

Standaardeis Catharina parkiet



Standaardeis Catharina parkiet

Inhoudsopgave :	
Inhoudsopgave	pagina
Inhoudsopgave	2
Toelichting keurbrief	3 en 4
Keurbrief	4
Algemene standaardeis Catharina parkiet	5 en 6
Mutatie beschrijving	
Groen	7
D. groen	8
D.D. groen	9
Turquoise	10
D. turquoise	11
D.D. turquoise	12
Lutino	13
Ino Turquoise	14
Violet D. turquoise	15
EF SL grijsvleugel groen pop	16
EF SL grijsvleugel D. groen pop	17
EF SL grijsvleugel D.D. groen pop	18
EF SL grijsvleugel groen man	19
EF SL grijsvleugel D. groen man	20
EF SL grijsvleugel D.D. groen man	21
DF SL grijsvleugel groen man	22
DF SL grijsvleugel D. groen man	23
DF SL grijsvleugel D.D. groen man	24
EF SL grijsvleugel turquoise pop	25
EF SL grijsvleugel D. turquoise pop	26
EF SL grijsvleugel D.D. turquoise pop	27
EF SL grijsvleugel turquoise man	28
EF SL grijsvleugel D. turquoise man	29
EF SL grijsvleugel D.D. turquoise man	30
DF SL grijsvleugel turquoise man	31
DF SL grijsvleugel D. turquoise man	32
DF SL grijsvleugel D.D. turquoise man	33
EF SL grijsvleugel ino pop	34
DF SL grijsvleugel ino man	35
EF SL grijsvleugel ino turquoise pop	36
DF SL grijsvleugel ino turquoise man	37
EF SL grijsvleugel Violet D turquoise pop	38
DF SL grijsvleugel Violet D turquoise man	39
DF Misty groen	40
DF Misty turquoise	41

Standaardeis Catharina parkiet

Voor de Catharina parkiet wordt tijdens de beoordeling gebruik gemaakt van de keurbrief Agaporniden en Grote Parkieten
Toelichting bij de keurbrief voor Agaporniden en Grote Parkieten

Inrichting van het keurrapport

Als voorbeeld dient het keurbriefje, dat op internationale door de C.O.M. (Confederation Ornithologique Mondiale) georganiseerde wedstrijden wordt gebruikt, maar dat ook door talrijke nationale bonden in binnen en buitenland wordt bevestigd. Zoals u ziet, bestaat het uit 6 rubrieken.

Rubriek 1: kleur en tekening

In deze rubriek beoordelen we de lichaamskleur, inclusief de kleur van de poten, de nagels en de snavel. Het gaat hier om de juiste standaardkleur, kleurdiepte en kleurregelmaat. Ook wordt, voor zover aanwezig en omschreven in de standaard, de tekening van de kop, de vleugels, de staart en het lichaam in deze rubriek beoordeeld. Hierbij gaat het vooral om de kleurafscheidingsen en waar deze moeten lopen. Ook de kleur van de tekening wordt in deze rubriek beoordeeld.

Rubriek 2: vleugeldracht, type en houding

In deze rubriek wordt de vorm en de houding van de vleugels beoordeeld alsook de wijze waarop de vleugels worden gedragen. Verder beoordelen we in deze rubriek het type van de vogel. Onder 'type' verstaan we de onderlinge lichaamsverhoudingen: het model of de vorm van de vogel. Als laatste onderdeel in deze rubriek krijgt de houding van de vogel aandacht. De 'houding' draagt in belangrijke mate bij aan het type van de vogel. Een vogel kan van nature een slechte houding hebben (erfelijke aanleg), maar een slechte houding kan ook het gevolg zijn van een verminderde lichamelijke conditie of een psychische oorzaak hebben. Elke vogel moet op de zitstok een perfect uitgebalanceerde houding aannemen, zoals omschreven in de standaard. Het doorgezakt of in elkaar gedoken op stok zitten is fout, evenals het niet gesloten dragen van de vleugels en gekruiste vleugels. Genoemde fouten hebben ook een negatieve invloed op het type.

Rubriek 3: grootte

Het onderdeel 'grootte' behoeft weinig uitleg. Bedoeld wordt de totale lengte van de vogel. Type en grootte hangen nauw samen; m.a.w., type en grootte moeten in harmonie met elkaar zijn.

Rubriek 4: poten, tenen, nagels

In deze rubriek wordt uitsluitend de toestand van de poten, de tenen en de nagels beoordeeld en niet de kleur ervan, dit laatste wordt in rubriek 1 beoordeeld.

Rubriek 5: bevedering

In deze rubriek wordt de bevederingstoestand van de vogel beoordeeld. De bevedering dient ongeschonden te zijn, zonder slijtage en vrij van vuil. Voor Catharina parkieten geldt bovendien dat de bevedering strak tegen het lichaam wordt gedragen. Zeer ernstige bevederingsgebreken, worden tevens in rubriek 6 bestraft.

Rubriek 6: algemene conditie

Onder deze rubriek valt de beoordeling van de algemene lichamelijke gesteldheid en showtoestand van de vogel. Grote gebreken zoals het missen van nagels en tenen, of andere blijvende lichamelijke gebreken, maken dat de betreffende vogel niet voor een puntenwaardering in aanmerking komt. Een zwaar gehavende bevedering wordt niet alleen bestraft in de rubriek 5, maar is ook bepalend voor de conditie als we de betekenis hiervan wat ruimer nemen, zodat ook bij dit onderdeel puntenaftrek plaatsvindt. In deze rubriek worden tevens kleinere tekortkomingen aan de snavel bestraft, uitgezonderd de kleur van de snavel; deze wordt in rubriek 1 beoordeeld

Standaardeis Catharina parkiet

Het totaal van 100 punten is theorie, alleen te bereiken voor het ideaalbeeld dat in de standaard omschreven staat. Aangezien elke bestaande vogel van dit ideaalbeeld afwijkt, krijgt elke vogel strikt genomen strafpunten, hetgeen er op neerkomt dat in de praktijk maximaal 94 punten wordt gegeven. Minimaal is het aantal te geven punten gesteld op 70.

Het maximum- en minimum aantal te behalen punten per rubriek is als volgt:

- Rubriek 1. 34-28;
- Rubriek 2. 19-14;
- Rubriek 3. 14-10;
- Rubriek 4. 9-6;
- Rubriek 5. 9-6;
- Rubriek 6. 9-6.



© ANBvV 2006

	Inzender:	KEURBRIEF GROTE PARKIETEN			
	Kw eeknummer	Opmerkingen:			
	Ringnummer				
KOONUMMER					
Kleur / Tekening	35				
Vleugeldracht/Type/Houding	20				
Formaat	15				
Poten/Tenen/Nagels	10				
Bevedering	10				
Algemene Conditie	10				
Totaal per vogel	100				
	Totaal 2 / 4 vogels				
	Eenheidspt: 3 / 6				
	Totaal Stel / Stam				
Soort vogel:					
Kleur:					
Veranderingen maken dit rapport ongeldig		Datum:		Keurmeester:	

DE CATHARINAPARKIET.

Bolborhynchus lineole lineola (Cassin)

Ondersoort:

Bolborhynchus l. tigrinus (Souancé)

Algemene standaardeisen voor de Catharina parkiet

Conditie

Conditie geldt als de belangrijkste voorwaarde. De vogel moet een gezonde indruk wekken. Lichamelijke gebreken en tekortkomingen in de bevedering mogen niet voorkomen.

Formaat

Ongeveer 17 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen

Type of vorm

De vogel moet een zware en massieve indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop behoort in verhouding tot de overige lichaamsproporties markant en fors te zijn; de hals van alle kanten gezien kort en breed; de schouders breed en krachtig; de borst zwaar en van een sierlijke vorm. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. Een harmonisch geheel te vormen

Houding

De vogel moet op de zitstok een postuurhouding aannemen, d.w.z. onbevreesd en fier zijn; het lichaam geheel vrij van de zitstok onder een hoek van 40 tot 45 graden met horizontaal; de staart recht en gedragen in de lijn van de lichaamsas.

Vleugels

De vleugels dienen strak gedragen te worden met 7 zichtbaren onbeschadigde en volledig uitgegroeide handpennen, waarvan de uiteinden rusten op de bovendekstaartveren zonder te kruisen.

Kop

Rond, breed en volkomen symmetrisch., te beginnen bij de neusdop, naar boven in een sierlijke welving over de kruin in de nek verlopend.

Ogen centraal geplaatst, dus op gelijke afstand van neusdop, kruin en achterkop.

Snavel

Stevig en goed geplaatst; de bovensnavel over de ondersnavel reikend.

De Ogen

Levendig en helder, frank en vrij kijkend. De kleur van de ogen overeenkomstig de standaardeis behorende bij de mutatie.

Kleur

Helder en regelmatig, overeenkomstig de beschrijving in de standaardeis behorende bij de mutatie, overal de zelfde uniforme tint vertonend.

Tekening

Achterhoofd schedel, nek, mantel en rugdek voorzien van fijne scherpe tekening. De borst en buik moet vrij van tekening zijn. Stuit moet fijne bestreping laten zien. De flanken hebben verticale bestreping en vanaf de broekbevedering tot en met de onderstaartdekveren regelmatige ruitvormige stippen. Tekening kleur afhankelijk van de mutatie.

Vleugeldek duidelijke schouderplek met 3 naar achtergebogen verticale parallel~~len~~en van zwarte vleugeldek veertjes. Zie de betreffende standaardeis van de mutatie

De zwaarte van de vleugeltekening van de vogel moet in overeenstemming zijn met de zwaarte van de overige tekening aan/op de vogel

Standaardeis Catharina parkiet

Staart

De staart, bestaande uit 5 paar trapsgewijs verlopende secundaire en één paar op elkaar liggende verlengde staartpennen , is recht, nauw gesloten en volledig uitgegroeid.

Poten

Recht en stevig met twee naar voor en twee naar achter gerichte tenen, voorzien van gelijkmatig gebogen ,onbeschadigde nagels. Tenen en nagels klemmen stevig om de zitstok. Kleur van de nagels en poten overeenkomstig de standardeis bij de mutatie

Poppen

Poppen hebben in tegenstelling tot de mannen een iets minder scherpe tekening en minder zwart aan de uiteinde van de staart pennen.

Beschrijving van de kleurslagen

Kleurbenaming Groen

Internationale term: green.

Genetische formule: $bl^+_D^+ / bl^+_D^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep groen, voorhoofd en schedel helder diep groen met een vage blauwe waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldek kleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek helder groen, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene stuit kleur. Bruine of gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallel en zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep blauw groen van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder groen, waarvan de buitenvlag diep groen is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming D. Groen (donkergroen)

Internationale term: Dark green.

Genetische formule: bl^+_D / bl^+_D

Kop en masker:

Kopkleur is diep donkergroen, voorhoofd en schedel helder diep groen, met een zeer vage blauwe waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldekkleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek helder donkergroen, het rugdek iets donkerder van kleur. Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de donkergroene stuit kleur. Bruine of gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep blauw groen van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donkergroen, waarvan de buitenvlag diep donkergroen is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming D.D. Groen (olijfgroen)

Internationale term: Dubble Dark green.

Genetische formule: bl^+_D / bl^+_D

Kop en masker:

Kopkleur is diep olijfgroen, voorhoofd en schedel helder olijfgroen. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldek kleur, dit gaat over in de kleur van de borst.

Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik, flanken en anaalstreek helder olijfgroen, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de olijfgroene stuit kleur. Bruine of gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep blauw groen van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder olijfgroen, waarvan de buitenvlag diep olijfgroen is.

Lengte ca 6 cm.

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Donker vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Turquoise (zeegroen)

Internationale term: turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq} D^+ / bl^{tq} D^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep turquoise (zeegroen), voorhoofd en schedel helder diep turquoise (zeegroen) met een vage blauwe waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldek kleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek helder turquoise (zeegroen), het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep blauw turquoise (zeegroen) van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder turquoise (zeegroen), waarvan de buitenvlag diep turquoise (zeegroen) is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming D. Turquoise (donkerzeegroen)

Internationale term: Dark turquoise

Genetische formule: $bl^{tq} D^+ / bl^{tq} D$

Kop en masker:

Kopkleur is diep donker turquoise, voorhoofd en schedel helder diep turquoise, met een zeer vage blauwe waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldek kleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek helder donker turquoise, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de donker turquoise stuit kleur. Gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donker blauw turquoise van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donker turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker turquoise is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming D. D. Turquoise (olijfzeegroen)

Internationale term: Dubble Dark turquoise

Genetische formule: $bl^{tq} D / bl^{tq} D$

Kop en masker:

Kopkleur is loodgrijs, voorhoofd en schedel helder diep loodgrijs met een vage blauwe waas. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldek kleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek loodgrijs, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de loodgrijze stuit kleur. Gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donker loodgrijs van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donker loodgrijs, waarvan de buitenvlag diep donker turquoise is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17

Kleurbenaming lutino

Standaardeis Catharina parkiet

Internationale term: lutino

Genetische formule: $bl^+_D^+ ino / bl^+_D^+ ino$

Kop en masker:

Kopkleur is helder geel, voorhoofd en schedel helder diep geel. De kleur van de wangen en oren is een nuance donkerder van kleur dan de schedeldekkleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne witte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik, flanken en anaalstreek helder geel, het rugdek iets lichter van kleur geel met een zachte witte waas.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne witte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is wit en moet zichtbaar aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De vage witte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de gele stuit kleur. groene aanslag op de stuit en aarsbevedering is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn vage witte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten witte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De vage witte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit vage witte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een witte vlek. Deze is egaal wit zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze witte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de witte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze vage witte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn.

De duimveertjes zijn geel.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep geel van kleur, met een witte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder diep geel, waarvan de buitenvlag ook diep geel is. Lengte ca 6 cm. De uiteinde van de alle staartpennen zijn wit en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel wit bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde wit), ook langs de schacht moet een witte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Rood

Snavel:

Hoornkleurig

Poten:

Vleeskleurig

Nagels:

Hoornkleurig

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Ino turquoise

Internationale term: ino turquoise

Genetische formule: $bt^{tq}_D^+ ino / bt^{tq}_D^+ ino$

Kop en masker:

Kopkleur is zacht licht geel, voorhoofd en schedel helder zacht licht geel. De kleur van de wangen en oren is een nuance donkerder van kleur dan de schedeldekkleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne witte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek zacht geel, het rugdek iets lichter van kleur zacht geel met een zachte witte waas.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne witte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is wit en moet zichtbaar aanwezig zijn, zonder onderbreking. De vage witte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de zachtgele stuit kleur. Blauwe aanslag op de stuit en aarsbevedering is een kleurfout. Op de bovenstaartdekbevedering zijn vage witte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten witte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De vage witte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit vage witte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een witte vlek. Deze is egaal wit zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze witte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de witte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze vage witte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn zacht geel.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn zacht geel van kleur, met een witte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder zacht geel, waarvan de buitenvlag ook zacht geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn wit en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel wit bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde wit), ook langs de schacht moet een witte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Rood

Snavel:

Hoornkleurig

Poten:

Vleeskleurig

Nagels:

Hoornkleurig

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Violet D. Turquoise

Internationale term: Violet Dark turquoise

Genetische formule: $bl^{dq} D^+ V / bl^{dq} D V$

Kop en masker:

Kopkleur is diep donker violet turquoise, voorhoofd en schedel helder diep donker violet turquoise met een vage violette waas. De kleur van de wangen is een nuance donkerder van kleur dan de schedeldekkleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik, flanken en anaalstreek helder donker violet turquoise, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de donker violet turquoise stuitkleur. Gele aanslag op de stuit en aarsbevedering is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaartdekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een zwarte vlek. Deze is egaal zwart zonder kleuronderbreking of kleur diepte verschillen. Deze zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donker violet turquoise groen van kleur, met een zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donker violet turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker violet turquoise is. Lengte ca 6 cm.

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde zwart), ook langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel Groen POP

Internationale term: EF SL greywing green.

Genetische formule: $bf^+_D^+ Gw / bf^+_D^+ Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep groen, voorhoofd en schedel helder groen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter groen geel, dit gaat over in de groen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatig fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek groen geel, het rugdek donkerder van kleur groen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatig fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep groen geel, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder groen geel, waarvan de buitenvlag diep groen geel is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D. Groen POP

Internationale term: EF SL greywing Dark green.

Genetische formule: : $bl^+_D Gw / bl^+_D Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donkergroen, voorhoofd en schedel helder donkergroen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter groen geel, dit gaat over in de groen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donkergroen geel, het rugdek donkerder van kleur donkergroen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijze en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de donkergroene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn donkergroen geel, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donkergroen geel, waarvan de buitenvlag diep donkergroen geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D.D. Groen POP

Internationale term: EF SL greywing Dubbel Dark green.

Genetische formule: : $bl^+_D Gw / bl^+_D Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep olijfgroen, voorhoofd en schedel helder olijfgroen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter olijfgroen geel, dit gaat over in de olijfgroen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek olijfgroen geel, het rugdek donkerder van kleur olijfgroen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de olijfgroene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donkergroen geel, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder olijfgroen geel, waarvan de buitenvlag diep olijfgroen geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel Groen MAN

Internationale term: EF SL greywing green.

Genetische formule: $bf^+_D^+ Gw / bf^+_D^+ Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep groen, voorhoofd en schedel helder groen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter groen geel, dit gaat over in de groen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatig fijne grijs-zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek groen geel, het rugdek donkerder van kleur groen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijs-zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs-zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijs-zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs-zwarte vlek. Deze is egaal grijs-zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs-zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs-zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijs-zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep groen met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder groen geel, waarvan de buitenvlag diep groen geel is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde zwart en langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D. Groen MAN

Internationale term: EF SL greywing Dark green.

Genetische formule: $: b1^+_{-D^+} Gw / b1^+_{-D} Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donkergroen, voorhoofd en schedel helder donkergroen met een gele was net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter groen geel, dit gaat over in de groen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donkergroen geel, het rugdek donkerder van kleur donkergroen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs-zwarte en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de donkergroene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs-zwarte vlek. Deze is egaal grijs-zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs-zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs-zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijs-zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donkergroen met gele aanslag van kleur, met een lichtzwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donkergroen geel, waarvan de buitenvlag diep donkergroen geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D.D. Groen MAN

Internationale term: EF SL greywing Dubbel Dark green.

Genetische formule: : $bl^+_D Gw / bl^+_D Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep olijfgroen, voorhoofd en schedel helder olijfgroen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter olijfgroen geel, dit gaat over in de olijfgroen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek olijfgroen geel, het rugdek donkerder van kleur olijfgroen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijs-zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs-zwarte en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijs-zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de olijfgroene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs-zwarte vlek. Deze is egaal grijs-zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs-zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs-zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijs-zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep olijfgroen met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder olijfgroen geel, waarvan de buitenvlag diep olijfgroen geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde zwart en langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel Groen MAN

Internationale term: EF SL greywing green.

Genetische formule: $bf^+_D^+ Gw / bf^+_D^+ Gw$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep groen, voorhoofd en schedel helder groen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter groen geel, dit gaat over in de groen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek groen geel, het rugdek donkerder van kleur groen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen omzoming op de vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm.

Onderbrekingen van deze grijze omzoming vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep groen met gele aanslag van kleur, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder groen geel, waarvan de buitenvlag diep groen geel is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwart tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D. Groen MAN

Internationale term: EF SL greywing Dark green.

Genetische formule: : $bl^+_D Gw / bl^+_D Gw$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donkergroen, voorhoofd en schedel helder donkergroen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter groen geel, dit gaat over in de groen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donkergroen geel, het rugdek donkerder van kleur donkergroen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de donkergroene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijs-zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donkergroen met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donkergroen geel, waarvan de buitenvlag diep donkergroen geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D.D. Groen MAN

Internationale term: EF SL greywing Dubbel Dark green.

Genetische formule: : $bl^+_D Gw / bl^+_D Gw$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep olijfgroen, voorhoofd en schedel helder olijfgroen met een gele waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter olijfgroen geel, dit gaat over in de olijfgroen gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek olijfgroen geel, het rugdek donkerder van kleur olijfgroen met een gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de olijfgroene gele stuit kleur.

Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijs-zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep olijfgroen met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder olijfgroen geel, waarvan de buitenvlag diep olijfgroen geel is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel turquoise POP

Internationale term: EF SL greywing turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw / bl^{tq}_D^+ Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep turquoise, voorhoofd en schedel helder turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter turquoise, dit gaat over in de turquoise gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek turquoise geel, het rugdek donkerder van kleur turquoise met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn licht grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn turquoise geel, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder turquoise, waarvan de buitenvlag diep turquoise geel is. Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D. turquoise POP

Internationale term: EF SL greywing Dark turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D Gw / bl^{tq}_D^+ Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donker turquoise, voorhoofd en schedel helder donker turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter donker turquoise, dit gaat over in de donker turquoise gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donker turquoise geel, het rugdek donkerder van kleur donker turquoise met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn licht grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn donker turquoise geel, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donker turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker turquoise geel is.

Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D.D. turquoise POP

Internationale term: EF SL greywing Dubble Dark turquoise.

Genetische formule: $bf^{q_D} Gw / bf^{q_D} Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep grijs, voorhoofd en schedel helder grijs met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter diep grijs, dit gaat over in de grijs gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek grijs geel, het rugdek donkerder van kleur grijs met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de grijs gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn licht grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donker grijs geel, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder grijs, waarvan de buitenvlag diep grijs geel is. Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel turquoise MAN

Internationale term: EF SL greywing turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw / bl^{tq}_D^+ Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep turquoise, voorhoofd en schedel helder turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter turquoise, dit gaat over in de turquoise gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek turquoise geel, het rugdek donkerder van kleur turquoise met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijs-zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs-zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijs-zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur.

Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs-zwarte vlek. Deze is egaal grijs-zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs-zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs-zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijs-zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep turquoise met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder turquoise, waarvan de buitenvlag diep turquoise geel is. Lengte ca 6 cm. De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde zwart en langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D. turquoise MAN

Internationale term: EF SL greywing Dark turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw$ / $bl^{tq}_D Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donker turquoise, voorhoofd en schedel helder donker turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter donker turquoise, dit gaat over in de donker turquoise gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donker turquoise geel, het rugdek donkerder van kleur donker turquoise met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijs-zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs-zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijs-zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs-zwarte vlek. Deze is egaal grijs-zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs-zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs-zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijs-zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep donker turquoise met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donker turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker turquoise geel is. Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde zwart en langs de schacht moet een zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat:17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D.D. turquoise MAN

Internationale term: EF SL greywing Dubble Dark turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D Gw / bl^{tq}_D Gw^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep loodgrijs, voorhoofd en schedel helder loodgrijs met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter diep grijs, dit gaat over in de grijs gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatig fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek loodgrijs geel, het rugdek donkerder van kleur loodgrijs met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijs-zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs-zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijs-zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de grijs gele stuit kleur.

Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs-zwarte vlek. Deze is egaal grijs-zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs-zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijs-zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijs-zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep loodgrijs met gele aanslag van kleur, met een licht zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder loodgrijs met een lichte gele aanslag, waarvan de buitenvlag diep grijs geel is.

Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde zwart en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel turquoise MAN

Internationale term: DF SL greywing turquoise.

Genetische formule: $bf^{tq}_D^+ Gw / bf^{tq}_D^+ Gw$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep turquoise, voorhoofd en schedel helder turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter turquoise, dit gaat over in de turquoise gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek turquoise geel, het rugdek donkerder van kleur turquoise met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijs-zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijs vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn turquoise van kleur, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder turquoise, waarvan de buitenvlag diep turquoise geel is.

Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D. turquoise MAN

Internationale term: DF SL greywing Dark turquoise.

Genetische formule: $bf^{tq}_D^+ Gw / bf^{tq}_D Gw$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donker turquoise, voorhoofd en schedel helder donker turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter donker turquoise, dit gaat over in de donker turquoise gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donker turquoise geel, het rugdek donkerder van kleur donker turquoise met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de groene gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijs-zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep turquoise van kleur, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder donker turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker turquoise geel is.

Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel D.D. turquoise MAN

Internationale term: DF SL greywing Dubble Dark turquoise.

Genetische formule: $bf^{gq}_D Gw / bf^{gq}_D Gw$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep grijs, voorhoofd en schedel helder grijs met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter turquoise, dit gaat over in de grijs gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek grijs geel, het rugdek donkerder van kleur grijs met een lichte gele aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking. De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de grijs gele stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijs-zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep grijs met gele aanslag van kleur, met een lichte grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder grijs-zwart, waarvan de buitenvlag diep grijs geel is. Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel ino POP

Internationale term: EF SL greywing ino.

Genetische formule: $bl^+_D^+ Gw ino / bl^+_D^+ Gw^+ ino^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep geel, voorhoofd en schedel helder geel met een witte waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de oorstreek is een nuance donkerder geel, dit gaat over in de gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne licht grijsbruine tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek geel, het rugdek is lichter van kleur geel met een grijsbruine aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijsbruine tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijsbruine en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijsbruine stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de gele stuit kleur. Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijsbruine ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijsbruine ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijsbruine ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijsbruine tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijsbruine vlek. Deze is egaal grijsbruine zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijsbruine vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijsbruine vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijsbruine vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn wit.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep geel, met een witte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder geel, waarvan de buitenvlag wit is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijsbruine en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijsbruine langs de schacht moet een grijsbruine tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Rood

Snavel:

Hoornkleurig

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Hoornkleurig

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel ino MAN

Internationale term: DF SL greywing ino.

Genetische formule: $bl^+_D^+ Gw ino / bl^+_D^+ Gw ino$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep geel, voorhoofd en schedel helder geel met een witte waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de oorstreek is een nuance donkerder geel, dit gaat over in de gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne licht bruingrijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek geel, het rugdek is lichter van kleur geel met een grijsbruine aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne bruingrijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is bruingrijze en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De bruingrijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de gele stuit kleur. Op de bovenstaartdekbevedering zijn bruingrijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten bruingrijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De bruingrijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit bruingrijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een bruingrijze vlek. Deze is egaal bruingrijze zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze bruingrijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de bruingrijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze bruingrijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn wit.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep geel, met een witte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder geel, waarvan de buitenvlag wit is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn bruingrijze en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde bruingrijze langs de schacht moet een bruingrijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Rood

Snavel:

Hoornkleurig

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Hoornkleurig

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Enkel Factorig Sex Linked Grijsvleugel ino turquoise POP

Internationale term: EF SL greywing ino turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw ino / bl^{tq}_D^+ Gw^+ ino^+$

Kop en masker:

Kopkleur is helder opgebleekt geel, voorhoofd en schedel opgebleekt geel met een witte waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de oorstreek is een nuance donkerder geel, dit gaat over in de opgebleekt gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne licht grijsbruine tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek opgebleekt geel, het rugdek is lichter van kleur opgebleekt geel met een grijsbruine aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijsbruine tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijsbruine en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijsbruine stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de opgebleekt gele stuit kleur. Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijsbruine ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijsbruine ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijsbruine ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijsbruine tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijsbruine vlek. Deze is egaal grijsbruine zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijsbruine vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijsbruine vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijsbruine vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn wit.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn opgebleekt geel, met een witte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; opgebleekt geel, waarvan de buitenvlag wit is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijsbruine en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijsbruine langs de schacht moet een grijsbruine tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Rood

Snavel:

Hoornkleurig

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Hoornkleurig

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel Factorig Sex Linked Grijsvleugel ino turquoise MAN

Internationale term: DF SL greywing ino turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw\ ino / bl^{tq}_D^+ Gw\ ino$

Kop en masker:

Kopkleur is helder opgebleekt geel, voorhoofd en schedel opgebleekt geel met een witte waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de oorstreek is een nuance donkerder geel, dit gaat over in de opgebleekt gele kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne licht bruingrijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek opgebleekt geel, het rugdek is lichter van kleur opgebleekt geel met een bruingrijze aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne bruingrijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is bruingrijze en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De bruingrijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de opgebleekt gele stuit kleur. Op de bovenstaartdekbevedering zijn bruingrijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten bruingrijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De bruingrijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit bruingrijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een bruingrijze vlek. Deze is egaal bruingrijze zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze bruingrijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de bruingrijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze bruingrijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn wit.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn opgebleekt geel, met een witte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; opgebleekt geel, waarvan de buitenvlag wit is. Lengte ca 6 cm . De uiteinde van de alle staartpennen zijn bruingrijze en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde bruingrijze langs de schacht moet een bruingrijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Rood

Snavel:

Hoornkleurig

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Hoornkleurig

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming E. F. Sex Linked Grijsvleugel Violet D. turquoise POP

Internationale term: EF SL greywing Dark turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw^+ V / bl^{tq}_D Gw V$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep donker violet turquoise, voorhoofd en schedel helder donker violet turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter violet turquoise, dit gaat over in de violet turquoise kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek donker violet turquoise, het rugdek donkerder van kleur violet turquoise met een lichte crème aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de violette stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn licht grijze ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijze ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijze ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijze tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijze vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn violet turquoise, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder violet turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker grijs is. Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs en langs de schacht moet een grijze tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs

Formaat:17 cm

Kleurbenaming D. F. Sex Linked Grijsvleugel Violet D. turquoise MAN

Internationale term: DF SL greywing Dark turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Gw V / bl^{tq}_D Gw V$

Kop en masker:

Kopkleur is helder diep violet turquoise, voorhoofd en schedel helder violet turquoise met een beige waas net boven de snavel tot aan de ondulatie tekening op de schedel.. De kleur van de wangen is een nuance lichter violet turquoise, dit gaat over in de violet turquoise kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne grijze tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek violet turquoise het rugdek donkerder van kleur donker turquoise met een licht crème aanslag.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne grijze tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is grijs en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De grijze stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de violette stuit kleur. Bruine aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn grijs-zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten grijs-zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De grijs-zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit grijs-zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een grijs vlek. Deze is egaal grijs zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze grijze vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de grijze vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen fijn getekende verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze grijze vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze fijne tekening moet volledig aanwezig zijn op iedere vleugeldekveer

De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn violet turquoise van kleur, met een grijze buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder violet turquoise, waarvan de buitenvlag diep donker grijs is. Lengte ca 6 cm .De uiteinde van de alle staartpennen zijn grijs-zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn alleen het uiteinde grijs-zwart en langs de schacht moet een grijs-zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:

Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming: Dubbel Factorig Misty Groen

Internationale term: green.

Genetische formule: $bl^+_D^+ Mt / bl^+_D^+ Mt$

Kop en masker:

Kopkleur is helder groen, voorhoofd en schedel helder opgebleekt groen met een vage blauwe waas. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldek kleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik, flanken en anaalstreek opgebleekt helder groen, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne opgebleekte zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De opgebleekte zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de opgebleekt helder groene stuit kleur. Bruine of gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten opgebleekte zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De opgebleekte zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit opgebleekte zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een opgebleekte zwarte vlek. Deze is egaal opgebleekt zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze opgebleekte zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de opgebleekte zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes

De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze opgebleekte zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn De duimveertjes zijn lichtgroen.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep blauw groen van kleur, met een opgebleekte zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; helder groen, waarvan de buitenvlag diep groen is. Lengte ca 6 cm. De uiteinde van de alle staartpennen zijn opgebleekt zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel opgebleekt zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde opgebleekt zwart), ook langs de schacht moet een opgebleekt zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels: Donkergrijs tot zwart

Formaat: 17 cm

Kleurbenaming Dubbel factorig MistyTurquoise (zeegroen)

Internationale term: turquoise.

Genetische formule: $bl^{tq}_D^+ Mt / bl^{tq}_D^+ Mt$

Kop en masker:

Kopkleur is helder turquoise, voorhoofd en schedel helder opgebleekt turquoise . met een vage blauwe waas. De kleur van de wangen is een nuance lichter van kleur dan de schedeldekkleur, dit gaat over in de kleur van de borst. Van af de achterschedel moet er een regelmatige fijne opgebleekte zwarte tekening / omzoming zichtbaar zijn.

Lichaam:

Borst buik , flanken en anaalstreek opgebleekt helder turquoise, het rugdek iets donkerder van kleur.

Van af de achterschedel doorlopend over de nek, uitlopend in de hals, mantel en rugdek is regelmatige fijne opgebleekte zwarte tekening / omzoming te zien. Ook de flanktekening, die al vlak onder en achter de wangen begint, is opgebleekt zwart en moet duidelijk aanwezig zijn, zonder onderbreking.

De opgebleekte zwarte stuittekening is duidelijk in strepen aanwezig op de opgebleekt helder turquoise stuit kleur. Bruine of gele aanslag op de stuit is een kleurfout.

Op de bovenstaartdekbevedering zijn opgebleekte zwarte ruitvormige stippen aanwezig die in parallellen naar de punt van de staart lopen. Vanaf de broekbevedering doorlopend tot en met de onderstaart dekbevedering moeten opgebleekte zwarte ruitvormige stippen zichtbaar zijn die parallellen zonder onderbreking naar de punt van de staart lopen. De opgebleekte zwarte ruitvormige stippen worden kleiner naar de punt van de staart op de onderstaartdekbevedering. Dit opgebleekte zwarte tekeningpatroon moet een regelmatig verloop hebben.

Vleugeltekening:

Aan de vleugelbocht bevindt zich een opgebleekte zwarte vlek. Deze is egaal opgebleekt zwart zonder kleur onderbreking of kleur diepte verschillen. Deze opgebleekt zwarte vleugelbocht vlek moet passend zijn bij de overige vleugel tekening. Achter de opgebleekte zwarte vleugelbocht vlek begint op ca 1 cm de eerste van de 3 naar achtergebogen verticale, parallellen vleugeldekveertjes. De onderlinge afstand tussen de 3 rijen is ca 0.5 cm tot 1.0 cm. Onderbrekingen van deze opgebleekte zwarte vleugeldekveertjes (rij) is niet toegestaan. Deze tekening moet volledig aanwezig zijn. De duimveertjes zijn lichtgrijs.

Grote vleugelpennen:

De randen van de slagpennen zijn diep blauw turquoise (zeegroen) van kleur, met een opgebleekte zwarte buitenvlag

Staart:

Kleur gelijk als kleur rugdek; opgebleekt turquoise (zeegroen), waarvan de buitenvlag diep turquoise (zeegroen) is. Lengte ca 6 cm .

De uiteinde van de alle staartpennen zijn opgebleekt zwart en de beide middelste iets verlengde staartpennen zijn bijna geheel opgebleekt zwart bij de mannen (bij de poppen is alleen het uiteinde opgebleekt zwart), ook langs de schacht moet een opgebleekte zwarte tekening zichtbaar zijn.

Ogen:

Donkerbruin met een lichte iris

Snavel:

Hoornkleurig iets grijs overgoten, met een donkere punt

Poten:

Licht vleeskleurig

Nagels:Donkergrijs tot zwart

Formaat:17 cm