

Gemeenschappelijke standaardeis van de  
*Agapornis roseicollis roseicollis*

**Opgesteld door de technische comités van:**

**ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Holland, NBvV, ism MUTAVI © 2002 – 2011**

**Deze standaardeisen zijn eveneens van toepassing bij tentoonstellingen ingericht door LPC, BVP, Parkieten Sociëteit Nederland, Parkietenfederatie, WPC**

Fysieke kenmerken:

**Lengte:** 17 cm van bovenkop tot staarteinde.

**Hoofd:**

In verhouding tot het lichaam bol, breed en betrekkelijk groot.

Voorhoofd: Groot, het breedst tussen de ogen zodat deze aan voor en bovenkant nauwelijks zichtbaar zijn, vanaf de voorzijde fraai gerond naar achter toe.

Kruin: Breed en licht gewelfd.

Achterhoofd: Breed en goed gevuld.

Hals: Kort, breed en goed gevuld, in een vloeiende lijn verlopend met de borst en zonder inval of bult naar of in de nek.

Wangen: Goed gevuld, in harmonie met het hoofd.

**Ogen:** Centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een helder bevederd oogringetje.

Het kleine smalle oogringetje dient ononderbroken aanwezig te zijn, het is toegestaan als het ringetje aan de bovenzijde van het oog bedekt wordt door de kopbevedering.

**Snavel:** Krachtig en breed aangezet maar niet al te fors. Onbeschadigd en goed ingetrokken.

De punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed passend in bovensnavel.

**Borst:** Breed en goed gevuld, elegante ronding, meevolgend met de ronding van de vleugels.

**Buik:** Harmonisch aansluitend vanaf het verlengde van de borst en in een vloeiend verloop richting de stuitbeentjes.

**Anaalstreek:** Harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

**Vleugels:** Niet al te grof of te dik, tamelijk kort en goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren

Alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig, niet te dik, niet afhankelijk, niet kruisend maar aan de top wel iets afgerond.

**Schouders:** Breed

**Poten:** korte stevige poten, de zitstokken goed vastgrijpend, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig.

**Nagels:** Kort gebogen, eenkleurig en alle onbeschadigd.

**Houding:** Elegante, krachtige, fiere houding.

**Bevedering:** Schoon en glanzend. Compleet, niet te lang maar wel dicht aaneengesloten.

Een ruig en rul verenpak sluit niet aan, geeft geen goede bedekking en is fout.

**Staat:** Wigvormig en relatief kort, de top licht afgerond.

**Stuit:** In rechte lijn met de staart.



### Keurtechnische opmerkingen:

- Gestreefd dient te worden naar een zo groot mogelijke egaliteit hetgeen geldt voor alle kleuren
- Kop en voorhoofd zo diep en egaal mogelijk van kleur.
- De kleurscheiding van de voorhoofd naar bovenschedel moet goed strak afgelijnd zijn.
- De kleurscheiding loopt vanaf de achterzijde van het oog, dwars over de bovenschedel.
- Achter het oog bevindt zich een teugelstreepje in de kleur van het voorhoofd en het masker.
- Het teugelstreepje boven het oog moet duidelijk zichtbaar blijven, bij verschillende vogels zien we zelfs geen teugelstreepje meer of vertoont een
- duidelijke inkeping boven de ogen. Dit moet ook duidelijk zichtbaar blijven bij de langer bevederde vogels +/- 4mm.
- Het voorhoofd moet voldoende breed zijn boven de snavel. (Vergelijk met de grasparkiet). Puntachtige toelopende kopjes dienen we te bestraffen in de rubriek vorm
- c.q. de rubriek "Grootte en vorm van de kop en snavel" (Bij de NBVV).
- Bij verschillende vogels zien we dat ze rode veertjes vertonen aan de aarsstreek, dit moet één kleur vormen met de lichaamskleur. (= kleuregaliteit)
- Rondom het oog bevindt zich een bleekwitte tot crème achtig gekleurde bevederde oogring die aan de bovenzijde verborgen of verscholen mag gaan onder enige kopbevedering.
- Masker zo diep mogelijk van kleur niet pluizig of draderig rondom de snavel en in de overgangszone naar de nek
- Tussen de masker en nekkleur dient een zichtbare iets van kleur variërende pastelgrijs tot paarsachtige overgangszone aanwezig te zijn.
- De kleurafscheiding van het masker naar de bovenborst bevindt zich ter hoogte van de vleugelbochten.
- De kleurafscheiding van het masker naar de bovenborst dient goed afgelijnd te zijn en moet een regelmatig verloop te hebben.
- De duimveertjes mogen geen rode psittacine bezitten.
- Met name de vleugeldekveren tonen een regelmatig patroon dat op hamerslagtekening duidt, zwarte vlekjes of streepjes zijn fout.
- De vlektekening van de staartpenen wordt volledig bedekt door de boven- en onderstaartdekveren. De twee middelste staartpenen bevatten geen vlektekening.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.
- De uiteinden van de vleugel- en staartpenen dienen compleet en gaaf te zijn, slijtageverschijnselen worden bestraft.
- Poten grijs, zonder enige vorm van pluisjes of veertjes.
- Nagels alle gelijk gekleurd, vogels die eumelanine bezitten maximaal grijs tot zwart, diep grijze poten en zwarte nagels genieten de voorkeur.

**Kleurbenaming: groen****International term: green**

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** groen.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** groen, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** lichtgroen.

**Staartpennen:** overwegend groen met in het midden een zwart-, rood-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: D groen****International term: dark green**

Groen met 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkergroen.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkergroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkergroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met in het midden een zwart-, rood-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.



**Kleurbenaming: DD groen****International term: double dark green**

Groen met 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $b/+\_D/b/+\_D$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfgroen.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen.

**Mantel en vleugeldekveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfgroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met in het midden een zwart-, rood-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

Keurtechnische opmerkingen aqua:

- De psittacine concentratie in deze kleurslag is door reducerende werking zodanig verzwakt dat we een kleur krijgen die tussen groen en blauw ligt. Dit komt goed tot uiting in de groen-blauwige borst-, buik- en vleugeldek kleur. Het aantal psittacine kristallen wordt gereduceerd.
- De blauwstructuur wordt door deze mutatie niet aangetast. Indien nu als basis voor deze mutatievorm groene vogels worden gebruikt met een hoog psittacine gehalte in dek en lichaamsbevedering kent deze mutatie een andere verschijningsvorm dan bij vogels met laag psittacine gehalte. Een gelijkmatige diep groenblauwachtige dek- en lichaamskleur geniet de voorkeur. De verzwakte psittacine concentratie in een diep rood masker dat we kennen van de gevraagde lichtgroene veroorzaakt een diep roze masker kleur met oranjeachtige gloed bij de aqua vogels.

**Kleurbenaming: aqua****International term: aqua**

Reductie +/- 50% van het psittacine

Genetische formule:  $blaq\_D+/blaq\_D+$

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** lichtzeegroen.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de lichtzeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtzeegroen.



**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtzeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** lichtzeegroen, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** lichtzeegroen.

**Staartpennen:** overwegend zeegroen met in het midden een zwart-, roze oranjeachtig-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

### **Kleurbenaming: D aqua**

#### **International term: dark aqua**

Reductie +/- 50 % van het psittacine

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkerzeegroen.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkerzeegroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerzeegroen.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** donkerzeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkerzeegroen, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkerzeegroen.

**Staartpennen:** overwegend donkerzeegroen met in het midden een zwart-, roze oranjeachtig -zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

### **Kleurbenaming: DD aqua**

#### **International term: double dark aqua**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfzeegroen.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfzeegroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.



**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfzeegroen.

**Mantel en vleugeldekkeren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** olijfzeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfzeegroen, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekkeren:** olijfzeegroen.

**Staartpennen:** overwegend olijfzeegroen met in het midden een zwart-, roze oranjeachtig -zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

Keurtechnische opmerkingen turquoise:

- Voorhoofd heeft zacht roze aanslag, de rest van de kop zo egaal en zo wit mogelijk gekleurd tot de scheiding op de bovenschedel.
- De kleurafscheiding van het voorhoofd naar de bovenschedel moet goed strak afgelijnd zijn (zonder inkepingen).
- De kleurafscheiding loopt vanaf de achterzijde van het oog, dwars over de bovenschedel .
- Achter het oog bevindt zich een teugelstreepje in de kleur van het voorhoofd en het masker . Dit mag zeker geen inkeping vertonen.
- Rondom het oog bevindt zich een bleekwitte tot crèmeachtige gekleurde bevederde oogring, die aan de bovenzijde verborgen mag gaan onder enige kopbevedering.
- Masker zo egaal en zo wit mogelijk, niet pluizerig of draderig rondom de snavel en in de overgangszone naar de nek.(iets te opvallende roze aanslag wordt bestraft)
- Tussen het masker en de nekkleur dient een zichtbare pastelgrijsachtige overgangszone aanwezig te zijn.
- De kleurafscheiding van het masker naar de bovenborst bevindt zich ter hoogte van de vleugelbochten. Deze kleurafscheiding dient goed afgelijnd te zijn en moet een regelmatig verloop hebben. Inkepingen van het masker, vooral op de zijkanten van de borst (V tekening) moeten vermeden worden en worden bestraft.
- De duimveertjes dienen wit te zijn.
- De mantel en vleugeldekkeren geven een licht gehamerde indruk, zwarte vlekjes of streepjes zijn foutief. Te veel groene bewazing of groene vlekken in de mantel is foutief. Enige groene waas, mits egaal is toegestaan.
- De kleur op het onderlichaam moet zo egaal mogelijk zijn. De kleur is hier blauwer gekleurd dan op het vleugeldekk.
- Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekkeren is geen strakke aflijning vereist (diep hemelsblauw overgaand in blauw met iets groene waas).
- De uiteinden van de vleugel- en staartpennen dienen compleet en gaaf te zijn, slijtageverschijnselen worden bestraft.
- Poten grijs, zonder enige vorm van pluisjes of veertjes.
- Nagels dienen eenkleurig donkergrijs tot zwart te zijn. Opgebleekte teennagels wordt bestraft.

**Kleurbenaming: turquoise****International term: turquoise**

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** blauw met iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijsachtige overgang naar de blauw, iets groenbewaasde nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtblauw met minieme groene waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** blauwachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** blauw met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** blauw met iets groen waas.

**Staartpennen:** overwegend blauw met in het midden een zwart-, wit-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal(donkerder) blauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: D turquoise****International term: dark turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkerblauw met iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijsachtige overgang naar de donkerblauw, iets groen bewaasde nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerblauw met minieme groene waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** donkerblauwachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkerblauw met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkerblauw met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend donkerblauw met in het midden een zwart-, wit-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal(donkerder) donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.



**Kleurbenaming: DD turquoise****International term: double dark turquoise**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** mauve met iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijsachtige overgang naar de mauve, iets groenbewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** mauve met minieme groene waas

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** mauveachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** mauve met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** mauve met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend mauve met in het midden een zwart-, wit-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** grijs

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

Oranjemasker

**Kleurbenaming: oranjemasker groen****International term: orange face green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Genetische formule: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** groen.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** groen, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** lichtgroen.

**Staartpennen:** overwegend groen met in het midden een zwart-, oranje-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.



**Kleurbenaming: oranjemasker D groen****International term: orange face dark green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkergroen.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkergroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkergroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met in het midden een zwart-, oranje-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: oranjemasker DD groen****International term: orange face double dark green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfgroen.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfgroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met in het midden een zwart-, oranje-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.



Rozemasker

**Kleurbenaming: rozemasker groen**

**International term: pale headed green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** groen.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** groen, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** lichtgroen.

**Staartpennen:** overwegend groen met in het midden een zwart-, roze-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: rozemasker D groen**

**International term: pale headed dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkergroen.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkergroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkergroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met in het midden een zwart-, roze-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.



**Kleurbenaming: rozemasker DD groen****International term: Pale headed double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfgroen.

**Wangen:** rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfgroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met in het midden een zwart-, roze-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** donkergrijs tot zwart.

SL Ino (Sexlinked – geslachtsgebonden ino)

Bij SL ino hebben we te maken met tyrosinase positief. Hier is er 2,5 maal zoveel tyrosinase activiteit dan normaal, maar doordat de pré melanosomen in de veer zodanig klein en misvormd zijn, hebben deze geen duidelijk effect op de kleur van de vogel. Toch zijn ze er en dat ze wel nog enige invloed kunnen hebben bewijst de lichtblauwe glans die we nog opmerken op de stuit van de lutino roseicollis. De voorkeur gaat uit naar wit.

**Kleurbenaming: lutino**

**International term: lutino**

Volledige beletting eumelanine

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl_D+$ ;  $Z\ ino/Z\ ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl_D+$ ;  $Z\ ino/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel

**Wangen:** diep rood met een iets blekere overgangszone naar de gele nek toe

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel

**Mantel en vleugeldeken:** geel en geven een licht gehamerde indruk

**Grote vleugelpennen:** gele buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** wit

**Onderstaartdekveren:** geel

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-, rood-witte vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig

**Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: aqua ino**

**International term: aqua ino**

Volledige beletting eumelanine

Reductie van +/- 50% van het psittacine

Genetische formule man:  $blaq\_D+/blaq\_D+$ ;  $Z\ ino/Z\ ino$

Genetische formule pop:  $blaq\_D+/blaq\_D+$ ;  $Z\ ino/W$

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een iets blekere overgangszone naar de zachtgele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel

**Mantel en vleugeldeken:** zachtgeel en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** zachtgele buitenvlag, witte binnenvlag.



**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** wit

**Onderstaartdekveren:** zachtgeel

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een wit-, roze oranjeachtig -witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig

**Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: turquoise ino**

**International term: turquoise ino**

Volledige beletting eumelanine

Reductie van +/- 60% van het psittacine op het vleugeldek

Reductie van +/- 90% van het psittacine op de rest van het lichaam

Genetische formule man: *bltq\_D+/bltq\_D+; Z ino/Z ino*

Genetische formule pop: *bltq\_D+/bltq\_D+; Z ino/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** wit met gele waas

**Wangen:** wit overgaand naar de wit met geel bewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** wit

**Ogen:** rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** nagenoeg wit met lichte gele waas

**Mantel en vleugeldekveren:** nagenoeg wit met gele waas.

**Grote vleugelpennen:** witte buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** wit

**Onderstaartdekveren:** wit met gele waas

**Staartpennen:** wit met gele waas met in het midden een wit-, zeer lichtroze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig

**Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker lutino**

**International term: orange face lutino**

Volledige beletting eumelanine

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Genetische formule man: *bl+\_D+/bl+\_D+;; of/of; Z ino/Z ino*

Genetische formule pop: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z ino/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel

**Wangen:** diep oranje met een iets blekere overgangszone naar de gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje

**Ogen:** rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel

**Mantel en vleugeldekveren:** geel en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** gele buitenvlag, witte binnenvlag.



**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** wit

**Onderstaartdekveren:** geel

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-, oranje-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig

**Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker lutino**

**International term: pale headed lutino**

Volledige beletting eumelanine

Aanwezigheid van één of twee rozemaskerfactor

Genetische formule man:  $bl+_{D+}/bl+_{D+}; Ph/Ph+; Z\ ino/Z\ ino$

Genetische formule pop:  $bl+_{D+}/bl+_{D+}; Ph/Ph+; Z\ ino/W$

Genetische formule man:  $bl+_{D+}/bl+_{D+}; Ph/Ph; Z\ ino/Z\ ino$

Genetische formule pop:  $bl+_{D+}/bl+_{D+}; Ph/Ph; Z\ ino/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel

**Wangen:** roze met een iets blekere overgangszone naar de gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** roze met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel

**Mantel en vleugeldeksen:** geel en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** gelige buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** wit

**Onderstaartdekveren:** geel

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-, roze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig

**Nagels:** hoornkleurig.

## Pallid

Bij de beoordeling van de pallids moeten we er rekening mee houden dat er nog veel variatie binnen de kleurslag is. Voorheen werden de wat geliger vorm vaak als ideaalbeeld gezien, de voorkeur dient echter uit te gaan naar de wat meer groeniger vorm. De gelige vorm is over het algemeen een PallidIno, deze sterkere opleking is dus een splitkenmerk, herkenbare splitvogels worden echter niet gevraagd. Ook om voldoende onderscheid met de overgoten te houden dienen we dus te streven naar de wat groenere vorm. Kleuregaliteit is een eerste vereiste. Binnenvlag van de grote vleugelpennen zijn grijs gemelaniseerd.

### **Kleurbenaming: pallid groen International term: pallid green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Z inopd/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek groen.

**Wangen:** diep rood met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleekgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek groen.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk..

**Grote vleugelpennen:** helder bleek groene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek groen, duimveertjes opgebleekt geel.

**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek groen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rood-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig.

**Nagels:** hoornkleurig.

### **Kleurbenaming: pallid D groen**

#### **International term: pallid dark green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Z inopd/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Wangen:** diep rood met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleekgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.



**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek groen overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** donkerblauw, dunne structuur.

**Onderstaartdekken:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rood-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig.

**Nagels:** hoornkleurig

**Kleurbenaming: pallid DD groen International term: pallid double dark green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Z inopd/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek olijfgroen.

**Wangen:** diep rood met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleek olijfgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek olijfgroen.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek egaal olijfgroen, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek olijfgroen met een helder olijfgeelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag helder bleek olijfgroen.

**Vleugelbocht:** helder bleek olijfgroen, duimveertjes olijfgeel.

**Stuit:** helder loodgrijs, dunne structuur.

**Onderstaartdekken:** helder bleek olijfgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek olijfgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rood-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig.

**Nagels:** hoornkleurig



**Kleurbenaming: pallid aqua****International term: pallid aqua**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 50% van het psittacine

Genetische formule man: *blaq\_D+/blaq\_D+; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *blaq\_D+/blaq\_D+; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek zeegroen.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleekzeegroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek zeegroen.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek zeegroen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk..

**Grote vleugelpennen:** helder bleek zeegroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek zeegroen, duimveertjes opgebleekt geel.

**Stuit:** bleek hemelsblauw

**Onderstaartdekken:** helder bleek zeegroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek zeegroen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze oranjeachtig - grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pallid D aqua****International term: pallid dark aqua**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 50% van het psittacine

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D+; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D+; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel .

**Kruin:** helder bleek donkerzeegroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleek donkerzeegroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek donkerzeegroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek donkerzeegroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, ze geven een licht gehamerde indruk.



**Grote vleugelpennen:** helder bleek donkerzeegroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek donkerzeegroen overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** grijsblauw, dunne structuur.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek donkerzeegroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek donkerzeegroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas, en een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs – roze oranjeachtig - grijze vlektekening

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pallid DD aqua**

**International term: pallid double dark aqua**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 50% van het psittacine

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek olijfzeegroen .

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleek olijfzeegroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek olijfzeegroen.

**Mantel en vleugeldekveren:** helder bleek egaal olijfzeegroen, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek olijfzeegroen met een helder olijfgeelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag helder bleek olijfzeegroen.

**Vleugelbocht:** helder bleek olijfzeegroen, duimveertjes olijfgeel.

**Stuit:** helder loodgrijs, dunne structuur.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek olijfzeegroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek olijfzeegroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs – roze oranjeachtig - grijze vlektekening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: pallid turquoise****International term: pallid turquoise**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule man: *bltq\_D+/bltq\_D+; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bltq\_D+/bltq\_D+; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek blauw met een iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleekblauwe, iets groen bewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek lichtblauw met een minieme groene waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** helder bleek blauw, met groene waas, echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk..

**Grote vleugelpennen:** helder bleek blauwe buitenvlag waarvan een deel een zeer licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek blauw met een groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** bleek hemelsblauw

**Onderstaartdekkveren:** helder bleek blauw met een groene waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek blauw met een iets groene waas, met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-wit-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pallid D turquoise International term: pallid dark turquoise**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek donkerblauw met een iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleekdonkerblauwe, iets groenbewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek donkerblauw met een minieme groene waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** helder bleek donkerblauw, met groene waas, echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk..

**Grote vleugelpennen:** helder bleek donkerblauwe buitenvlag waarvan een deel een zeer licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.



**Vleugelbocht:** helder bleek donkerblauw met een groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** bleek kobaltblauw

**Onderstaartdekveren:** helder bleek donkerblauw met een groene waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek donkerblauw met een iets groene waas, met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pallid DD turquoise**

**International term: pallid double dark turquoise**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugelde

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek mauve met een iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleekmauve, iets groenbewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek mauve met een minieme groene waas.

**Mantel en vleugeldeken:** helder bleek mauve, met groene waas, echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek mauve buitenvlag waarvan een deel een zeer licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek mauve met een groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** bleek loodgrijs

**Onderstaartdekveren:** helder bleek mauve met een groene waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek mauve met een iets groene waas, met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker pallid groen International term: orange face pallid green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule man: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek groen.

**Wangen:** diep oranje met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleekgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.



**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek groen.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek groene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek groen, duimveertjes opgebleekt geel.

**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek groen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-oranje-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker pallid D groen**

**International term: orange face pallid dark green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *bl+\_D/bl+\_D+*; *of/of*; *Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bl+\_D/bl+\_D+*; *of/of*; *Z inopd/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Wangen:** diep oranje met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleekgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Mantel en vleugeldekken:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek groen overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** grijsblauw, dunne structuur.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleekgroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas, en een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-oranje-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: oranjemasker pallid DD groen****International term: orange face pallid double dark green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; of/of; Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; of/of; Z inopd/W$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek olijfgroen.

**Wangen:** diep oranje met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleek olijfgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek olijfgroen.

**Mantel en vleugeldeken:** helder bleek egaal olijfgroen, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek olijfgroen met een helder olijfgeelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag helder bleek olijfgroen.

**Vleugelbocht:** helder bleek olijfgroen, duimveertjes olijfgeel.

**Stuit:** helder loodgrijs, dunne structuur.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek olijfgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek olijfgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-oranje-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker pallid groen****International term: pale headed pallid green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van 1 of twee rozemasker factoren

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph+; Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph+; Z inopd/W$

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph; Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph; Z inopd/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek groen.

**Wangen:** roze met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleekgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek groen.

**Mantel en vleugeldeken:** helder bleek groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek groene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs. **Vleugelbocht:** helder bleek groen, duimveertjes opgebleekt geel.



**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek groen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker pallid D groen**

**International term: pale headed pallid dark green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van 1 of twee rozemasker factoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z inopd/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z inopd/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Wangen:** roze met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleekgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Mantel en vleugeldeksen:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek groene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek groen overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** grijsblauw, dunne structuur.

**Onderstaartdekveren:** helder bleek groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige groenachtige waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleekgroen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas, en een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: rozemasker pallid DD groen****International term: pale headed pallid double dark green**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Aanwezigheid van 1 of twee rozemasker factoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph+; Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph+; Z inopd/W$

Genetische formul man:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph; Z inopd/Z inopd$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph; Z inopd/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek olijfgroen .

**Wangen:** roze met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de helder bleek olijfgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep roze.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek olijfgroen.

**Mantel en vleugeldekkeren:** helder bleek egaal olijfgroen, ze geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** helder bleek olijfgroen met een helder olijfgeelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag helder bleek olijfgroen.

**Vleugelbocht:** helder bleek olijfgroen, duimveertjes olijfgeel.

**Stuit:** helder loodgrijs, dunne structuur.

**Onderstaartdekkeren:** helder bleek olijfgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek olijfgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze-grijze vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

Cinnamon

**Kleurbenaming: cinnamon groen International term: cinnamon green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Genetische formule man:  $bl+_{-D+}/bl+_{-D+}; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $bl+_{-D+}/bl+_{-D+}; Z cin/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt groene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt groen met bruine waas met in het midden een bruin-, rood-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon D groen**

**International term: cinnamon dark green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_{-D}/bl+_{-D+}; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $bl+_{-D}/bl+_{-D+}; Z cin/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkergroen met bruine waas

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruinbewaasde donkergroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt donkergroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkergroen met bruine waas met in het midden een bruin-, rood-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.



**Poten:** bruin grijs.

**Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon DD groen**

**International term: cinnamon double dark green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Z cin/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt olijfgroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfgroen met bruine waas met in het midden een bruin-, rood-bruine vlekkening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** bruin grijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon aqua**

**International term: cinnamon aqua**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Reductie van +/- 50% van het psittacine

Genetische formule man:  $blaq\_D+/blaq\_D+; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $blaq\_D+/blaq\_D+; Z cin/W$

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt zeegroen met bruine waas

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde zeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt lichtzeegroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt zeegroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt zeegroen met bruine waas, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** diep hemelsblauw.



**Onderstaartdekveren:** opgebleekt lichtzeegroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt zeegroen met bruine waas met in het midden een bruin-, roze-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon D aqua**

**International term: cinnamon dark aqua**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Reductie van +/- 50% van het psittacine

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde donkerzeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeksen:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt donkerzeegroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas met in het midden een bruin-, roze-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs.

**Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon DD aqua**

**International term: cinnamon double dark aqua**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Reductie van +/- 50% van het psittacine

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde olijfzeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.



**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt olijfzeegroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekken:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas met in het midden een bruin, roze-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs **Nagels:** bruin hoornkleurig.

### **Kleurbenaming: cinnamon turquoise**

#### **International term: cinnamon turquoise**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule man: *bltq\_D+/bltq\_D+; Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bltq\_D+/bltq\_D+; Z cin/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt blauw met groenbruine waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt blauw, iets groen bruin bewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt lichtblauw met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt blauwe buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt blauw met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekken:** opgebleekt lichtblauw met groenbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt blauw met groenbruine waas met in het midden een bruin-, wit-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerder blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs

**Nagels:** bruin hoornkleurig.



**Kleurbenaming: cinnamon D turquoise****International term: cinnamon dark turquoise**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, groen bruin bewaasde donkerblauwe nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt donkerblauwe buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas met in het midden een bruin-, wit-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerder blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon DD turquoise****International term: cinnamon double dark turquoise**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt grijs met groenbruine waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, groen bruin bewaasde grijze nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt grijs met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt grijsgroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt grijs met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt grijs met groenbruine waas.



**Staartpennen:** overwegend opgebleekt grijs met groenbruine waas met in het midden een bruin-, wit-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon groen**

**International term: orange face cinnamon green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Genetische formule man: *bl+\_D+/bl+\_D+*; *of/of*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bl+\_D+/bl+\_D+*; *of/of*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt groene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt groen met bruine waas met in het midden een bruin-, oranje-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon D groen**

**International term: orange face cinnamon dark green**

Vorming van bruin eumelanine ipv zwarte eumelanine

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *bl+\_D/bl+\_D+*; *of/of*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bl+\_D/bl+\_D+*; *of/of*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkergroen met bruine waas

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde donkergroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.



**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt donkergroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkergroen met bruine waas met in het midden een bruin-, oranje-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon DD groen**

**International term: orange face cinnamon double dark green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man :  $bl+_D/bl+_D; of/of; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; of/of; Z cin/W$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruin bewaasde olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt olijfgroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfgroen met bruine waas met in het midden een bruin-, oranje-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.



**Kleurbenaming: rozemasker cinnamon groen****International term: pale headed cinnamon green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z\ cin/Z\ cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z\ cin/W$

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z\ cin/Z\ cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z\ cin/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruinbewaasde groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt groene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt groen met bruine waas met in het midden een bruin-, roze-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruinigrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker cinnamon D groen****International term: pale headed cinnamon dark green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z\ cin/Z\ cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z\ cin/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z\ cin/Z\ cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z\ cin/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkergroen met bruine waas

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruinbewaasde donkergroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.



**Grote vleugelpennen:** opgebleekt donkergroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkergroen met bruine waas met in het midden een bruin-, roze-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker cinnamon DD groen**

**International term: pale headed cinnamon double dark green**

Vorming van bruin eumelanine in plaats van zwarte eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph+; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph+; Z cin/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph; Z cin/Z cin$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Ph/Ph; Z cin/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, bruinbewaasde olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeksen:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt olijfgroene buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfgroen met bruine waas met in het midden een bruin-, roze-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.



### **Keurtechnische opmerkingen pastelgezoomd:**

De naam van deze mutatie is gebaseerd op de pastel lichaamskleur en de zoomtekening op het vleugeldek. De mutatievorm veroorzaakt een reducerende werking van de eumelanine een zoomtekening op het vleugeldek en slagpennen. De reductie in de kern van de veer is groter dan in de buitenrand. Alle veertjes op het dek overlappen elkaar gedeeltelijk. Door deze overlapping ontstaat het zogenaamde schubeffect. Het spreekt voor zich dat in bevedering met een groot eumelanine gehalte (ook na reductie) de tekening het duidelijkst zichtbaar blijft.

In de rest van de lichaamsbevedering is de reductie gelijkmatig verdeeld. Vogels met een regelmatige, symmetrische vleugeltekening en op de kop en het lichaam een egale grondkleur die voorzien is van hele fijne zoompjes op schedel, nek mantel en borst genieten de voorkeur. Door de kort op elkaar aansluitende zoompjes op de borst kan een blauwachtige waas ontstaan, dit mag men niet te zwaar aanrekenen omdat dit een kenmerk van de kleurslag is.

Bij de pastelgezoomde zien we de wildvorm in een lichtgekleurde verschijning. Alle grijze onderdelen zijn opgebleekt. Evenals bij de wildvorm zullen ook het rugdek en de vleugels een tint donkerder zijn dan de buikkleur.

Een fraaie indruk in de aqua of turquoise serie geeft een zilver tot grijs kleurige vogel. Zeker in deze mutatiecombinatie moet het geel in de lichaamsbevedering tot een minimum beperkt blijven daar er anders door de combinatie van opgebleekt grijs met geel een pallid achtige kleur ontstaat.

### **Kleurbenaming: pastelgezoomd groen**

#### **International term: marbled green**

Genetische formule:  $bl+_{D+}/bl+_{D+}; mb/mb$

**Voorhoofd:** dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtgroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** dieprood met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek groene nek. **Kin voorhals en bovenborst:** dieprood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtgroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekveren:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek geelgroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, duimveertjes opgebleekt geel.

**Stuit:** opgebleekt hemelsblauw. **Onderstaartdekveren:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.



**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rode -grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: pastelgezoomd D groen**

**International term: marbled dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $mb/mb$

**Voorhoofd:** dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** rood met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek groene nek. **Kin voorhals en bovenborst:** rood.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkergrijs met opgebleekte geelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag donker grijs.

**Vleugelbocht:** bleek donkergroen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere grijsgroene waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** grijsblauw, dunne structuur. **Onderstaartdekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas, en een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rood-grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: pastelgezoomd DD groen**

**International term: marbled double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $mb/mb$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** diep rood met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep rood.



**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt egaal olijfgroen met een olijfgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag opgebleekt olijfgroen.

**Vleugelbocht:** opgebleekt olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen, duimveertjes olijfgroen.

**Stuit:** loodgrijs, dunne structuur. **Onderstaartdekken:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rood-grijze vlekkening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: pastelgezoomd aqua**

**International term: marbled aqua**

Reductie van +/- 50% van het psittacine

Genetische formule: *blaq\_D+/blaq\_D+; mb/mb*

**Voorhoofd:** dieproze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek zeegroen tot bleek bruingeelachtig zeegroen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtzeegroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** dieproze oranjeachtig met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek zeegroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** dieproze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek zeegroen tot bleek bruingeelachtig zeegroen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtzeegroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** bleek zeegroen tot bleek bruingeelachtig zeegroen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek zacht geelgroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.



**Vleugelbocht:** bleek zeegroen tot bleek bruingeelachtig zeegroen, duimveertjes opgebleekt zachtgeel.

**Stuit:** opgebleekt hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** bleek zeegroen tot bleek bruingeelachtig zeegroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek zeegroen tot bleek bruingeelachtig zeegroen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rose -grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: pastelgezoomd D aqua**

**International term: marbled D aqua**

Reductie van +/- 50% van het psittacine

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+*; *mb/mb*

**Voorhoofd:** dieproze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek donkerzeegroen tot bleek bruingeelachtig donkerzeegroen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard donkerzeegroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** dieproze oranjeachtig met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek donkerzeegroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** dieproze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek donkerzeegroen tot bleek bruingeelachtig donkerzeegroen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard donkerzeegroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldeken:** bleek donkerzeegroen tot bleek bruingeelachtig donkerzeegroen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek zacht geelgroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek donkerzeegroen tot bleek bruingeelachtig donkerzeegroen, duimveertjes opgebleekt zachtgeel.

**Stuit:** opgebleekt donkerblauw. **Onderstaartdekveren:** bleek donkerzeegroen tot bleek bruingeelachtig donkerzeegroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek donkerzeegroen tot bleek bruingeelachtig donkerzeegroen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rose -grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.



**Kleurbenaming: pastelgezoomd DD aqua International term: marbled DD aqua**

Reductie van +/- 50% van het psittacine. Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D; mb/mb*

**Voorhoofd:** dieproze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek olijfzeegroen tot bleek bruingeelachtig olijfzeegroen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard olijfzeegroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** dieproze oranjeachtig met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek olijfzeegroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** dieproze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek olijfzeegroen tot bleek bruingeelachtig olijfzeegroen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard olijfzeegroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekveren:** bleek olijfzeegroen tot bleek bruingeelachtig olijfzeegroen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek zacht geelgroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek olijfzeegroen tot bleek bruingeelachtig olijfzeegroen, duimveertjes opgebleekt zachtgeel.

**Stuit:** opgebleekt zachtgrijs. **Onderstaartdekveren:** bleek olijfzeegroen tot bleek bruingeelachtig olijfzeegroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek olijfzeegroen tot bleek bruingeelachtig olijfzeegroen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-rose -grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: pastelgezoomd turquoise International term: marbled**

**turquoise** Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek. Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+; mb/mb*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek blauw met iets groene waas tot bleek bruingeelachtig blauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard bleekmasker). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek blauw iets groen bewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek blauw met minieme groene waas tot bleek bruingeelachtig blauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard bleekmasker). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.



**Mantel en vleugeldeken:** bleek blauw met minieme groene was tot bleek bruingeelachtig blauw echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek lichtgele buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek blauw met iets groene was tot bleek bruingeelachtig blauw, duimveertjes wit.

**Stuit:** opgebleekt hemelsblauw. **Onderstaartdekveren:** bleek blauw met iets groene was tot bleek bruingeelachtig blauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek blauw tot bleek bruingeelachtig blauw met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgrijs-witte -lichtgrijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

### **Kleurbenaming: pastelgezoomd D turquoise**

#### **International term: marbled D turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor/ Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek. Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *mb/mb*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek donkerblauw met iets groene was tot bleek bruingeelachtig donkerblauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard kobalt bleekmasker). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek donkerblauw iets groen bewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek donkerblauw met minieme groene was tot bleek bruingeelachtig donkerblauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard kobalt bleekmasker). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldeken:** bleek donkerblauw met minieme groene was tot bleek bruingeelachtig donkerblauw echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek lichtgele buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek donkerblauw met iets groene was tot bleek bruingeelachtig donkerblauw, duimveertjes wit.

**Stuit:** opgebleekt kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** bleek donkerblauw met iets groene was tot bleek bruingeelachtig donkerblauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek donkerblauw tot bleek bruingeelachtig donkerblauw met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgrijs-witte -lichtgrijze vlekkening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

### **Kleurbenaming: pastelgezoomd DD turquoise**

#### **International term: marbled DD turquoise**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; mb/mb*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek grijs met iets groene was tot bleek bruingeelachtig grijs (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard mauve bleekmasker). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek grijze iets groen bewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek grijs met minieme groene was tot bleek bruingeelachtig grijs (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard mauve bleekmasker). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekkveren:** bleek grijs met minieme groene was tot bleek bruingeelachtig grijs echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek lichtgele buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek grijs met iets groene was tot bleek bruingeelachtig grijs, duimveertjes wit.

**Stuit:** opgebleekt loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** bleek grijs met iets groene was tot bleek bruingeelachtig grijs. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek grijs tot bleek bruingeelachtig grijs met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgrijs-witte -lichtgrijze vlekkening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.



**Kleurbenaming: oranjemasker pastelgezoomd groen****International term: orange face marbled green**

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $mb/mb$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtgroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** diep oranje met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek groene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtgroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek geelgroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, duimveertjes opgebleekt geel. **Stuit:** opgebleekt hemelsblauw. **Onderstaartdekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-oranje -grijze vlekkening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: oranjemasker pastelgezoomd D groen****International term: orange face marbled dark green**

Aanwezigheid van oranjemasker factor    Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $mb/mb$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** diep oranje met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek groene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.



**Mantel en vleugeldekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkergrijs met opgebleekte geelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag donker grijs.

**Vleugelbocht:** bleek donkergroen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere grijsgroene waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** grijsblauw, dunne structuur

**Onderstaartdekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas, en een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: oranjemasker pastelgezoomd DD groen**

**International term: orange face marbled double dark green**

Aanwezigheid van oranjemasker factor Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $mb/mb$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** diep oranje met een lichtjes opgebleekte pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen.

Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt egaal olijfgroen met een olijfgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag opgebleekt olijfgroen.

**Vleugelbocht:** opgebleekt olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen, duimveertjes olijfgroen. **Stuit:** loodgrijs, dunne structuur.

**Onderstaartdekken:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.



**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: rozemasker pastelgezoomd groen**

**International term: pale headed marbled green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $mb/mb$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $mb/mb$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtgroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** roze met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek groene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard lichtgroene). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek geelgroene buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, duimveertjes opgebleekt geel.

**Stuit:** opgebleekt hemelsblauw.

**Onderstaartdekken:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs.

**Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: rozemasker pastelgezoomd D groen****International term: pale headed marbled dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $mb/mb$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $mb/mb$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** roze met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek groene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Mantel en vleugeldekeren:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen, overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkergrijs met opgebleekte geelgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag donker grijs.

**Vleugelbocht:** bleek donkergroen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere grijsgroene waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** grijsblauw, dunne structuur

**Onderstaartdekeren:** bleek groen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen overgoten met een egale donkere doorzichtige grijsgroene waas, en een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

**Kleurbenaming: rozemasker pastelgezoomd DD groen****International term: pale headed marbled double dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $mb/mb$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $mb/mb$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.



**Wangen:** roze met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfgroene nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Mantel en vleugeldekken:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen.

Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt egaal olijfgroen met een olijfgroene buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft, binnenvlag opgebleekt olijfgroen.

**Vleugelbocht:** opgebleekt olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen, duimveertjes olijfgroen.

**Stuit:** loodgrijs, dunne structuur.

**Onderstaartdekken:** opgebleekt egaal olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend opgebleekt olijfgroen tot bruingeelachtig olijfgroen met een iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-roze-grijze vlekkening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs.

Dilute (Overgoten)

**Kleurbenaming: dilute groen**

**International term: dilute green**

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_{D+}/bl+_{D+}$ ;  $dil/dil$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar licht geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijze overgangszone naar de licht geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** licht geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met licht geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** licht geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** licht geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend licht geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, rood-grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: dilute D groen**

**International term: dilute dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_{D}/bl+_{D+}$ ;  $dil/dil$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijze overgangszone naar de geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, rood-grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.



**Kleurbenaming: dilute DD groen****International term: dilute double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bl+ D/bl+ D; dil /dil*

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar donker geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijze overgangszone naar de donker geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donker geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met donker geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donker geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs - blauwachtig.

**Onderstaartdekveren:** donker geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend donker geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, rood-grijs vlekkening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: dilute aqua****International term: dilute aqua**

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *blaq D+/blaq D+; dil /dil*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar licht geelzeegroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pasteligrijze overgangszone naar de licht geelzeegroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** licht geelzeegroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met licht geelzeegroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** licht geelzeegroen overgoten, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** licht geelzeegroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend licht geelzeegroen overgoten, met in het midden een grijs-, roze-grijs vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.



**Kleurbenaming: dilute D aqua****International term: dilute dark aqua**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+*; *dil /dil*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar geelzeegroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pasteligrijze overgangszone naar de geelzeegroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geelzeegroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met geelzeegroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelzeegroen overgoten, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** blauw.

**Onderstaartdekveren:** geelzeegroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend geelzeegroen overgoten, met in het midden een grijs-, roze-grijs vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: dilute DD aqua****International term: dilute double dark aqua**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D*; *dil /dil*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar donker geelzeegroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pasteligrijze overgangszone naar de donker geelzeegroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donker geelzeegroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met donker geelzeegroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donker geelzeegroen overgoten, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** licht loodgrijs - blauwachtig.

**Onderstaartdekveren:** donker geelzeegroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend donker geelzeegroen overgoten, met in het midden een grijs-, roze-grijs vlekkening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.



**Kleurbenaming: dilute turquoise****International term: dilute turquoise**

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *dil /dil***Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.**Kruin:** overgaand naar licht zachtgeel overgoten achterhoofd.**Wangen:** zo wit mogelijk met een pasteligrijze overgangszone naar de licht zachtgeel overgoten nek.**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** wit met licht zachtgeel overgoten .**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met licht zachtgeel overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.**Vleugelbochten:** licht zachtgeel overgoten, duimveertjes wit.**Stuit:** bleek hemelsblauw.**Onderstaartdekveren:** licht zachtgeel overgoten.**Staartpennen:** overwegend licht zachtgeel overgoten, met in het midden een grijs-, wit-grijs vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.**Poten:** lichtgrijs.**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.**Kleurbenaming: dilute D turquoise****International term: dilute dark turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *dil /dil***Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.**Kruin:** overgaand naar zachtgeel overgoten achterhoofd.**Wangen:** zo wit mogelijk met een pasteligrijze overgangszone naar de zachtgeel overgoten nek.**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel overgoten .**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met zachtgeel overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.**Vleugelbochten:** zachtgeel overgoten, duimveertjes wit.**Stuit:** blauw.**Onderstaartdekveren:** zachtgeel overgoten.**Staartpennen:** overwegend zachtgeel overgoten, met in het midden een grijs-, wit-grijs vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.**Poten:** lichtgrijs.**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: dilute DD turquoise****International term: dilute double dark turquoise**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; dil /dil*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar donker zachtgeel overgoten achterhoofd.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pasteligrijze overgangszone naar de donker geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donker zachtgeel overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met donker zachtgeel overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donker zachtgeel overgoten, duimveertjes wit.

**Stuit:** licht loodgrijs - blauwachtig.

**Onderstaartdekveren:** donker zachtgeel overgoten.

**Staartpennen:** overwegend donker zachtgeel overgoten, met in het midden een grijs-, wit-grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: oranjemasker dilute groen****International term: orange face dilute green**

aanwezigheid oranjemasker factor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bl+\_D+/bl+\_D+; dil /dil; of/of*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar licht geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** diep oranje met een pasteligrijze overgangszone naar de licht geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** licht geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met licht geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** licht geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** licht geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend licht geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, oranje-grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.



**Kleurbenaming: oranjemasker dilute D groen****International term: orange face dilute dark green**

Aanwezigheid oranjemasker factor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $dil/dil$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijze overgangszone naar de geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, oranje -grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: oranjemasker dilute DD groen****International term: orange face dilute double dark green**

Aanwezigheid oranjemasker factor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $dil/dil$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar donker geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijze overgangszone naar de donker geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donker geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met donker geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnen-vlag.

**Vleugelbochten:** donker geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs - blauwachtig.

**Onderstaartdekveren:** donker geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend donker geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, oranje -grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs. **Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.



**Kleurbenaming: rozemasker dilute groen****International term: pale headed dilute green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_{-}D+/bl+_{-}D+$ ;  $dil/dil$ ;  $Ph/Ph$  +

Genetische formule:  $bl+_{-}D+/bl+_{-}D+$ ;  $dil/dil$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar licht geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** roze met een pastelgrijze overgangszone naar de licht geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** licht geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met licht geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** licht geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** bleek hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** licht geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend licht geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, roze-grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs. **Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: rozemasker dilute D groen****International term: pale headed dilute dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_{-}D/bl+_{-}D+$ ;  $dil/dil$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_{-}D/bl+_{-}D+$ ;  $dil/dil$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** roze met een pastelgrijze overgangszone naar de geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend geelgroen overgoten, met in het midden een grijs-, roze-grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs. **Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.



**Kleurbenaming: rozemasker dilute DD groen****International term: pale headed dilute double dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D; dil/dil; Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D; dil/dil; Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar donker geelgroen overgoten achterhoofd.

**Wangen:** roze met een pastelgrijze overgangszone naar de donker geelgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donker geelgroen overgoten .

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met donker geelgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnen-vlag.

**Vleugelbochten:** donker geelgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs - blauwachtig.

**Onderstaartdekveren:** donker geelgroen overgoten.

**Staartpennen:** overwegend donker geelgroen overgoten, met in het midden een grijs- roze -grijs vlektekening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

Pale fallow

**Kleurbenaming: pale fallow groen**

**International term: pale fallow green**

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $pf/pf$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht groen overgoten.

**Wangen:** diep rood met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht groen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** groen met gele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel, zeer licht groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, groen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** groen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, rood-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht hemelsblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig.

**Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pale fallow D groen**

**International term: pale fallow dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $pf/pf$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht donkergroen overgoten.

**Wangen:** diep rood met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer lichtgroen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel, zeer licht donkergroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, donkergroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht kobalt.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, rood-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: pale fallow DD groen****International term: pale fallow double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D; pf/pf$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht olijfgroen overgoten.

**Wangen:** diep rood met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht olijfgroen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht olijfgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, olijfgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, rood-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pale fallow aqua****International term: pale fallow aqua**

Genetische formule:  $blaq\_D+/blaq\_D+; pf/pf$

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht zeegroen overgoten.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht zeegroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtzeegroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht zeegroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, zeegroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** lichtzeegroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend lichtzeegroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, roze oranjeachtig -lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht hemelsblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: pale fallow D aqua****International term: pale fallow dark aqua**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+; pf/pf*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht donkerzeegroen overgoten.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele lichtzeegroen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerzeegroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht donkerzeegroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, donkerzeegroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht kobalt.

**Onderstaartdekveren:** donkerzeegroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend donkerzeegroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, roze oranjeachtig -lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pale fallow DD aqua****International term: pale fallow double dark aqua**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D; pf/pf*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht olijfzeegroen overgoten.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht olijfzeegroen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfzeegroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht olijfzeegroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, olijfzeegroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfzeegroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend olijfzeegroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, roze oranjeachtig -lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: pale fallow turquoise****International term: pale fallow turquoise**Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+; pf/pf***Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.**Kruin:** nagenoeg wit, zeer licht blauw groen bewaasd overgoten.**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt, nagenoeg witte zeer licht blauw groen bewaasd overgoten nek**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk**Ogen:** helder rood.**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtblauw met groengele waas.**Mantel en vleugeldeken:** wit, zeer licht geel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.**Grote vleugelpennen:** buitenvlag wit, binnenvlag lichtbeige**Vleugelbochten:** wit, geel overgoten, duimveertjes wit.**Stuit:** licht hemelsblauw.**Onderstaartdekveren:** lichtblauw met gele waas.**Staartpennen:** overwegend lichtblauw met gele waas met in het midden een lichtgrijze, wit-lichtgrijze vlekkening, aan de uiteinden een smal licht hemelsblauw dwarsbandje.**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.**Kleurbenaming: pale fallow D turquoise****International term: pale fallow dark turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+; pf/pf***Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.**Kruin:** nagenoeg wit, zeer licht donkerblauw groenbewaasd overgoten.**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt nagenoeg witte donkerblauw groenbewaasd overgoten nek**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk**Ogen:** helder rood.**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerblauw met groengele waas.**Mantel en vleugeldeken:** wit, zeer licht geel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.**Grote vleugelpennen:** buitenvlag wit, binnenvlag lichtbeige**Vleugelbochten:** wit, geel overgoten, duimveertjes wit.**Stuit:** licht kobalt.**Onderstaartdekveren:** donkerblauw met gele waas.**Staartpennen:** overwegend donkerblauw met gele waas met in het midden een lichtgrijze, wit-lichtgrijze vlekkening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: pale fallow DD turquoise****International term: pale fallow double dark turquoise**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; pf/pf*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** nagenoeg wit, zeer licht grijs overgoten.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt nagenoeg witte licht grijs overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** grijs met groengele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** wit, zeer licht grijs met groengele waas overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag wit, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** wit, grijs met groengele waas overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** grijs met groengele waas.

**Staartpennen:** overwegend grijs met groengele waas met in het midden een lichtgrijze, wit-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow groen****International term: orange face pale fallow green**

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule: *bl+\_D/bl+\_D+; pf/pf; of/of*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht groen overgoten.

**Wangen:** diep oranje met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht groen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** groen met gele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel, zeer licht groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige.

**Vleugelbochten:** geel, groen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** groen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, oranje-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht hemelsblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow D groen**  
**International term: orange face pale fallow dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $pf/pf$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht donkergroen overgoten.

**Wangen:** diep oranje met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer lichtgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel, zeer licht donkergroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, donkergroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht kobalt.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, oranje-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow DD groen**  
**International term: orange face pale fallow double dark green**

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $pf/pf$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht olijfgroen overgoten.

**Wangen:** diep oranje met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht olijfgroen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel, zeer licht olijfgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, olijfgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, oranje-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: rozemasker pale fallow groen****International term: pale headed pale fallow green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoen

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $pf/pf$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $pf/pf$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht groen overgoten.

**Wangen:** roze met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht groen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** groen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige.

**Vleugelbochten:** geel, groen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** groen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, roze-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht hemelsblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker pale fallow D groen****International term: pale headed pale fallow dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $pf/pf$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $pf/pf$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht donkergroen overgoten.

**Wangen:** roze met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer lichtgroen overgoten nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht donkergroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, donkergroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht kobalt.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, roze-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker pale fallow DD groen****International term: pale headed pale fallow double dark green**

Aanwezigheid van rozemasker factor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $pf/pf$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $pf/pf$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel, zeer licht olijfgroen overgoten.

**Wangen:** roze met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt gele zeer licht olijfgroen overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen met gele waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel, zeer licht olijfgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag lichtgeel, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** geel, olijfgroen overgoten, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met gele waas met in het midden een lichtgrijze, roze-lichtgrijze vlektekening, aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

Bronze fallow

**Kleurbenaming: bronze fallow groen**

**International term: bronze fallow green**

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $abz/abz$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt groen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt groen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruinachtig grijze, rood-bruinachtig grijze vlekkening, aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow D groen**

**International term: bronze fallow dark green**

Aanwezigheid van 1 donker factor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $abz/abz$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte donkergroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** blauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.



**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkergroen met in het midden een bruinachtig grijze, rood-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow DD groen**

**International term: bronze fallow double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $abz/abz$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** mauve.

**Onderstaartdeken:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfgroen met in het midden een bruinachtig grijze, rood-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow aqua International term: bronze fallow aqua**

Genetische formule:  $blaq\_D+/blaq\_D+$ ;  $abz/abz$

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt zeegroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte zeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt zeegroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte zeegroene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt zeegroen met bruine waas, duimveertjes crèmekleurig.



**Stuit:** Licht hemelsblauw . **Onderstaartdekveren:** opgebleekt zeegroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt zeegroen met in het midden een bruinachtig grijze, roze oranjeachtig-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow D aqua International term: bronze fallow dark aqua**

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+; abz/abz*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte donkerzeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte donkerzeegroene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** blauw .

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkerzeegroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkerzeegroen met in het midden een bruinachtig grijze, roze oranjeachtig-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow DD aqua International term: bronze fallow double dark aqua** Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D; abz/abz*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfzeegroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.



**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte olijfzeegroene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** mauve .

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt olijfzeegroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfzeegroen met in het midden een bruinachtig grijze, roze oranjeachtig-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal opgebleekt loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow turquoise**

**International term: bronze fallow turquoise**

Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *abz/abz*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt blauw met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte blauw, iets groen bewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt blauw met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldeksen:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte blauwe aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt blauw met bruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** Licht hemelsblauw .

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt blauw met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt blauw met iets groene aanslag met in het midden een bruinachtig grijze, wit-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow D turquoise**

**International term: bronze fallow dark turquoise**

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *abz/abz*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte donkerblauw, iets groen bewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk



**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte donkerblauwe aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt blauw met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** blauw .

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkerblauw met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkerblauw met iets groene aanslag met in het midden een bruinachtig grijze, wit-bruinachtig grijze vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow DD turquoise**

**International term: bronze fallow double dark turquoise**

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; abz/abz*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt grijs met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte grijze, iets groen bewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt grijs met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte donkergrijze aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt grijs met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** mauve .

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt grijs met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt grijs met iets groene aanslag met in het midden een bruinachtig grijze, wit-bruinachtig grijze vlekkening, aan de uiteinden een smal opgebleekt loodgrijs dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow groen**  
**International term: orange face bronze fallow green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $abz/abz$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt groen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring. **Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt groen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruinachtig grijze, oranje-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow D groen**

**International term: orange face bronze fallow dark green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor Aanwezigheid van 1 donker factor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $abz/abz$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte donkergroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring. **Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkergroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** blauw. **Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkergroen met in het midden een bruinachtig grijze, oranje-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.



**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow DD groen**

**International term: orange face bronze fallow double dark green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $abz/abz$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** mauve.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfgroen met in het midden een bruinachtig grijze, oranje-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker bronze fallow groen**

**International term: pale headed bronze fallow green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $abz/abz$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $abz/abz$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt groen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte groene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt groen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.



**Stuit:** licht hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt groen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruinachtig grijze, roze-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje. **Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker bronze fallow D groen**

**International term: pale headed bronze fallow dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren Aanwezigheid van 1 donker factor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $abz/abz$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $abz/abz$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte donkergroene nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt donkergroen met bruine waas. **Mantel en vleugeldeksen:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt groen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** blauw.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt donkergroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt donkergroen met in het midden een bruinachtig grijze, roze-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker bronze fallow DD groen**

**International term: pale headed bronze fallow double dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $abz/abz$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $abz/abz$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte olijfgroene nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.



**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas.

**Mantel en vleugeldekkeren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte groene aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** mauve.

**Onderstaartdekkeren:** opgebleekt olijfgroen met bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt olijfgroen met in het midden een bruinachtig grijze, roze-bruinachtig grijze vlektekening, aan de uiteinden een smal mauve dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

## Recessief bont

### Keurtechnische opmerkingen recessief bont:

- Als keuzemogelijkheid van de bontkweek treffen we ook vogels aan die heel weinig eumelanine tekening bezitten. In sommige gevallen zijn bijna alle veertjes bont op enkele veertjes na.
- Deze mutatievorm noemen we recessief bont. Het zijn vogels die veelal een egaal geel dek- en lichaamskleur tonen. De vogels halen niet de 40%-60% bonteis maar kunnen wel voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen. Het zwaartepunt bij een keuring ligt bij de egaliteit van de dek- en lichaamskleur.
- Bont in combinatie met andere eumelanine mutatievormen wordt niet gevraagd. Bijvoorbeeld niet in combinatie met pastelgezoomd, cinnamon, pallid, overgoten of fallow. In combinatie met psittacine mutaties kan de bontfactor wel gekweekt worden, uiteraard met inachtneming van de specifieke eigenschappen van de mutant. Bijvoorbeeld bont in groen, aqua, turquoise, oranjemasker of rozemasker met of zonder donkerfactoren.

### Kleurbenaming: recessief bont groen

#### International term: recessive pied green

Genetische formule:  $b/+_D+/b/+_D+$ ;  $s/s$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldekken:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met hemelsblauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Startpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

### Kleurbenaming: recessief bont D groen

#### International term: recessive pied dark green

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $b/+_D/b/+_D+$ ;  $s/s$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.



**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.  
**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeksen:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met blauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont DD groen**

**International term: recessive double dark pied green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $s/s$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig olijfgroenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeksen:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met loodgrijze en/of olijfgroene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont aqua**

**International term: recessive pied aqua**

Genetische formule:  $blaq\_D+/blaq\_D+$ ;  $s/s$

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zachtgele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel.



**Mantel en vleugeldekken:** zachtgeel.

**Grote vleugelpennen:** zachtgeel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met zeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** zachtgeel met hemelsblauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekken:** zachtgeel.

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont D aqua**

**International term: recessive pied D aqua**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+*; *s/s*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zachtgele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel.

**Mantel en vleugeldekken:** zachtgeel.

**Grote vleugelpennen:** zachtgeel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met donkerzeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** zachtgeel met donkerblauwe en/of donkergroene waas.

**Onderstaartdekken:** zachtgeel.

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont DD aqua**

**International term: recessive pied DD aqua**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D*; *s/s*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zachtgele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.



**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel.

**Mantel en vleugeldekken:** zachtgeel.

**Grote vleugelpennen:** zachtgeel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** zachtgeel met mauve en/of olijfgroene was.

**Onderstaartdekken:** zachtgeel.

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze-witte vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont turquoise**

**International term: recessive pied turquoise**

Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *s/s*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** lichtgeel tot wit.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de lichtgele tot witte nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgeel tot wit.

**Mantel en vleugeldekken:** lichtgeel.

**Grote vleugelpennen:** lichtgeel tot wit, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met blauwachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

**Stuit:** lichtgeel met hemelsblauwe was.

**Onderstaartdekken:** lichtgeel tot wit.

**Staartpennen:** overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont D turquoise**

**International term: recessive pied D turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *s/s*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** lichtgeel tot wit.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de lichtgele tot witte nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgeel tot wit.

**Mantel en vleugeldekken:** lichtgeel.



**Grote vleugelpennen:** lichtgeel tot wit, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met donkerblauwachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

**Stuit:** lichtgeel met donkerblauwe waas.

**Onderstaartdekveren:** lichtgeel tot wit.

**Staartpennen:** overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: recessief bont DD turquoise**

**International term: recessive pied DD turquoise**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; s/s*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** lichtgeel tot wit.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de lichtgele tot witte nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgeel tot wit.

**Mantel en vleugeldekveren:** lichtgeel.

**Grote vleugelpennen:** lichtgeel tot wit, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met grijsachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

**Stuit:** lichtgeel met mauve waas.

**Onderstaartdekveren:** lichtgeel tot wit.

**Staartpennen:** overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont groen**

**International term: orange face recessive pied green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Genetische formule: *bl+\_D+/bl+\_D+; s/s; of/of*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldekveren:** geel.



**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met hemelsblauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont D groen**

**International term: orange face recessive pied dark green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $s/s$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeken:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met blauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont DD groen**

**International term: orange face recessive double dark pied green**

Aanwezigheid van oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $s/s$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig olijfgroenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeken:** geel.



**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met loodgrijze en/of olijfgroene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: rozemasker recessief bont groen**

**International term: pale headed recessive pied green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $s/s$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $s/s$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeksen:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met hemelsblauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: rozemasker recessief bont D groen**

**International term: pale headed recessive pied dark green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $s/s$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $s/s$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.



**Mantel en vleugeldekveren:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met blauwe en/of groene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: rozemasker recessief bont DD groen**

**International term: pale headed recessive double dark pied green**

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $s/s$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $s/s$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel.

**Wangen:** roze met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig olijfgroenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldekveren:** geel.

**Grote vleugelpennen:** geel, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel, duimveertjes geel.

**Stuit:** geel met loodgrijze en/of olijfgroene waas.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

Keurtechnische opmerkingen dominant bont

Bij de keuring van de dominant bonte roseicollis ligt de nadruk op een bontpercentage tussen de 40 en 60% terwijl het streven gericht dient te zijn op symmetrisch getekende vogels, al dan niet in combinatie met een aantal witte vleugelpennen. De aaneengesloten kleurvelden moeten egaal van kleur zijn en de ongepigmenteerde velden zo egaal mogelijk. Een te kort masker, wat een uitvloeisel is van de bontkweek, maakt de vogel niet mooier en dient dan ook vermeden te worden. De poten en nagels moeten eenkleurig zijn.

**Kleurbenaming: dominant bont groen**

**International term: dominant pied green**

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de groene nek (met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.

Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend groen met in het midden een zwart-, rood-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig .

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont D groen**

**International term: dominant pied dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** diep rood met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de donkergroene nek (met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.



**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** donkergroen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekken:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met in het midden een zwart-, rood-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

### **Kleurbenaming: dominant bont DD groen**

#### **International term: dominant pied double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfgroene nek (Met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** olijfgroen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekken:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met in het midden een zwart-, rood-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.



**Kleurbenaming: dominant bont aqua****International term: dominant pied aqua**

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie van +/- 50% of het psittacine

Genetische formule: *blaq\_D+/blaq\_D+*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *blaq\_D+/blaq\_D+*; *Pi/Pi*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zeegroene nek (met zachtgele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldekk wordt 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** zeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.

Deze bonte pennen dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

**Vleugelbochten:** zeegroen of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** lichtzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend zeegroen met in het midden een zwart-, roze-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig .

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont D aqua****International term: dominant pied dark aqua**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie van +/- 50% of het psittacine

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Pi/Pi*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkerzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkerzeegroene nek (met zachtgele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.



**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldekk wordt 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** donkerzeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

**Vleugelbochten:** donkerzeegroen of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkerzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend donkerzeegroen met in het midden een zwart-, roze-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont DD aqua**

**International term: dominant pied double dark aqua**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie van +/- 50% of het psittacine

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *blaq\_D/blaq\_D*; *Pi/Pi*

**Voorhoofd:** diep roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Wangen:** diep roze oranjeachtig met een pasteligrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfzeegroene nek (met zachtgele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep roze oranjeachtig.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldekk wordt 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** olijfzeegroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal zachtgeel mogelijk.

**Vleugelbochten:** olijfzeegroen of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfzeegroen met circa 40-60 % (zachtgeel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend olijfzeegroen met in het midden een zwart-, roze-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont turquoise****International term: dominant pied turquoise**

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *Pi/Pi*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** blauw met iets groene waas met circa 40-60 % (lichtgeel tot witte) bontpatroon.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de blauw iets groen bewaasde nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtblauw met minieme groene waas met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldekk wordt 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** blauwachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.

Deze bonte pennen dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

**Vleugelbochten:** blauw met iets groene waas of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes wit.

**Stuit:** diep hemelsblauw. **Onderstaartdekveren:** blauw met iets groene waas met circa 40-60 % (wit)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend blauw met in het midden een zwart-, wit-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig .

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont D turquoise****International term: dominant pied dark turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Pi/Pi*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkerblauw met iets groene waas met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkerblauw, iets groen bewaasde nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerblauw met minieme groene waas met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon.



**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** donkerblauwachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

**Vleugelbochten:** donkerblauw met iets groene was of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes wit.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkerblauw met iets groene was met circa 40-60 % (wit)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend donkerblauw met in het midden een zwart-, witte-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont DD turquoise**

**International term: dominant pied double dark turquoise**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldeken

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; Pi/Pi+*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D; Pi/Pi*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** mauve met iets groene was met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de mauve, iets groen bewaasde nek (Met lichtgele tot witte nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk .

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** mauve met minieme groene was met circa 40-60 % (lichtgeel tot) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** mauveachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

**Vleugelbochten:** mauve met iets groen was of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes wit.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** mauve met iets groene was met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend mauve met in het midden een zwart-, wit-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.



**Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont groen****International term: orange face dominant pied green**

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule:  $bl+_{-}D+/bl+_{-}D+$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $of/of$

Genetische formule:  $bl+_{-}D+/bl+_{-}D+$ ;  $Pi/Pi$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de groene nek (met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldekk wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw. **Onderstaartdekveren:** groen met circa 40-60 % (geel)bontpatroon. **Staartpennen:** overwegend groen met in het midden een zwart-, oranje-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig .

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont D groen****International term: orange face dominant pied dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule:  $bl+_{-}D/bl+_{-}D+$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $of/of$

Genetische formule:  $bl+_{-}D/bl+_{-}D+$ ;  $Pi/Pi$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkergroene nek (met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon. **Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldekk wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, grijs zwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.



**Vleugelbochten:** donkergroen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met in het midden een zwart-, oranje - zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont DD groen**

**International term: orange face dominant pied double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Aanwezigheid van oranjemasker factor

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $of/of$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi$ ;  $of/of$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfgroene nek (Met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldekveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldek wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** olijfgroen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met in het midden een zwart-, oranje -zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.



**Kleurbenaming: rozemasker dominant bont groen**  
**International term: pale headed dominant pied green**

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $Ph/Ph$

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Pi/Pi$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de groene nek (met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** groen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon. **Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** groene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.

Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** diep hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** groen met circa 40-60 % (geel)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend groen met in het midden een zwart-, roze -zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig .

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker dominant bont D groen**  
**International term: pale headed dominant pied dark green**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor. Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Genetische formule:  $bl+_D/bi+_D+$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bi+_D+$ ;  $Pi/Pi$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bi+_D+$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $Ph/Ph$

Genetische formule:  $bl+_D/bi+_D+$ ;  $Pi/Pi$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de donkergroene nek (met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.



**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** donkergroen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** donkergroen met circa 40-60 % (geel)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend donkergroen met in het midden een zwart-, roze -zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: rozemasker dominant bont DD groen**

**International term: pale headed dominant pied double dark green**

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemasker factoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi$ ;  $Ph/Ph+$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi+$ ;  $Ph/Ph$

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Pi/Pi$ ;  $Ph/Ph$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de olijfgroene nek (Met gele nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldeken wordt 40-60 % (geel) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.

**Vleugelbochten:** olijfgroen of geel, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen met circa 40-60 % (geel)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend olijfgroen met in het midden een zwart-, roze -zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.



Cinnamon – ino

**Kleurbenaming: cinnamon-ino groen**

**International term: cinnamon-ino green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Z\ cin\_ino/Z\ cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Z\ cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** diep rood met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** lichtblauw.

**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, rood-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint. **Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.

**Kleurbenaming: cinnamon-ino D groen**

**International term: cinnamon-ino dark green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino. Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Z\ cin\_ino/Z\ cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Z\ cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** diep rood met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** blauw.

**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, rood-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint.

**Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.



**Kleurbenaming: cinnamon-ino DD groen****International term: cinnamon-ino double dark green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *bl+\_D/bl+\_D; Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *bl+\_D/bl+\_D; Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** diep rood met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, rood-beige vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint.

**Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.

**Kleurbenaming: cinnamon-ino aqua****International term: cinnamon-ino aqua**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Reductie +/- 50 % van het psittacine

Genetische formule man: *blaq\_D+/blaq\_D+; Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop : *blaq\_D+/blaq\_D+; Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zachtgele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** lichtblauw

**Onderstaartdekveren:** zachtgeel

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een beige-, roze-beige vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.



**Kleurbenaming: cinnamon-ino D aqua****International term: cinnamon-ino dark aqua**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino. Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Reductie +/- 50 % van het psittacine

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zachtgele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** blauw

**Onderstaartdekveren:** zachtgeel

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een beige-, roze-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon-ino DD aqua****International term: cinnamon-ino double dark aqua**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren Reductie +/- 50 % van het psittacine

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D*; *Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D*; *Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zachtgeel

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de zachtgele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel, duimveertjes zachtgeel.

**Stuit:** loodgrijsachtig

**Onderstaartdekveren:** zachtgeel.

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel met in het midden een beige-, roze-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.



**Poten:** vleeskleurig **Nagels:** hoornkleurig

**Kleurbenaming: cinnamon-ino turquoise**

**International term: cinnamon-ino turquoise**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek

Genetische formule man: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** wit met zachtgele waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** vrijwel wit met iets zachtgele waas

**Mantel en vleugeldekveren:** een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** wit met zachtgele waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** lichtblauw

**Onderstaartdekveren:** vrijwel wit met zachtgele waas

**Staartpennen:** overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-, wit-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon-ino D turquoise**

**International term: cinnamon-ino dark turquoise**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** wit met zachtgele waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** vrijwel wit met iets zachtgele waas

**Mantel en vleugeldekveren:** een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** wit met zachtgele waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** blauw

**Onderstaartdekveren:** vrijwel wit met zachtgele waas



**Staartpennen:** overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-, wit-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon-ino DD turquoise**

**International term: cinnamon-ino double dark turquoise**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D; Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D; Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** wit met zachtgele waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** vrijwel wit met iets zachtgele waas

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** wit met zachtgele waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** loodgrijsachtig

**Onderstaartdekkveren:** vrijwel wit met zachtgele waas

**Staartpennen:** overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-, wit-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino groen**

**International term: orange face cinnamon-ino green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Genetische formule man: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z cin\_ino/Z cin\_ino*

Genetische formule pop: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z cin\_ino/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** diep oranje met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.



**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** lichtblauw.

**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, oranje-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint. **Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.

**Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino D groen**

**International term: orange face cinnamon-ino dark green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+; of/of ; Z cin\_ino/Z cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+; of/of ; Z cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** diep oranje met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** blauw.

**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, oranje-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint. **Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.

**Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino DD groen**

**International term: orange face cinnamon-ino double dark green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; of/of ; Z cin\_ino/Z cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; of/of ; Z cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** diep oranje met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.



**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.

**Onderstaartdekken:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, oranje-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint. **Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.

**Kleurbenaming: rozemasker cinnamon-ino groen**

**International term: pale headed cinnamon-ino green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z\ cin\_ino/Z\ cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z\ cin\_ino/W$

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z\ cin\_ino/Z\ cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z\ cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** roze met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldekken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** lichtblauw.

**Onderstaartdekken:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, roze-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint.

**Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.



**Kleurbenaming: rozemasker cinnamon-ino D groen****International term: pale headed cinnamon-ino dark green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z cin\_ino/Z cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z cin\_ino/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z cin\_ino/Z cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** roze met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** blauw.

**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, roze-beige vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint. **Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.

**Kleurbenaming: rozemasker cinnamon-ino DD groen****International term: pale headed cinnamon-ino double dark green**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z cin\_ino/Z cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z cin\_ino/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z cin\_ino/Z cin\_ino$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z cin\_ino/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** geel met lichtbruine waas.

**Wangen:** roze met opgebleekte overgang naar de met bruin bewaasde gele nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze.

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** geel met licht bruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** geel met lichtbruine waas en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel met lichtbruine waas, duimveertjes geel.

**Stuit:** loodgrijs.



**Onderstaartdekveren:** geel met lichtbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-, roze-beige vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig met bruingrijze tint.

**Nagels:** hoornkleurig met bruingrijze tint.



**Keurtechnische opmerkingen opaline**

De kopkleur van de opaline moet rondom strak afgescheiden zijn, rafeligheid duid op jonge, nog niet volledig op kleur zijnde vogels. Opaline heeft als eigenschap dat met name het rode psittacine en de aanwezige eumelanine de neiging heeft om over de rest van het lichaam te verspreiden. In de beginperiode dienen we dit met de nodige soepelheid te beoordelen, de voorkeur gaat echter uit naar strakgetekende vogels. Net als bij de groene dient het masker van voren voldoende diep te zijn. Zoals ook bij andere kleurslagen dienen de combinaties met andere kleurslagen voldoende herkenbaar te zijn om voor een hoge waardering in aanmerking te komen.

**Kleurbenaming: opaline groen****International term: opaline green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Z op/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** diep rood

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** groengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** groen, duimveertjes geel.

**Stuit:** lichtgroen

**Onderstaartdekveren:** lichtgroen.

**Staartpennen:** overwegend rood met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: opaline D groen****International term: opaline dark green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Z op/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** diep rood

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen



**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkergroengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkergroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** donkergroen

**Onderstaartdekveren:** donkergroen.

**Staartpennen:** overwegend rood met aan de uiteinden een smal donkergroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: opaline DD groen**

**International term: opaline double dark green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D; Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D; Z op/W$

**Voorhoofd:** diep rood tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** diep rood

**Wangen:** diep rood met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep rood

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfgroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** olijfgroen

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen.

**Staartpennen:** overwegend rood met aan de uiteinden een smal olijfgroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs.

**Kleurbenaming: opaline aqua**

**International term: opaline aqua**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Genetische formule man:  $blaq\_D+/blaq\_D+; Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $blaq\_D+/blaq\_D+; Z op/W$

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** roze oranjeachtig

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtzeegroen



**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** zeegroen met crèmeachtig gele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zeegroen, duimveertjes crèmekleurig.

**Stuit:** lichtzeegroen

**Onderstaartdekveren:** lichtzeegroen.

**Staartpennen:** overwegend roze met aan de uiteinden een smal zeegroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: opaline D aqua**

**International term: opaline dark aqua**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Z op/Z op*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D+*; *Z op/W*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** roze oranjeachtig

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerzeegroen

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkerzeegroene crèmeachtig gele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkerzeegroen, duimveertjes cremekleurig.

**Stuit:** donkerzeegroen

**Onderstaartdekveren:** donkerzeegroen.

**Staartpennen:** overwegend roze met aan de uiteinden een smal donkerzeegroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: opaline DD aqua**

**International term: opaline double dark aqua**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *blaq\_D/blaq\_D*; *Z op/Z op*

Genetische formule pop: *blaq\_D/blaq\_D*; *Z op/W*

**Voorhoofd:** roze oranjeachtig tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** roze oranjeachtig

**Wangen:** roze oranjeachtig met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze oranjeachtig

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfzeegroen



**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** olijfzeegroen crèmeachtig gele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfzeegroen, duimveertjes crème kleurig.

**Stuit:** olijfzeegroen

**Onderstaartdekveren:** olijfzeegroen.

**Staartpennen:** overwegend roze met aan de uiteinden een smal olijfzeegroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs.

### **Kleurbenaming: opaline turquoise**

#### **International term: opaline turquoise**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Genetische formule man: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *Z op/Z op*

Genetische formule pop: *bltq\_D+/bltq\_D+*; *Z op/W*

**Voorhoofd:** zacht roze tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** zo wit mogelijk

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pasteligrijze oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtblauw met iets groene waas

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** blauwwitte buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** blauw met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** lichtblauw

**Onderstaartdekveren:** lichtblauw met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend grijswit met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

### **Kleurbenaming: opaline D turquoise**

#### **International term: opaline dark turquoise**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Z op/Z op*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *Z op/W*

**Voorhoofd:** zacht roze tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** zo wit mogelijk

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pasteligrijze oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkerblauw met een iets groene waas



**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkerblauwwitte buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkerblauw met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** donkerblauw met iets groene waas

**Onderstaartdekken:** donkerblauw met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend grijswit met aan de uiteinden een smal donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: opaline DD turquoise**

**International term: opaline double dark turquoise**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D; Z op/Z op*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D; Z op/W*

**Voorhoofd:** zacht roze tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** zo wit mogelijk

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** grijs met groene waas

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijswitte buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** grijs met iets groene aanslag, duimveertjes wit.

**Stuit:** grijs met iets groene waas

**Onderstaartdekken:** grijs met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend grijswit met aan de uiteinden een smal grijs dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs.

**Kleurbenaming: oranjemasker opaline groen**

**International term: orange face opaline green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van de oranjemaskerfactor

Genetische formule man: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z op/Z op*

Genetische formule pop: *bl+\_D+/bl+\_D+; of/of; Z op/W*

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** diep oranje

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** groengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** groen, duimveertjes geel.

**Stuit:** lichtgroen

**Onderstaartdekken:** lichtgroen.

**Staartpennen:** overwegend oranje met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: oranjemasker opaline D groen**

**International term: orange face opaline dark green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van de oranjemasker factor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $of/of$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $of/of$ ;  $Z op/W$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** diep oranje

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen

**Mantel en vleugeldekken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkergroengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkergroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** donkergroen

**Onderstaartdekken:** donkergroen.

**Staartpennen:** overwegend oranje met aan de uiteinden een smal donkergroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: oranjemasker opaline DD groen**

**International term: orange face opaline double dark green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van de oranjemasker factor

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $of/of$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $of/of$ ;  $Z op/W$

**Voorhoofd:** diep oranje tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** diep oranje

**Wangen:** diep oranje met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** diep oranje



**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfgroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** olijfgroen

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen.

**Staartpennen:** overwegend oranje met aan de uiteinden een smal olijfgroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs.

**Kleurbenaming: rozemasker opaline groen**

**International term: pale headed opaline green**

Aanwezigheid van de opaline factor

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph+; Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph+; Z op/W$

Genetische formule man:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph; Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D+/bl+_D+; Ph/Ph; Z op/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** roze

**Wangen:** roze met een pastelgrijs tot paarsachtige oorvlek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** groengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** groen, duimveertjes geel.

**Stuit:** lichtgroen

**Onderstaartdekveren:** lichtgroen.

**Staartpennen:** overwegend roze met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs



**Kleurbenaming: rozemasker opaline D groen**  
**International term: pale face opaline dark green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D+$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z op/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z op/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** roze

**Wangen:** roze met een pasteligrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** donkergroengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** donkergroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** donkergroen

**Onderstaartdekveren:** donkergroen.

**Staartpennen:** overwegend roze met aan de uiteinden een smal donkergroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs

**Kleurbenaming: rozemasker opaline DD groen**  
**International term: pale headed opaline double dark green**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 1 of 2 rozemaskerfactoren

Aanwezigheid van 2 donkerfactoren

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph+$ ;  $Z op/W$

Genetische formule man:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z op/Z op$

Genetische formule pop:  $bl+_D/bl+_D$ ;  $Ph/Ph$ ;  $Z op/W$

**Voorhoofd:** roze tot de scheiding nek met de schouders.

**Kruin:** roze

**Wangen:** roze met een pasteligrijs tot paarsachtige oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** roze

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroengele buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** olijfgroen, duimveertjes geel.

**Stuit:** olijfgroen

**Onderstaartdekveren:** olijfgroen.

**Staartpennen:** overwegend roze met aan de uiteinden een smal olijfgroen dwarsbandje.

**Poten:** grijs **Nagels:** lichtgrijs.



Violet

**Kleurbenaming: violet turquoise**

**International term: violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 violetofactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+;V/V+*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+;V/V*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** violet met iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijsachtige overgang naar de violette, iets groen bewaasde nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** violet met minieme groene waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** violetachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** violet met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet.

**Onderstaartdekkveren:** violet met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend violet met in het midden een zwart-, wit-zwarte vlekkening, aan de uiteinden een smal(donkerder) donkerblauw dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.

**Kleurbenaming: pallid violet turquoise**

**International term: pallid violet turquoise**

Beletting +/- 50% van het eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of twee violetofactoren

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+; V/V+; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+; V/V+; Z inopd/W*

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+; V/V; Z inopd/Z inopd*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+; V/V; Z inopd/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** helder bleek violet met een iets groene waas.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek violette, iets groen bewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** helder bleek violet met een minieme groene waas.



**Mantel en vleugeldeken:** helder bleek violet, met groene waas, echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam, ze geven een licht gehamerde indruk..

**Grote vleugelpennen:** helder bleek violette buitenvlag waarvan een deel een zeer licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** helder bleek violet met een groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** bleek violet

**Onderstaartdekveren:** helder bleek violet met een groene waas.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend helder bleek violet met een iets groene waas, met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: cinnamon violet turquoise**

**International term: cinnamon violet turquoise**

Vorming van bruin eumelanine ipv zwarte eumelanine

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldeken

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 violetfactoren

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *Z cin/W*

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *Z cin/Z cin*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *Z cin/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt violet met groenbruine waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekt, groen bruin bewaasde violette nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt violet met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** opgebleekt violette buitenvlag, grijsbruine binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt violet met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet.

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt violet met groenbruine waas.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt violet met groenbruine waas met in het midden een bruin-, wit-bruine vlektekening, aan de uiteinden een smal donkerder blauw dwarsbandje.

**Poten:** bruingrijs. **Nagels:** bruin hoornkleurig.



**Kleurbenaming: pastelgezoomd violet turquoise****International term: marbled violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor    Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren  
 Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *mb/mb*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *mb/mb*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** bleek violet met iets groene waas tot bleek bruingeelachtig violet (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard violet turquoise). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichtjes opgebleekte pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de bleek violet iets groen bewaasde nek.

**Kin voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig; ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, buik, flanken en anaalstreek:** bleek violet met minieme groene waas tot bleek bruingeelachtig violet (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard violet turquoise). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins herkenbaar.

**Mantel en vleugeldekveren:** bleek violet met minieme groene waas tot bleek bruingeelachtig violet echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor met name op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt, in de omzoming is de lichaamskleur onzichtbaar. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.

**Grote vleugelpennen:** grijs met bleek lichtgele buitenvlag waarvan een deel een licht crèmeachtige omzoming heeft, binnenvlag grijs.

**Vleugelbocht:** bleek violet met iets groene waas tot bleek bruingeelachtig violet, duimveertjes wit.

**Stuit:** opgebleekt violet.

**Onderstaartdekveren:** bleek violet met iets groene waas tot bleek bruingeelachtig donkerblauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend bleek violet tot bleek bruingeelachtig violet met een nog iets bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een lichtgrijs-witte -lichtgrijze vlektekening.

**Poten:** licht grijs. **Nagels:** donkergrijs

**Kleurbenaming: dilute violet turquoise****International term: dilute violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor    Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren  
 Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek  
 +/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *dil/dil*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *dil/dil*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** overgaand naar zachtgeel overgoten achterhoofd.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijze overgangszone naar de zachtgeel overgoten nek.



**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** zachtgeel overgoten .

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam .

**Grote vleugelpennen:** lichtgrijs met zachtgeel overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** zachtgeel overgoten, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet.

**Onderstaartdekveren:** zachtgeel overgoten.

**Staartpennen:** overwegend zachtgeel overgoten, met in het midden een grijs-, witgrijs vlekkening, aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

**Poten:** lichtgrijs. **Nagels:** lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.

**Kleurbenaming: pale fallow violet turquoise**

**International term: pale fallow violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldeken

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *pf/pf*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *pf/pf*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** nagenoeg wit, zeer licht violet groen bewaasd overgoten.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een lichte zilvergrijze overgang naar de opgebleekt nagenoeg witte violet groen bewaasd overgoten nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** helder rood.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** violet met groengele waas.

**Mantel en vleugeldeken:** wit, zeer licht geel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam en geven een zeer licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** buitenvlag wit, binnenvlag lichtbeige

**Vleugelbochten:** wit, geel overgoten, duimveertjes wit.

**Stuit:** licht violet.

**Onderstaartdekveren:** violet met gele waas.

**Staartpennen:** overwegend violet met gele waas met in het midden een lichtgrijze, wit-lichtgrijze vlekkening, aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: bronze fallow violet turquoise**  
**International term: bronze fallow violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *abz/abz*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *abz/abz*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** opgebleekt violet met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de opgebleekte violette, iets groen bewaasde nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bruinachtig rood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, snavelpunt een weinig donkerder.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** opgebleekt violet met groenbruine waas.

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** bruinachtig grijze buitenvlag met lichte donkerblauwe aanslag, bruinachtig grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt violet met groenbruine waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet .

**Onderstaartdekveren:** opgebleekt violet met groenbruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.

**Staartpennen:** overwegend opgebleekt violet met iets groene aanslag met in het midden een bruinachtig grijze, wit-bruinachtig grijze vlekkening, aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: dominant bont Violet turquoise**  
**International term: dominant pied Violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren

Aanwezigheid van 1 of 2 dominante bontfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *Pi/Pi*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *Pi/Pi+*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *Pi/Pi*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** violet met iets groene waas met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de violette, iets groen bewaasde nek (met lichtgele tot witte nekvlek).

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.



**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** violet met minieme groene waas met circa 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon.

**Mantel en vleugeldeken:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk. Ook op de mantel en vleugeldek wordt 40-60 % (lichtgeel tot wit) bontpatroon gevraagd.

**Grote vleugelpennen:** violetachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.

**Vleugelbochten:** violet met iets groene waas of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet.

**Onderstaartdekken:** violet met iets groene waas met circa 40-60 % (wit)bontpatroon.

**Staartpennen:** overwegend violet met in het midden een zwart-, witte-zwarte vlektekening, aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.

**Poten:** of eenkleurig grijs of eenkleurig vleeskleurig.

**Nagels:** of donkergrijs tot zwart of hoornkleurig.

**Kleurbenaming: recessief bont violet turquoise**

**International term: recessive pied violet turquoise**

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldek

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *s/s*

Genetische formule: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *s/s*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** lichtgeel tot wit.

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de lichtgele tot witte nek.

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk.

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgeel tot wit.

**Mantel en vleugeldeken:** lichtgeel.

**Grote vleugelpennen:** lichtgeel tot wit, zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen, deze met violetachtige buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** lichtgeel tot wit duimveertjes wit.

**Stuit:** lichtgeel met violette waas.

**Onderstaartdekken:** lichtgeel tot wit.

**Staartpennen:** overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** grijs. **Nagels:** donkergrijs tot zwart.



**Kleurbenaming: cinnamon-ino violet turquoise****International term: cinnamon-ino violet turquoise**

Crossing-over tussen SL cinnamon en SL ino

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *Zcin\_ino/Zcin\_ino*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V+*; *Zcin\_ino/W*

Genetische formule man: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *Zcin\_ino/Zcin\_ino*

Genetische formule pop: *bltq\_D/bltq\_D+*; *V/V*; *Zcin\_ino/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** wit met zachtgele waas

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijs tot paarsachtige overgang naar de gele nek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** bordeauxrood met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** vrijwel wit met iets zachtgele waas

**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtbruine buitenvlag, beige binnenvlag.

**Vleugelbochten:** wit met zachtgele waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet

**Onderstaartdekveren:** vrijwel wit met zachtgele waas

**Staartpennen:** overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-, wit-beige vlekkening, aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig. **Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: opaline violet turquoise****International term: opaline violet turquoise**

Aanwezigheid van de opalinefactor

Aanwezigheid van 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 en 2 violetfactoren

Reductie +/- 90% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het vleugeldekk

Genetische formule man: *bl+\_D/bl+\_D+*; *V/V+*; *Z op/Z op*

Genetische formule pop: *bl+\_D/bl+\_D+*; *V/V+*; *Z op/W*

Genetische formule man: *bl+\_D/bl+\_D+*; *V/V*; *Z op/Z op*

Genetische formule pop: *bl+\_D/bl+\_D+*; *V/V*; *Z op/W*

**Voorhoofd:** licht roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.

**Kruin:** zo wit mogelijk

**Wangen:** zo wit mogelijk met een pastelgrijze oorvlek

**Kin, voorhals en bovenborst:** zo wit mogelijk

**Ogen:** donkerbruin met een bleekwit tot crèmeachtig gekleurde bevederde oogring.

**Snavel:** hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig groenachtig.

**Onderborst, flanken, buik en anaalstreek:** violet met een iets groene waas



**Mantel en vleugeldekkveren:** een nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk met een enigszins opgebleekte omzoming.

**Grote vleugelpennen:** violet witte buitenvlag, grijszwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** violet met iets groene waas, duimveertjes wit.

**Stuit:** violet met iets groene waas

**Onderstaartdekkveren:** violet met iets groene waas.

**Staartpennen:** overwegend grijswit met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.

**Poten:** vleeskleurig tot lichtgrijs **Nagels:** lichtgrijs



**Inhoud**

Gemeenschappelijke standardeis van de <i>Agapornis roseicollis roseicollis</i>	1
<b>Fysieke kenmerken:</b>	1
<b>Keurtechnische opmerkingen</b>	2
Kleurbenaming: groen	3
Kleurbenaming: D groen	3
Kleurbenaming: DD groen	4
Keurtechnische opmerkingen aqua	4
Kleurbenaming: aqua	4
Kleurbenaming: D aqua	5
Kleurbenaming: DD aqua	5
Keurtechnische opmerkingen turquoise:	6
Kleurbenaming: turquoise	7
Kleurbenaming: D turquoise	7
Kleurbenaming: DD turquoise	8
<b>Oranjemasker:</b>	8
Kleurbenaming: oranjemasker groen	8
Kleurbenaming: oranjemasker D groen	9
Kleurbenaming: oranjemasker DD groen	9
<b>Rozemasker :</b>	10
Kleurbenaming: rozemasker groen	10
Kleurbenaming: rozemasker D groen	10
Kleurbenaming: rozemasker DD groen	11
SL Ino (Sexlinked – geslachtsgebonden ino)	12
Kleurbenaming: lutino	12
Kleurbenaming: aqua ino	12
Kleurbenaming: turquoise ino	13
Kleurbenaming: oranjemasker lutino	13
Kleurbenaming: rozemasker lutino	14
<b>Pallid :</b>	15
Kleurbenaming: pallid groen	15
Kleurbenaming: pallid D	15
Kleurbenaming: pallid DD groen	16
Kleurbenaming: pallid aqua	17
Kleurbenaming: pallid D aqua	17
Kleurbenaming: pallid DD aqua	18
Kleurbenaming: pallid turquoise	19
Kleurbenaming: pallid D turquoise	19
Kleurbenaming: pallid DD turquoise	20
Kleurbenaming: oranjemasker pallid groen	20
Kleurbenaming: oranjemasker pallid D groen	21
Kleurbenaming: oranjemasker pallid DD groen	22
Kleurbenaming: rozemasker pallid groen	22
Kleurbenaming: rozemasker pallid D groen	23
Kleurbenaming: rozemasker pallid DD groen	24
<b>Cinnamon :</b>	25
Kleurbenaming: cinnamon groen	25
Kleurbenaming: cinnamon D groen	25
Kleurbenaming: cinnamon DD groen	26
Kleurbenaming: cinnamon aqua	26

Kleurbenaming: cinnamon D aqua	-	-	-	-	-	-	-	27
Kleurbenaming: cinnamon DD aqua	-	-	-	-	-	-	-	27
Kleurbenaming: cinnamon turquoise	-	-	-	-	-	-	-	28
Kleurbenaming: cinnamon D turquoise	-	-	-	-	-	-	-	29
Kleurbenaming: cinnamon DD turquoise	-	-	-	-	-	-	-	29
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon groen	-	-	-	-	-	-	-	30
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon D groen	-	-	-	-	-	-	-	30
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon DD groen	-	-	-	-	-	-	-	31
Kleurbenaming: rozemasker cinnamon groen	-	-	-	-	-	-	-	32
Kleurbenaming: rozemasker cinnamon D groen	-	-	-	-	-	-	-	32
Kleurbenaming: rozemasker cinnamon DD groen	-	-	-	-	-	-	-	33
<b>Keurtechnische opmerkingen pastelgezoomd:</b>	-	-	-	-	-	-	-	34
Kleurbenaming: pastelgezoomd groen	-	-	-	-	-	-	-	34
Kleurbenaming: pastelgezoomd D groen	-	-	-	-	-	-	-	35
Kleurbenaming: pastelgezoomd DD groen	-	-	-	-	-	-	-	35
Kleurbenaming: pastelgezoomd aqua	-	-	-	-	-	-	-	36
Kleurbenaming: pastelgezoomd D aqua	-	-	-	-	-	-	-	37
Kleurbenaming: pastelgezoomd DD aqua	-	-	-	-	-	-	-	38
Kleurbenaming: pastelgezoomd turquoise	-	-	-	-	-	-	-	38
Kleurbenaming: pastelgezoomd D turquoise	-	-	-	-	-	-	-	39
Kleurbenaming: pastelgezoomd DD turquoise	-	-	-	-	-	-	-	40
Kleurbenaming: oranjemasker pastelgezoomd groen	-	-	-	-	-	-	-	41
Kleurbenaming: oranjemasker pastelgezoomd D groen	-	-	-	-	-	-	-	41
Kleurbenaming: oranjemasker pastelgezoomd DD groen	-	-	-	-	-	-	-	42
Kleurbenaming: rozemasker pastelgezoomd groen	-	-	-	-	-	-	-	43
Kleurbenaming: rozemasker pastelgezoomd D groen	-	-	-	-	-	-	-	44
Kleurbenaming: rozemasker pastelgezoomd DD groen	-	-	-	-	-	-	-	44
<b>Dilute (Overgoten):</b>	-	-	-	-	-	-	-	46
Kleurbenaming: dilute groen	-	-	-	-	-	-	-	46
Kleurbenaming: dilute D groen	-	-	-	-	-	-	-	46
Kleurbenaming: dilute DD groen	-	-	-	-	-	-	-	47
Kleurbenaming: dilute aqua	-	-	-	-	-	-	-	47
Kleurbenaming: dilute D aqua	-	-	-	-	-	-	-	48
Kleurbenaming: dilute DD aqua	-	-	-	-	-	-	-	48
Kleurbenaming: dilute turquoise	-	-	-	-	-	-	-	49
Kleurbenaming: dilute D turquoise	-	-	-	-	-	-	-	49
Kleurbenaming: dilute DD turquoise	-	-	-	-	-	-	-	50
Kleurbenaming: oranjemasker dilute groen	-	-	-	-	-	-	-	50
Kleurbenaming: oranjemasker dilute D groen	-	-	-	-	-	-	-	51
Kleurbenaming: oranjemasker dilute DD groen	-	-	-	-	-	-	-	51
Kleurbenaming: rozemasker dilute groen	-	-	-	-	-	-	-	52
Kleurbenaming: rozemasker dilute D groen	-	-	-	-	-	-	-	52
Kleurbenaming: rozemasker dilute DD groen	-	-	-	-	-	-	-	53
<b>Pale fallow :</b>	-	-	-	-	-	-	-	54
Kleurbenaming: pale fallow groen	-	-	-	-	-	-	-	54
Kleurbenaming: pale fallow D groen	-	-	-	-	-	-	-	54
Kleurbenaming: pale fallow DD groen	-	-	-	-	-	-	-	55
Kleurbenaming: pale fallow aqua	-	-	-	-	-	-	-	55
Kleurbenaming: pale fallow D aqua	-	-	-	-	-	-	-	56
Kleurbenaming: pale fallow DD aqua	-	-	-	-	-	-	-	56
Kleurbenaming: pale fallow turquoise	-	-	-	-	-	-	-	57

Kleurbenaming: pale fallow D turquoise	-	-	-	-	-	-	57
Kleurbenaming: pale fallow DD turquoise	-	-	-	-	-	-	58
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow groen	-	-	-	-	-	-	58
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow D groen	-	-	-	-	-	-	59
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow DD groen	-	-	-	-	-	-	59
Kleurbenaming: rozemasker pale fallow groen	-	-	-	-	-	-	60
Kleurbenaming: rozemasker pale fallow D groen	-	-	-	-	-	-	60
Kleurbenaming: rozemasker pale fallow DD groen	-	-	-	-	-	-	61
<b>Bronze fallow :</b>	-	-	-	-	-	-	62
Kleurbenaming: bronze fallow groen	-	-	-	-	-	-	62
Kleurbenaming: bronze fallow D groen	-	-	-	-	-	-	62
Kleurbenaming: bronze fallow DD groen	-	-	-	-	-	-	63
Kleurbenaming: bronze fallow aqua	-	-	-	-	-	-	63
Kleurbenaming: bronze fallow D aqua	-	-	-	-	-	-	64
Kleurbenaming: bronze fallow DD aqua	-	-	-	-	-	-	64
Kleurbenaming: bronze fallow turquoise	-	-	-	-	-	-	65
Kleurbenaming: bronze fallow D turquoise	-	-	-	-	-	-	65
Kleurbenaming: bronze fallow DD turquoise	-	-	-	-	-	-	66
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow groen	-	-	-	-	-	-	67
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow D groen	-	-	-	-	-	-	67
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow DD groen	-	-	-	-	-	-	68
Kleurbenaming: rozemasker bronze fallow groen	-	-	-	-	-	-	68
Kleurbenaming: rozemasker bronze fallow D groen	-	-	-	-	-	-	69
Kleurbenaming: rozemasker bronze fallow DD groen	-	-	-	-	-	-	69
<b>Recessief bont :</b>	-	-	-	-	-	-	71
<b>Keurtechnische opmerkingen recessief bont:</b>	-	-	-	-	-	-	71
Kleurbenaming: recessief bont groen	-	-	-	-	-	-	71
Kleurbenaming: recessief bont D groen	-	-	-	-	-	-	71
Kleurbenaming: recessief bont DD groen	-	-	-	-	-	-	72
Kleurbenaming: recessief bont aqua	-	-	-	-	-	-	72
Kleurbenaming: recessief bont D aqua	-	-	-	-	-	-	73
Kleurbenaming: recessief bont DD aqua	-	-	-	-	-	-	73
Kleurbenaming: recessief bont turquoise	-	-	-	-	-	-	74
Kleurbenaming: recessief bont D turquoise	-	-	-	-	-	-	74
Kleurbenaming: recessief bont DD turquoise	-	-	-	-	-	-	75
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont groen	-	-	-	-	-	-	75
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont D groen	-	-	-	-	-	-	76
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont DD groen	-	-	-	-	-	-	76
Kleurbenaming: rozemasker recessief bont groen	-	-	-	-	-	-	77
Kleurbenaming: rozemasker recessief bont D groen	-	-	-	-	-	-	77
Kleurbenaming: rozemasker recessief bont DD groen	-	-	-	-	-	-	78
<b>Keurtechnische opmerkingen dominant bont:</b>	-	-	-	-	-	-	79
Kleurbenaming: dominant bont groen	-	-	-	-	-	-	79
Kleurbenaming: dominant bont D groen	-	-	-	-	-	-	79
Kleurbenaming: dominant bont DD groen	-	-	-	-	-	-	80
Kleurbenaming: dominant bont aqua	-	-	-	-	-	-	81
Kleurbenaming: dominant bont DD aqua	-	-	-	-	-	-	81
Kleurbenaming: dominant bont DD aqua	-	-	-	-	-	-	82
Kleurbenaming: dominant bont turquoise	-	-	-	-	-	-	83
Kleurbenaming: dominant bont D turquoise	-	-	-	-	-	-	83
Kleurbenaming: dominant bont DD turquoise	-	-	-	-	-	-	84

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont groen	-	-	-	-	85
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont D groen	-	-	-	-	85
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont DD groen	-	-	-	-	86
Kleurbenaming: rozemasker dominant bont groen	-	-	-	-	87
Kleurbenaming: rozemasker dominant bont D groen	-	-	-	-	87
Kleurbenaming: rozemasker dominant bont DD groen	-	-	-	-	88
<b>Cinnamon – ino:</b>	-	-	-	-	89
Kleurbenaming: cinnamon-ino groen	-	-	-	-	89
Kleurbenaming: cinnamon-ino D groen	-	-	-	-	89
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD groen	-	-	-	-	90
Kleurbenaming: cinnamon-ino aqua	-	-	-	-	90
Kleurbenaming: cinnamon-ino D aqua	-	-	-	-	91
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD aqua..	-	-	-	-	91
Kleurbenaming: cinnamon-ino turquoise	-	-	-	-	92
Kleurbenaming: cinnamon-ino D turquoise	-	-	-	-	92
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD turquoise	-	-	-	-	93
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino groen	-	-	-	-	93
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino D groen	-	-	-	-	94
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino DD groen	-	-	-	-	94
Kleurbenaming: rozemasker cinnamon-ino groen	-	-	-	-	95
Kleurbenaming: rozemasker cinnamon-ino D groen	-	-	-	-	96
Kleurbenaming: rozemasker cinnamon-ino DD groen	-	-	-	-	96
<b>Keurtechnische opmerkingen opaline:</b>	-	-	-	-	98
Kleurbenaming: opaline groen	-	-	-	-	98
Kleurbenaming: opaline D groen	-	-	-	-	98
Kleurbenaming: opaline DD groen	-	-	-	-	99
Kleurbenaming: opaline aqua	-	-	-	-	99
Kleurbenaming: opaline D aqua	-	-	-	-	100
Kleurbenaming: opaline DD aqua	-	-	-	-	100
Kleurbenaming: opaline turquoise	-	-	-	-	101
Kleurbenaming: opaline D turquoise	-	-	-	-	101
Kleurbenaming: opaline DD turquoise	-	-	-	-	102
Kleurbenaming: oranjemasker opaline groen	-	-	-	-	102
Kleurbenaming: oranjemasker opaline D groen	-	-	-	-	103
Kleurbenaming: oranjemasker opaline DD groen	-	-	-	-	103
Kleurbenaming: rozemasker opaline groen	-	-	-	-	104
Kleurbenaming: rozemasker opaline D groen	-	-	-	-	105
Kleurbenaming: rozemasker opaline DD groen	-	-	-	-	105
<b>Violet :</b>	-	-	-	-	107
Kleurbenaming: violet turquoise	-	-	-	-	107
Kleurbenaming: pallid violet turquoise	-	-	-	-	107
Kleurbenaming: cinnamon violet turquoise	-	-	-	-	108
Kleurbenaming: pastelgezoomd violet turquoise	-	-	-	-	109
Kleurbenaming: dilute violet turquoise	-	-	-	-	109
Kleurbenaming: pale fallow violet turquoise	-	-	-	-	110
Kleurbenaming: bronze fallow violet turquoise	-	-	-	-	111
Kleurbenaming: dominant bont Violet turquoise	-	-	-	-	111
Kleurbenaming: recessief bont violet turquoise	-	-	-	-	112
Kleurbenaming: cinnamon-ino violet turquoise	-	-	-	-	113
Kleurbenaming: opaline violet turquoise	-	-	-	-	113
Inhoud-	-	-	-	-	115