

INDEX

Omschrijving	Pagina
INDEX	1
VOORWOORD	2
KEURTECHNISCHE AFSPRAKEN / KEURBRIEFJE	3
ALGEMENE GEGEVENS	4
OMSCHRIJVING RUBRIEKEN	4
ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN RUBRIEKEN	4
OVERZICHT STANDAARDKLEUREN	5
GROEN ROODKOP	6
GROEN ZWARTKOP	7
GROEN ORANJEKOP	8
WITBORST GROEN ROODKOP	9
WITBORST GROEN ZWARTKOP	10
WITBORST GROEN ORANJEKOP	11
PASTEL GROEN ROODKOP	12
PASTEL GROEN GRIJSKOP	13
PASTEL GROEN ORANJEKOP	14
PASTEL GROEN WITBORST ROODKOP	15
PASTEL GROEN WITBORST GRIJSKOP	16
PASTEL GROEN WITBORST ORANJEKOP	17
OVERGOTEN GROEN ROODKOP	18
OVERGOTEN GROEN GRIJSKOP	19
OVERGOTEN GROEN ORANJEKOP	20
OVERGOTEN GROEN WITBORST ROODKOP	21
OVERGOTEN GROEN WITBORST GRIJSKOP	22
OVERGOTEN GROEN WITBORST ORANJEKOP	23
GEEL ROODKOP	24
GEEL GRIJSKOP	25
GEEL ORANJEKOP	26
WITBORST GEEL ROODKOP	27
WITBORST GEEL GRIJSKOP (WITKOP)	28
WITBORST GEEL ORANJEKOP	29
BLAUW BEIGEKOP	30
BLAUW ZWARTKOP	31
WITBORST BLAUW BEIGEKOP	32
WITBORST BLAUW ZWARTKOP	33
PASTEL BLAUW BEIGEKOP	34
PASTEL BLAUW GRIJSKOP	35
PASTEL BLAUW WITBORST BEIGEKOP	36
PASTEL BLAUW WITBORST GRIJSKOP	37
OVERGOTEN BLAUW BEIGEKOP	38
OVERGOTEN BLAUW GRIJSKOP	39
OVERGOTEN BLAUW WITBORST BEIGEKOP	40
OVERGOTEN BLAUW WITBORST GRIJSKOP	41
WIT ROODKOP (BEIGEKOP)	42
WIT GRIJSKOP	43
WIT WITBORST BEIGEKOP	44
WIT WITBORST GRIJSKOP	45

VOORWOORD

Het is voor mij als voorzitter van de keurmeestervereniging een grote eer deze **STANDAARDEISEN GOULDAMADINES** bij u te introduceren.

Om bij te blijven is het noodzakelijk dat er standaardeisen zijn, die zijn aangepast aan de laatste ontwikkelingen, en waarin nieuwe inzichten worden verwerkt. Dit alles om de liefhebbers steeds goed te blijven informeren over de zienswijze en de keurtechniek van de vogels.

De laatste jaren wordt er internationaal (in **C.O.M. -verband**) erg veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van internationale standaardeisen.

Hiervoor worden er door de **C.O.M.** bijeenkomsten gehouden, waar door de bij de **C.O.M.** aangesloten landen gezamenlijk standaardeisen worden gemaakt.

Voor de **ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS** heeft een afgevaardigde van de Technische Commissie Exoten deelgenomen aan de besprekingen, met als doel mee te denken over en mee te werken aan het tot stand komen van deze standaardeisen.

Voor u ligt nu een boek, waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van de **GOULDAMADINES** zijn verwerkt en dat in overeenstemming met de internationale afspraken. Het is een prachtig en overzichtelijk stuk werk geworden, waarbij in een uniforme Lay-out vrijwel alle kleurslagen worden besproken van de **GOULDAMADINES** zoals deze ook worden opgenomen in het Vraagprogramma van onze Bond.

Ik wil dan ook de samenstellers hartelijk danken voor het vele werk en de vele vrije uurtjes die ze in het belang van onze prachtige hobby voor de **ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS** hebben besteed.

Voorzitter van de Keurmeestervereniging.

Rein Grefhorst

De Technische Commissie Exoten heeft getracht om de meest gangbare kleurslagen bij de **GOULDAMADINES** te omschrijven in deze Standaard. Vele uren werk zijn er verzet om dit zo goed mogelijk op papier te krijgen.

Wij zijn ons er van bewust dat er in de toekomst nog meerdere kleurslagen zullen ontstaan. Ook zijn wij ons ervan bewust dat dit werk de kweker op weg moet helpen naar het kweken van de ideale standaard kleurslagen, en dat wij mogelijk in de toekomst dit werk weer moeten aanvullen of bijstellen.

DE LILABORST ZULLEN WIJ VOORLOPIG NOG NIET ERKENNEN OMDAT HIEROVER NOG VEEL ONDUIDELIJKHEID IS. VOOR DE KWEKERS DIE ZICH TOCH MET DEZE KLEURSLAG BEZIG HOUDEN. PROBEER HIERVAN EEN GOED KWEKVERSLAG BIJ TE HOUDEN, EN HOUD DEZE GESCEIDEN VAN UW PAARSE OF WITBORST GOULDS WANT ER ONTSTAAN STEEDS MEER ONZUIVERE BORSTKLEUREN, VOORAL BIJ DE WITBORSTEN.

Voorzitter Technische Commissie Exoten.

Frans Kreijveld

DEZE STANDAARDEISEN ZIJN VERVAARDIGD DOOR DE TECHNISCHE COMMISSIE EXOTEN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS.

UITGAVE: JANUARIE 1997

Frans Kreijveld EINDHOVEN
Bart Braam HAALDEREN
Laurens ten Brake EIBERGEN
Peter Teunissen NIJMEGEN

LAY-OUT: Bart Braam

Herzien: oktober 2005

KEURTECHNISCHE AFSPRAKEN VOOR HET KEUREN VAN STAMMEN / STELLEN - EN ENKELINGEN

KEURBRIEF EXOTEN: F1 Schaal F1 Alle kleurslagen Gouldamadine

Omschrijving: Schaal F1

Type	:	30	28	29	28	28
Houding – formaat – Model – grootte	:	05	04	04	04	04
Houding – vorm	:	10	09	09	09	09
Kleur	:	25	24	24	25	24
Tekening	:	15	14	14	14	15
Bevedering	:	10	09	09	09	09
Conditie	:	05	04	04	04	04
Totaal 1 vogel	:	<u>100</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>93</u>

VOORRANGSREGELS

STAM: Onder een stam wordt verstaan 4 vogels van gelijke soort, kleur, tekening en geslacht (indien uiterlijk waarneembaar).

STEL: Onder een stel wordt verstaan 2 vogels, van gelijke soort, kleur, tekening en geslacht (indien uiterlijk waarneembaar).

STAMEENHEID / STELEENHEID:

Aan stammen en stellen moeten stam of stel eenheidspunten worden toegekend volgens het volgende schema. Bij stammen en stellen gaat bij een gelijk aantal totaalpunten de stam of het stel met het hoogste aantal eenheidspunten voor. Indien gelijk beslist de keurmeester.

Bijvoorbeeld:

STAMMEN:

Vershil 0 punten	Totaal 6 punten Stameenheid
Vershil 1 punt	Totaal 5 punten Stameenheid
Vershil 2 punten	Totaal 4 punten Stameenheid
Vershil 3 punten	Totaal 3 punten Stameenheid
Vershil 4 punten	Totaal 2 punten Stameenheid
Vershil 5 punten	Totaal 1 punt Stameenheid
Vershil 6 punten	Totaal 0 punten Stameenheid

STELLEN:

Vershil 0 punten	Totaal 3 punten Steleenheid
Vershil 1 punt	Totaal 2 punten Steleenheid
Vershil 2 punten	Totaal 1 punt Steleenheid
Vershil 3 punten	Totaal 0 punten Steleenheid

VOGELS MET ONHERSTELBARE GEBREKEN EN AFWIJINGEN KRIJGEN GEEN PUNTENWAARDERING. OVER HET KEURBRIEFJE WORDT EEN DIAGONALE STREEP GETROKKEN MET VERMELDING VAN HET GEBREK EN OMSCHRIJVING VAN DE ANDERE RUBRIEKEN.

GOULDAMADINE

Familie	: Estrildinae
Geslacht	: Erythrura
Nominaat	: Gouldiae
Latijns	: Erythrura g. gouldiae
Frans	: Diamant de Gouldiae
Engels	: Gouldian finch
Duits	: Gouldamadine
Soorten	: ja
Mutaties	: Ja
Lengte	: Man 15 cm - pop 13 cm
Ringmaat	: 2.7 mm
Herkomst	: Noord- Australië

OMSCHRIJVING RUBRIEKEN

Indien een kampioensvogel op 93 punten komt, geven we dit punt extra in rubriek 1 – 4 of 5.

RUBRIEK 1: Type (Maximaal te geven 28 punten – of 29)

Relatief slanke vogel, wat ontstaat door de sterk verlengde staartpennen. De borst moet tamelijk "vol" zijn en van voren gezien een goede ronding hebben. De nek- rug- staartlijn dient nagenoeg recht te zijn.

De borst- buikvorm dient vanaf de hals tot de staartinplant een regelmatig gebogen lijn te zijn, zonder storende afwijkingen. De staartvorm is trapsgewijs, de 2 middelste staartpennen zijn sterk verlengt.

Rubriek 2: Grootte (Maximaal te geven 4 punten)

De lengte wordt gemeten vanaf de snavelpunt tot het uiteinde van de staart, inclusief de verlengde staartpennen. (bij de man 3 cm en bij de pop 1 cm). De man moet dan minimaal 15 cm en de pop 13 cm zijn.

Rubriek 3: Houding (Maximaal te geven 9 punten)

De vogel moet een rustige houding aannemen onder een hoek van circa 60 graden met de horizontaal.

Ook dient hij recht op de poten te staan met het lichaam vrij van de zitstok.

De vleugels moeten aaneengesloten langs het lichaam worden gedragen en de vleugelpunten moeten op de stuit aaneen sluiten. Afhangende of gekruiste vleugels zijn een ernstige fout.

RUBRIEK 4: Kleur (Maximaal te geven 24 punten of 25)

Zie voor deze onderdelen de standaard kleurslag.

RUBRIEK 5: Tekening (Maximaal te geven 14 punten of 15)

Zie voor deze onderdelen de standaard kleurslag.

RUBRIEK 6: Bevedering: (Maximaal te geven 9 punten)

Deze moet strak, aaneengesloten worden gedragen, en dient ongeschonden te zijn. Ook compleet.

Let vooral op gebroken of ontbrekende vleugel- en staartpennen. Ruipunten mogen niet voorkomen.

RUBRIEK 7: Conditie (Maximaal te geven 4 punten)

De vogel moet een gezonde indruk maken en helder uit de ogen kijken. De bevedering dient schoon te zijn ook rondom de anus. Lichamelijke gebreken en tekortkomingen mogen niet voorkomen.

Poten: Ongeschonden, recht en stevig, zonder aanwezigheid van kalkaanslag. Aan elke poot vier tenen waarvan drie naar voren en één naar achter gericht, alle tenen voorzien van onbeschadigde nagels van de juiste lengte.

Snavel: Enigszins lang kegelvormig, zonder vergroeiingen en/of beschadigingen. Aan de punt goed sluitend aan de enigszins afgeplatte schedel zodat een vloeiend verloop ontstaat.

ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

We dienen aandacht te besteden aan het formaat en model. Kleine, maar vooral iele vogels komen nog regelmatig voor. Ook komt het nogal eens voor dat de verlengde staartpennen niet in de juiste verhouding staan ten opzichte van het formaat: ze zijn te kort of te lang. Beide verlengde staartpennen moeten aanwezig zijn. Vergroeiingen van de snavel, snijranden en schubvorming op de poten mogen niet voorkomen. Ook alle mutaties moeten aan bovengenoemde eisen volledig voldoen.

GROEN ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Grasgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren grasgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met groene buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd. De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diepgeel. Flanken diepgeel met een lichte bruin waas. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig. Snavelpunt en snijranden zijn rood van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zijn diep scharlakenrood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de groene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof olijfgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dof olijfgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met een dof olijfgroene buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd. De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel met een licht bruin waas. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig. Snavelpunt en snijranden zijn rood van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zijn donkerrood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de olijfgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgroen met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgroen met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE OPMERKINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en bruin of blauw in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor: dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige of te donkere kopkleur en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

GROEN ZWARTKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Grasgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren grasgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met een groene buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel gekleurd.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen diep zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de groene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof olijfgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dof olijfgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met een dof olijfgroene buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel met een licht bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel gekleurd.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zijn diep zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de olijfgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgroen met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgroen met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Licht mauvekleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en bruin of blauw in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

GROEN ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Grasgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren grasgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met groene buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de groene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof olijfgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug. Vleugeldekveren dof olijfgroen.
Vleugeldek : Vleugelpennen zwartgrijs met een dof olijfgroene buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel met een licht bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de olijfgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgroen met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgroen met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en bruin of blauw in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

WITBORST GROEN ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Grasgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren grasgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met een groene buitenvlag
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoor kleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen diep helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de groene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een Mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit egaal van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof olijfgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dof olijfgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met een dof olijfgroene buitenvlag
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel met een licht bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen diep helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de olijfgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgroen met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgroen met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en bruin of blauw in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

WITBORST GROEN ZWARTKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Grasgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren grasgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met groene buitenvlag
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een licht bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden rood, of geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen diep zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de groene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof olijfgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dof olijfgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met groene buitenvlag
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel met een licht bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden rood, of geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen diep zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de olijfgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgroen met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgroen, met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhanginge staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en bruin of blauw in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

WITBORST GROEN ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Grasgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren grasgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met groene buitenvlag
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de groene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof olijfgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dof olijfgroen. Vleugelpennen zwartgrijs met groene buitenvlag
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel met een lichte bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de olijfgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgroen met lichtgroene veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgroen met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en bruin of blauw in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

PASTEL GROEN ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Bleekgroen, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren bleekgroen met een grijze waas. Vleugelpennen lichtgrijs met geelgroene buitenvlag.
Staart : Staartpennen lichtgrijs waarvan de uiteinden lichter omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn lichtgrijs en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel en egaal van kleur.
Flanken diep geel met een lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden rood van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen diep rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten grijs bandje dat met de grijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de bleekgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgrijs, met lichte veerzomen.
Staart : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een wit waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur en scherp afgetekend met de buikkleur.
Deze loopt van vleugelbocht naar vleugelbocht.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te gele nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur.
Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL GROEN GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Bleekgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren bleekgroen met een grijze waas.
Vleugelpennen lichtgrijs met een geelgroene buitenvlag.
Staat : Staartpennen lichtgrijs waarvan de uiteinden lichter omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn lichtgrijs en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zijn grijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten grijs bandje dat met de grijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de bleekgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgrijs, met lichte veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een witte waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waar door een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig en egaal en diep van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te gele nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur.
Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL GROEN ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Bleekgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren bleekgroen met een grijze waas.
Vleugelpennen lichtgrijs met een geelgroene buitenvlag.
Staat : Staartpennen lichtgrijs waarvan de uiteinden lichter omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn lichtgrijs en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel . Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten grijs bandje dat met de grijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de bleekgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgrijs, met lichte veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een witte waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waar door een mooie en regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staat dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te gele nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur.
Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL GROEN WITBORST ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Bleekgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren bleekgroen met een grijze waas.
Vleugelpennen lichtgrijs met een geelgroene buitenvlag.
Staat : Staartpennen lichtgrijs waarvan de uiteinden lichter omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn lichtgrijs en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en Onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder dieprood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten grijs bandje dat met de grijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de bleekgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgrijs, met lichte veerzomen.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een witte waas, en een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen .
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staat dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te gele nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur.
Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL GROEN WITBORST GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Bleekgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren bleekgroen met een grijze waas.
Vleugelpennen lichtgrijs met een geelgroene buitenvlag.
Staart : Staartpennen lichtgrijs waarvan de uiteinden lichter omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn lichtgrijs en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen grijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten grijs bandje dat met de grijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de bleekgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgrijs met lichte veerzomen.
Staart : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een witte waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waar door een mooie en regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te gele nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50%. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL GROEN WITBORST ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Bleekgroen vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren bleekgroen met een grijze waas.
Vleugelpennen lichtgrijs met een geelgroene buitenvlag.
Staart : Staartpennen lichtgrijs en de uiteinden lichter omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn lichtgrijs en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diepgeel.
Flanken diep geel met een lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel van kleur.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten grijs bandje dat met de grijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de bleekgroene veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauwgrijs met witte veerzomen.
Staart : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een witte waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waar door een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te gele nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur.
Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

OVERGOTEN GROEN ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een groen waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een groene waas.
Vleugelpennen wit met een lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik diep geel. Flanken diep geel met een zeer lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder rood. Rondom het masker bevindt zich een gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje, dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijs waas en een nauwelijks waarneembare tekening.
- Borst** : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een groene waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een groene waas.
Vleugelpennen wit met een lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik geel. Flanken geel met een zeer lichte bruin waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
- Borst** : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te vlekkerige kleur van het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let ook op het vaag aanwezig zijn van de staarttekening.

OVERGOTEN GROEN GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een groen waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een groene waas.
Vleugelpennen wit met een lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik diep geel. Flanken diep geel met een zeer lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zilvergrijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare tekening.
- Borst** : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een groene waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een groene waas.
Vleugelpennen wit met een lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik geel. Flanken geel met een zeer lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zilvergrijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
- Borst** : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te vlekkerige kleur van het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let ook op het vaag aanwezig zijn van de staarttekening.

OVERGOTEN GROEN ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een groen waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een groene waas. Vleugelpennen wit met een lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik diepgeel. Flanken diepgeel met een lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare tekening.
- Borst** : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een groen waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een groen waas. Vleugelpennen wit met een lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik geel. Flanken geel met een zeer lichte bruine waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
- Borst** : Licht mauve kleurig, egaal van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te vlekkerige kleur van het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let ook op het vaag aanwezig zijn van de staarttekening.

OVERGOTEN GROEN WITBORST ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug met een licht groene waas overgoten.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel, overgoten met een lichte groene waas.
Vleugelpennen wit met een zeer lichte groene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Wit.
Staart : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik diep geel. Flanken diep geel overgaand in wit bij de dijen.
Anaalstreek en onderstaart dekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtrood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een lichte groene waas overgoten.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel, overgoten met een lichte groene waas.
Vleugelpennen wit met een zeer lichte groene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Wit.
Staart : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik geel. Flanken geel overgaand in wit bij het dijen. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen licht rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te vlekkerige kleur van het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let ook op het vaag aanwezig zijn van de staarttekening.

OVERGOTEN GROEN WITBORST GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een licht groene waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een licht groene waas.
Vleugelpennen wit met een zeer lichte groene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zilvergrijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare tekening.
- Borst** : Zuiver wit en egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een lichte groene waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een lichte groene waas.
Vleugelpennen wit met een zeer lichte groene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik geel. Flanken geel overgaand in wit bij de dijen. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zilvergrijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
- Borst** : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te vlekkerige kleur van het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let ook op het vaag aanwezig zijn van de staarttekening.

OVERGOTEN GROEN WITBORST ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek, via de mantel tot op de rug. Met een lichte groene waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een lichte groene waas.
Vleugelpennen wit met een zeer lichte geelgroene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik diep geel. Flanken diep geel met een lichte bruine waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder oranje / okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin - keelstreek (bef), één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare tekening.
- Borst** : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel vanuit de nek via de mantel tot op de rug, met een lichte groene waas overgoten.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren geel, overgoten met een lichte groene waas.
Vleugelpennen wit met een zeer lichte groene buitenvlag. De vier buitenste pennen zijn wit.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen lichtgrijs. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
- Onderlichaam**: Buik geel. Flanken geel overgaand in wit bij de dijen. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
- Oogring** : Lichtgrijs.
- Ogen** : Donkerbruin.
- Snavel** : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
- Poten** : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen oranje / okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de gele veervelden van de nekstreek.
- Staart** : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een nauwelijks waarneembare staarttekening.
- Borst** : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te vlekkerige kleur van het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let ook op het vaag aanwezig zijn van de staarttekening.

GEEL ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Diep geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren diep geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik diep geel, egaal van kleur.
Flanken diepgeel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik geel, egaal van kleur. Flanken geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

GEEL GRIJSKOP (Witkop)

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Diep geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren diep geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer. Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik diep geel, egaal van kleur.
Flanken diep geel. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren vuilwit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen wit, met een grijs waas. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn, ± 1 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik geel, egaal van kleur. Flanken geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood of geel.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen wit. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkerig bestraffen in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

GEEL ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Diep geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren diep geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik diep geel, egaal van kleur.
Flanken diep geel. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren vuilwit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder oranje / okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop geleidelijk overgaand in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik geel, egaal van kleur. Flanken geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder oranje / okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

WITBORST GEEL ROODKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Diep geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren diep geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn \pm 3 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik diep geel, egaal van kleur. Flanken diep geel.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staart : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn \pm 1 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik geel, egaal van kleur. Flanken geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder rood. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkerig bestraffen in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

WITBORST GEEL GRIJSKOP (Witkop)

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Diep geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren diep geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staat : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik diep geel, egaal van kleur.
Flanken diep geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood, of geel.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen wit, met een grijs waas. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staat : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik geel, egaal van kleur. Flanken geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen wit. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

WITBORST GEEL ORANJEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Diep geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren diep geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staat : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik diep geel, egaal van kleur.
Flanken diep geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn geel.
Poten : Vleeskleurig. Nagels Hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder oranje/okergeel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt.
Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Geel, egaal van kleur.
Vleugeldek : Vleugeldekveren geel. Vleugelpennen wit met een gele buitenvlag.
De vier buitenste pennen zijn wit.
Stuit : Zeer lichtgrijs tot wit.
Staat : Staartpennen wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 1 cm langer.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderlichaam: Buik geel, egaal van kleur. Flanken geel. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Lichtgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Ivoorkleurig, snavelpunt en snijranden zijn rood.
Poten : Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/nek** : Voorhoofd, kruin en wangen helder oranje / geel. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten wit bandje dat met de witte kin en keelstreek (bef), één geheel vormt. Op de achterkop gaat deze geleidelijk over in de gele veervelden van de nekstreek.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

BLAUW BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren blauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen beige. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de blauwe veervelden van de nek streek.
Stuit : Blauw, met lichte omzoming.
Staat : Bovenstaartdekveren diepblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw/Violetkleurig, egaal en diep van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dofblauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen beige. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met een lichte omzoming.
Staat : Bovenstaartdekveren diep blauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

BLAUW ZWARTKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren blauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een licht crème waas. Flanken wit en met een licht crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met lichte omzoming.
Staat : Bovenstaartdekveren diepblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw/violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dofblauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met een lichte omzoming.
Staat : Bovenstaartdekveren diepblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

WITBORST BLAUW BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren blauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staart : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomt.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een licht crème waas. Flanken wit en met een licht crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen beige. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met lichte omzoming.
Staart : Bovenstaartdekveren diepblauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dofblauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staart : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen beige. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met een lichte omzoming.
Staart : Bovenstaartdekveren diep blauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

WITBORST BLAUW ZWARTKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren blauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een lichte crème waas. Flanken wit en met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met lichte omzoming.
Staat : Bovenstaartdekveren diep blauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Dof blauw, vanuit de nek via de mantel tot op de rug.
Vleugeldek : Vleugeldekveren dofblauw. Vleugelpennen zwartgrijs met een hemelsblauwe buitenvlag.
Staat : Staartpennen zwart en de uiteinden licht omzoomd.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn zwart en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit, met een lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig, met loodgrijze snavelpunt.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zwart. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten zwart bandje dat met de zwarte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de blauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Blauw, met een lichte omzoming.
Staat : Bovenstaartdekveren diep blauw met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening aanwezig is.

PASTEL BLAUW BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Lichtblauw, met een grijs waas.
Vleugeldek : Vleugeldekveren lichtblauw, met een grijze waas. Vleugelpennen lichtgrijs, met blauwgrijze buitenvlag.
Staat : Staartpennen lichtgrijs met een iets lichtere omzoming.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een lichte crème waas.
Flanken wit met een lichtcrème waas. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen beige. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de lichtblauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Lichtblauw met een grijze waas, met lichte veerzomen waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw/Violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of afhangende staat dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL BLAUW GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Lichtblauw, met een grijze waas.
Vleugeldek : Vleugeldekveren lichtblauw, met een grijze waas.
Vleugelpennen lichtgrijs, met blauwgrijze buitenvlag.
Staat : Staartpennen lichtgrijs met een iets lichtere omzoming.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een licht crème waas.
Flanken wit met een licht crème waas. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen grijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de lichtblauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Lichtblauw en met een grijs waas, met lichte veerzomen waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Staat : Bovenstaartdekveren blauwgrijs met een lichte omzoming aan het uiteinde waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staat dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL BLAUW WITBORST BEIGEKOP

KLEUR MAN:

Rugdek : Lichtblauw, met een grijze waas.

Vleugeldek : Vleugeldekveren lichtblauw. Vleugelpennen lichtgrijs, met blauwgrijze buitenvlag.

Staat : Staartpennen lichtgrijs met een iets lichtere omzoming.

De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.

Onderlichaam: Buik wit met een licht crème waas.

Flanken wit met een licht crème waas. Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.

Oogring : Blauwgrijs.

Ogen : Donkerbruin.

Snavel : Hoornkleurig.

Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

Kop/Nek : Voorhoofd, kruin en wangen beige. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.

Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de lichtblauwe veervelden van de nekstreek.

Stuit : Lichtgrijs met een blauwe waas en lichte veerzomen waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.

Staat : Bovenstaartdekveren Lichtgrijs met een blauw waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waar door een mooie regelmatige tekening ontstaat.

Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.

Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.

Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).

Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".

De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.

Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.

De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

PASTEL BLAUW WITBORST GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Lichtblauw, met een grijze waas.
Vleugeldek : Vleugeldekveren lichtblauw. Vleugelpennen lichtgrijs, met blauwgrijze buitenvlag.
Staat : Staartpennen lichtgrijs met een iets lichtere omzoming.
De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek wit. Onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zilvergrijs. Rondom het masker bevindt zich een smal gesloten lichtgrijs bandje dat met de lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een smal hemelsblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de lichtblauwe veervelden van de nekstreek.
Stuit : Lichtgrijs met een blauwe waas en met lichte veerzomen waardoor een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Staat : Bovenstaartdekveren Lichtgrijs met een blauw waas en een lichte omzoming aan het uiteinde waar door een mooie regelmatige tekening ontstaat.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Een te witte nekkleur en het aanwezig zijn van bruin in het rug- of vleugeldek moet worden bestraft in de rubriek kleur, evenals een te vlekkerige kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 50 %.
De borst dient helder wit te zijn; een lila waas in de borst komt nog vaak voor en wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.
Let op of de staarttekening aanwezig is.

POPPEN IN DEZE KLEURSLAG KOMEN NIET VOOR

OVERGOTEN BLAUW BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit, met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs), zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs). Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik en flanken wit met een lichte crème waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtbeige. Rondom het masker bevindt zich een zeer licht grijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smalle zeer lichtblauwe band die op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit en minimaal lichtgrijze waas met een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit, met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs), zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs). Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik en flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen licht beige. Rondom het masker bevindt zich een zeer licht grijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smalle zeer lichtblauwe band die op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor en wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening vaag aanwezig is.

OVERGOTEN BLAUW GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit, met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs), zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit, met een blauwe waas overgoten (zilvergrijs). Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een iets lichte crème waas.
Flanken wit met een lichte crème waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtgrijs. Rondom het masker bevindt zich een zeer lichtgrijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal zeer lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijs waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Blauw / violetkleurig, egaal en diep van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit, met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs), zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit, met een blauwe waas overgoten (zilvergrijs). Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een iets lichte crème waas.
Flanken wit met een iets lichte crème waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtgrijs. Rondom het masker bevindt zich een zeer lichtgrijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal zeer lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Licht mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. Een vlekkerige borst, of een borst die te licht van kleur is, komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening vaag aanwezig is.

OVERGOTEN BLAUW WITBORST BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit, met een blauw waas overgoten. Zo egaal mogelijk. (zilvergrijs)
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit met en blauw waas overgoten. (zilvergrijs) Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een iets lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtbeige. Rondom het masker bevindt zich een zeer lichtgrijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal zeer lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van het rugdek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijs waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Zilvergrijs, zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren zilvergrijs. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een iets lichte crème waas.
Flanken wit met een iets lichte crème waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtbeige. Rondom het masker bevindt zich een zeer lichtgrijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal zeer lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80 %. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening vaag aanwezig is.

OVERGOTEN BLAUW WITBORST GRIJSKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit, met een blauw waas overgoten. Zo egaal mogelijk. (zilvergrijs)
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit met en blauw waas overgoten. (zilvergrijs) Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een iets lichte crème waas. Flanken wit met een lichte crème waas.
Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtgrijs. Rondom het masker bevindt zich een zeer lichtgrijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smalle lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk over gaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit, met een blauw waas overgoten. Zo egaal mogelijk. (zilvergrijs)
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit met een blauwe waas overgoten. (zilvergrijs). Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik wit met een iets lichte crème waas.
Flanken wit met een iets lichte crème waas. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit tot vuilwit.
Oogring : Blauwgrijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen lichtgrijs. Rondom het masker bevindt zich een zeer lichtgrijs gesloten bandje dat met de zeer lichtgrijze kin en keelstreek (bef) één geheel vormt. Dit wordt weer omgeven door een smal zeer lichtblauw bandje dat op de achterkop geleidelijk overgaat in de zilvergrijze veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit met een minimaal lichtgrijze waas en een niet of nauwelijks waarneembare tekening.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. Het meest ideale is een vogel die is opgebleekt tot 80%. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is. Let op of de staarttekening vaag aanwezig is.

WIT BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit, zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik en flanken wit. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zeer licht beige. Rondom het masker bevindt zich een witte gesloten band die met de witte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een vrijwel niet zichtbare smalle lichtblauwe band die op de achterkop geleidelijk overgaat in de witte veervelden van het rugdek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zeer vaag violetkleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit, zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik en flanken wit. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zeer licht beige. Rondom het masker bevindt zich een witte gesloten band die met de witte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een vrijwel niet zichtbare smalle lichtblauwe band die op de achterkop geleidelijk overgaat in de witte veervelden van het rugdek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zeer vaag mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen.
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, of een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Let op of de kleur egaal is; een vlekkerige kleur bestraffen in de rubriek kleur.
Een vlekkerige borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

WIT GRIJSKOP(WITKOP)

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit, zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik en flanken wit. Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen vuilwit. Rondom het masker bevindt zich een vuilwitte gesloten band die met de vuilwitte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een vrijwel niet zichtbare smalle lichtblauwe band die op de achterkop geleidelijk overgaat in de witte veervelden van het rugdek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zeer licht violet, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten scherp afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit, zo egaal mogelijk.
Vleugeldek : Vleugeldekveren wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik / Flanken / Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zeer licht beige. Rondom het masker bevindt zich een witte gesloten band die met de witte kin en keelstreek (bef) één geheel vormt.
Dit wordt weer omgeven door een vrijwel niet zichtbare smalle lichtblauwe band die op de achterkop geleidelijk overgaat in de witte veervelden van het rugdek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zeer vaag mauve kleurig, egaal van kleur.
Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen.
Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen .
Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm).
Een knik in de nek of stuit, met een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding".
De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte.
Let op een egale kleur; indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur.
Een vlekkerige borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

WIT WITBORST BEIGEKOP

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit.
Vleugeldek : Wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik / Flanken / Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zeer lichtbeige op de achterkop overgaand in de witte veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugel bochten strak afgetekend met de buikkleur

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit.
Vleugeldek : Wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik / Flanken / Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen zeer licht beige.
Op de achterkop overgaand in de witte veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, met een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur; indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.

WIT WITBORST GRIJSKOP (WITKOP)

KLEUR MAN:

- Rugdek** : Wit.
Vleugeldek : Wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn ± 3 cm langer.
Onderlichaam: Buik / Flanken / Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig. Nagels hoornkleurig.

TEKENING MAN:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen wit.
Op de achterkop overgaand in de witte veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KLEUR POP:

- Rugdek** : Wit.
Vleugeldek : Wit. Vleugelpennen wit.
Stuit : Wit.
Staart : Wit. De twee middelste verlengde staartpennen zijn wit, en ± 1 cm langer.
Onderlichaam: Buik / Flanken / Anaalstreek en onderstaartdekveren wit.
Oogring : Grijs.
Ogen : Donkerbruin.
Snavel : Hoornkleurig.
Poten : Hoornkleurig, Nagels hoornkleurig.

TEKENING POP:

- Kop/Nek** : Voorhoofd, kruin en wangen wit.
Op de achterkop overgaand in de witte veervelden van de nekstreek.
Staart : Bovenstaartdekveren wit.
Borst : Zuiver wit. Ter hoogte van de vleugelbochten strak afgetekend met de buikkleur.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

De Gouldamadine is een relatief slanke vogel, dit komt door de verlengde staartpennen. Toch moet de borst tamelijk vol zijn, en de buikvorm dient een regelmatig gebogen lijn te vormen. Vaak zien we nog kleine, maar vooral te smalle vogels, die in het achterlichaam spits uitlopen (speervorm). Een knik in de nek of stuit, met een afhangende staart dient te worden bestraft in de rubriek "Houding". De verlengde staartpennen dienen beide aanwezig te zijn, en op de goede lengte. Let op een egale kleur; indien vlekkelig bestraffen in de rubriek kleur. De borst dient helder wit te zijn, een lila waas in de borst komt nog vaak voor, dit wordt bestraft in de rubriek "tekening", evenals een vlekkerige kopkleur, en een koptekening die niet strak is.