

# INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
VOORWOORD	2
KEURTECHNISCHE AFSPRAKEN STAMMEN / STELLEN - EN ENKELINGEN	3
KEURBRIEFJE	3
VOORRANGREGELS	3-4
SPITSSTAARTAMADINE	4
OMSCHRIJVING RUBRIEKEN	5
OVERZICHT STANDAARDKLEUREN SPITSSTAARTAMADINE	6
SPITSSTAARTAMADINE WILDKLEUR ROODSNAVEL	7
SPITSSTAARTAMADINE BRUIN ROODSNAVEL	8
SPITSSTAARTAMADINE ISABEL ROODSNAVEL	9
SPITSSTAARTAMADINE CRÈME INO ROODSNAVEL	10
SPITSSTAARTAMADINE WILDKLEUR GEELSNAVEL	11
SPITSSTAARTAMADINE BRUIN GEELSNAVEL	12
SPITSSTAARTAMADINE ISABEL GEELSNAVEL	13
SPITSSTAARTAMADINE CRÈME INO GEELSNAVEL	14
GORDELGRASVINK	15
OMSCHRIJVING RUBRIEKEN	15
OVERZICHT STANDAARDKLEUREN GORDELGRASVINK	16
GORDELGRASVINK WILDKLEUR (WITSTUIT)	17
GORDELGRASVINK BRUIN (WITSTUIT)	18
GORDELGRASVINK ISABEL (WITSTUIT)	19
GORDELGRASVINK CRÈME INO (WITSTUIT)	20
MASKERAMADINE	21
OMSCHRIJVING RUBRIEKEN	21
MASKERAMADINE WILDKLEUR	22

## VOORWOORD

Het is voor mij als voorzitter van de keurmeesters vereniging een grote eer deze STANDAARDEISEN GRASVINKEN bij u te introduceren.

Om bij te blijven is het noodzakelijk dat er standaardeisen zijn, aangepast aan de laatste ontwikkelingen, en nieuwe inzichten daarin te verwerken. Dit alles om de liefhebbers steeds goed te blijven informeren over de zienswijze en de keurtechniek van de vogels.

De laatste jaren wordt er internationaal (in C.O.M.- verband) erg veel aandacht besteed aan het tot stand brengen van internationale standaardeisen.

Hiervoor worden er door de C.O.M. bijeenkomsten gehouden, waar door de bij de C.O.M. aangesloten landen gezamenlijk standaardeisen worden gemaakt.

Voor de ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS heeft een afgevaardigde van de Technische Commissie Exoten deelgenomen aan de besprekingen, met als doel mee te denken en mee te werken aan het tot stand komen van deze standaardeisen.

Voor u ligt nu een boek, waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van de GRASVINKEN zijn verwerkt en dat in overeenstemming met de internationale afspraken. Het is een prachtig en overzichtelijk stuk werk geworden, waarbij in een uniforme Lay-out vrijwel alle kleurslagen worden besproken van de GRASVINKEN zoals deze ook worden opgenomen in het vraagprogramma van de bond.

Ik wil dan ook de samenstellers hartelijk danken voor het vele werk en de vele vrije uurtjes die ze in het belang van onze prachtige hobby voor de A.N.B.v.V. hebben besteed.

Voorzitter van de Keurmeestersvereniging..                      Rein Grefhorst

De Technische Commissie Exoten heeft getracht om de meest gangbare kleurslagen bij de Grasvinken te omschrijven in deze standaard. Vele uren werk zijn er verzet om dit zo goed mogelijk op papier te krijgen.

Wij zijn ons er van bewust dat er in de toekomst nog meerdere kleurslagen zullen ontstaan. Ook zijn wij ons ervan bewust dat dit werk de kweker op weg moet helpen naar het kweken van de ideale standaard kleurslagen, en wij mogelijk in de toekomst dit werk weer moeten aanvullen, of mogelijk bijstellen.

Voorzitter Technische Commissie Exoten.                      Frans Kreijveld

\*\*\*\*\*

DEZE STANDAARDEISEN IS VERVAARDIGD DOOR DE TECHNISCHE COMMISSIE EXOTEN VAN DE ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS.

UITGAVE: JANUARIE 1997

Herzien: september 2005

Frans Kreijveld    Eindhoven  
Bart Braam        Haalderen  
Peter Teunissen                      Nijmegen  
Laurens te Brake    Eibergen

Lay-out: Bart Braam

# KEURTECHNISCHE AFSPRAKEN VOOR HET KEUREN VAN STAMMEN / STELLEN - EN ENKELINGEN

Keurlijst: Zebra vinken, Japanse meeuwen, Rijstvogels, Gouldamadines, Australische Prachtvinken. Gestandaardiseerde exoten.

## KEURBRIEF EXOTEN    Schaal F1    Alle soorten en kleurslagen GRASVINKEN

### Omschrijving : Schaal F1

Type	:	30	28	29	28	28
Houding – formaat – Model – grootte	:	05	04	04	04	04
Houding – vorm	:	10	09	09	09	09
Kleur	:	25	24	24	25	24
Tekening	:	15	14	14	14	15
Bevedering	:	10	09	09	09	09
Conditie	:	05	04	04	04	04
Totaal 1 vogel	:	<u>100</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>93</u>

### DEZE REGELS DIENEN BIJ ALLE WEDSTRIJDEN BINNEN DE A.N.B.v.V. TE WORDEN TOEGEPAST.

#### VOORRANGSREGELS:

##### STAMMEN:

Indien alle rubrieken gelijk zijn dan heeft de stam met het hoogste aantal stam/stel eenheidspunten voorrang. Bij gelijkheid in de rubrieken en gelijke stam/stel eenheidspunten beslist de keurmeester.

**STAM:** Onder een stam wordt verstaan vier vogels van gelijke kleur, tekening en geslacht (indien uiterlijk waarneembaar).

**STEL:** Onder een stel wordt verstaan twee vogels van gelijke kleur, tekening en geslacht. (indien uiterlijk waarneembaar).

##### STAMEENHEID:

Aan stammen moeten stam eenheidspunten worden toegekend volgens het volgende schema: (zie pagina 8).

#### Bijvoorbeeld:

##### STAMMEN:

Vershil 0 punten : Totaal 6 punten Stameenheid  
Vershil 1 punt : Totaal 5 punten Stameenheid  
Vershil 2 punten : Totaal 4 punten Stameenheid  
Vershil 3 punten : Totaal 3 punten Stameenheid  
Vershil 4 punten : Totaal 2 punten Stameenheid  
Vershil 5 punten : Totaal 1 punt Stameenheid  
Vershil 6 punten : Totaal 0 punten Stameenheid

##### STELLEN:

Vershil 0 punten : Totaal 3 punten Steleenheid  
Vershil 1 punt : Totaal 2 punten Steleenheid  
Vershil 2 punten : Totaal 1 punt Steleenheid  
Vershil 3 punten : Totaal 0 punten Steleenheid

### VOGELS MET ONHERSTELBARE GEBREKEN EN AFWIJINGEN KRIJGEN GEEN PUNTENWAARDERING. OVER HET KEURBRIEFJE WORDT EEN DIAGONALE STREEP GETROKKEN MET EEN VERMELDING VAN HET GEBREK EN EEN OMSCHRIJVING VAN DE ANDERE RUBRIEKEN.

## REGELS VOOR TOEKENNING STAMEENHEIDSPUNTEN.

### Voorbeelden STAMMEN:

90 90 90 90  
89 89 89 89           6 stam eenheidspunten  
87 87 87 87 enz.       Verschil 0 punten

---

89 89 89 88  
88 88 88 87           5 stam eenheidspunten  
86 86 86 85 enz.       Verschil 1 punt

---

89 89 88 87  
88 88 86 86           4 stam eenheidspunten  
87 87 86 85 enz.       Verschil 2 punten

---

90 90 89 87  
90 89 89 87           3 stam eenheidspunten  
89 89 88 86 enz.       Verschil 3 punten

---

90 88 87 86  
90 89 87 86           2 stam eenheidspunten  
89 88 88 85 enz.       Verschil 4 punten

---

90 88 87 85  
90 88 88 85           1 stam eenheidspunt  
89 88 87 84 enz.       Verschil 5 punten

---

89 88 85 83  
89 88 84 83           0 stam eenheidspunten  
90 87 86 84 enz.       Verschil 6 punten

---

## SPITSSTAARTAMADINE

**Familie**                :       **Estrildinae**  
**Geslacht**             :       **Poephila**  
**Nominaat**             :       **Acuticauda**  
**Latijnse naam**       :       **Poephila a. acuticauda**  
**Franse naam**         :       **Diamant a longue queue**  
**Engelse naam**        :       **Long-tailed grass finch**  
**Duitse naam:**         :       **Spitzschwanzamadine**  
**Soorten**              :       **Ja**  
**Mutaties**             :       **Ja**  
**Lengte**                :       **17 cm.**  
**Ringmaat**            :       **2.5 mm.**  
**Standaardkeuring**   :       **Ja**  
**Land van herkomst** :       **Noord - Oost Australië**

## OMSCHRIJVING RUBRIEKEN

**Indien een kampioensvogel op 93 punten komt, geven we dit punt extra in rubriek 1 – 4 of 5.**

### **RUBRIEK 1: Type (Maximaal te behalen voor deze rubriek 28 punten – of 29).**

Model: Relatief forse vogel, met een enigszins slank model, het geen ontstaat door de sterk verlengde staartpennen. De borst moet tamelijk "vol" zijn en van voren gezien een goede ronding hebben. De nek- rug- staartlijn dient nagenoeg recht te zijn. De borst- buikvorm dient vanaf de hals tot aan de staartinplant een regelmatig gebogen lijn te vormen zonder storende afwijkingen. De staartvorm is trapsgewijs, de 2 middelste staartpennen zijn sterk verlengt  $\pm 5$  cm langer.

### **Rubriek 2: Grootte (Maximaal te behalen voor deze rubriek 4 punten).**

Formaat: Lengte gemeten van snavelpunt tot het uiteinde van de staart, deze moet minimaal 17 cm. zijn, inclusief de sterk verlengde staartpennen.

### **Rubriek 3: Houding (Maximaal te behalen voor deze rubriek 9 punten).**

Houding: De vogel moet een rustige houding aannemen, onder een hoek van circa 45 graden met de horizontaal. Hij dient recht op de poten te staan en het lichaam moet vrij zijn van de zitstok. De vogel dient de vleugels gesloten langs het lichaam te dragen, en de vleugelpunten moeten op de stuit aaneensluiten. Afhangende en gekruiste vleugels zijn een ernstige fout.

### **Rubriek 4: Kleur (Maximaal te behalen voor deze rubriek 24 punten – of 25).**

Kleur en kleurregelmaat, zie voor deze onderdelen de standaard kleurslagen. Zie verder bij de diverse kleurbeschrijvingen.

### **Rubriek 5: Tekening (Maximaal te behalen voor deze rubriek 14 punten – of 15).**

Zie voor deze onderdelen de standaard kleurslagen.

### **Rubriek 6: Bevedering: (Maximaal te behalen voor deze rubriek 9 punten).**

Deze moet strak en aaneengesloten worden gedragen, ook dient deze ongeschonden en compleet te zijn. Let vooral op gebroken, of het niet aanwezig zijn van vleugel- en staartpennen. Tevens moeten alle vleugeldekkveren compleet zijn. Ruipunten mogen niet voorkomen.

### **Rubriek 7: Conditie (Maximaal te behalen voor deze rubriek 4 punten).**

De vogel moet een gezonde indruk maken en helder uit de ogen kijken. De bevedering dient schoon te zijn, ook rondom de anus. Lichamelijke gebreken en tekortkomingen mogen niet voorkomen.

**Poten:** Deze moeten ongeschonden, recht en stevig zijn zonder aanwezigheid van kalkaanslag.

Aan elke poot zijn drie tenen naar voren en een naar achter gericht, deze moeten alle vier zijn voorzien van onbeschadigde nagels van de juiste lengte.

**Snavel:** Enigszins lang kegelvormig, zonder vergroeiingen en/of beschadigingen.

Aan de punt goed sluitend, en de bovensnavel en ondersnavel dienen even lang te zijn.

## **ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:**

We dienen bij deze vogels vooral aandacht te besteden aan het formaat en het model. Vooral een te zware (doorgezakte) borst of onderbuik, het geen meestal bij te "vette" vogels voorkomt, dienen we te bestraffen in rubriek 1 bij "Type". Let ook op de trapsgewijze vorm van de staart en het aanwezig zijn van de 2 verlengde staartpennen. Ook de mutanten moeten aan de bovengestelde eisen voldoen, al zullen bij dezen de verlengde staartpennen over het algemeen niet zo lang zijn als bij de wildkleur vogels.

## OVERZICHT STANDAARDKLEUREN SPITSSTAARTAMADINE:

KLEUR:	MUTATIE	SYMBOOL:
1. Wildkleur	ROODSNAVEL	z+
2. Bruin	roodsnavel	z
3. Isabel	roodsnavel	i
4. Crème ino	roodsnavel	ino
5. Wildkleur	geelsnavel	z+ en gs
6. Bruin	geelsnavel	z en gs
7. Isabel	geelsnavel	i en gs
8. Crème ino	geelsnavel	ino en gs

De Bruin en Ino mutatie zetelen op het geslachtschromosoom en vererven recessief ten opzichte van de Wildkleur.

De Isabel mutatie zetelt op een autosomaal chromosoom en vererft recessief ten opzichte van de Wildkleur.

FORMULE Wildkleur:

Man:  $xz+//xz+$  Pop:  $xz+//y$

FORMULE Bruin:

Man:  $xz //xz$  Pop:  $xz//y$

FORMULE Isabel:

Man:  $xi//xi$  Pop:  $xi//y$

FORMULE Ino:

Man:  $xino //xino$  Pop:  $xino//y$

We kunnen de Ino factor in alle kleurslagen (Wildkleur - Bruin – Isabel) in kweken.

In de Wildkleur in gekweekt zal echter het grootste contrast tussen de kleur en TEKENING aanwezig zijn.

Deze kleurslag is dan ook in de standaard opgenomen onder de naam Crème ino (wildkleur ino).

FORMULE Crème Ino:

Man:  $xz+ino // xz+ino$  (WILDKLEUR Ino) Pop:  $xz+ino//y$

De Bruin Ino en de Isabel Ino vragen we niet en deze zijn daarom dan ook niet in de standaard opgenomen.

Bij de combinaties van deze mutaties loopt het contrast tussen de kleuren van de tekening en ook de lichaamskleur dusdanig terug dat soms nauwelijks nog verschil aanwezig is.

We hebben dan met een nagenoeg "witte" vogel te maken, ondermeer komt dat voor bij de combinatie van Isabel x Ino.

Uit de mutatie combinatie Bruin x Isabel komen heel lichtcrème vogels met een zeer fletse tekening, ook deze kleur wordt voorlopig nog niet in de standaard opgenomen.

De gele snavelkleur ligt niet erfelijk vast op een chromosoom. Deze vererft intermediair.

Dit wil het volgende zeggen. Wanneer we Roodsnavel X Geelsnavel paren komen we bij de jongen snavelkleuren tegen welke tussen rood en geelsnavel in liggen.

**Deze kleur is dan meer oranje en dat is beslist niet toegestaan,**

**EN WORDT BESTRAFT IN DE RUBRIEK KLEUR!**

## **SPITSSTAARTAMADINE WILDKLEUR ROODSNAVEL MAN:**

### **KLEUR MAN:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin zilvergrijs.  
Achterkop en nek blauwachtig grijs, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Zilvergrijs, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel bruin, overgaand in bruingrijs op de rug, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren bruingrijs. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen zwart waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin, met een roze waas. Onderlichaam en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal rood.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING MAN:**

- Teugel** : Zwart, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring, en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Loodgrijs, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar zij de afscheiding vormt tussen de bruingrijze rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Zwarte peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **SPITSSTAARTAMADINE WILDKLEUR ROODSNAVEL POP:**

### **KLEUR POP:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin zilvergrijs.  
Achterkop en nek blauwachtig grijs, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Zilvergrijs, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel bruin, overgaand in bruingrijs op de rug, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren bruingrijs. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen zwart waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin, met een roze waas. Onderlichaam en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal rood.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING POP:**

- Teugel** : Zwart, tussen oog en snavelinplant. Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Loodgrijs, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar zij de afscheiding vormt tussen de bruingrijze rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Zwarte peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Hybriden herkennen we aan een tweekleurige snavel. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk rood zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. Ook het model van de snavel kan afwijkingen vertonen door het vele kweken met deze soort, maar vooral door de bastaardering met de gordelgrasvink. De kopkleur zal bij de pop vaak wat donkerder zijn. Ook de zwarte bef is bij de pop vaak iets kleiner.

## **SPITSSTAARTAMADINE BRUIN ROODSNAVEL MAN:**

### **KLEUR MAN:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin licht zilverbruin.  
Achterkop en nek lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Licht zilverbruin, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren lichtbruin. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donkerbruin waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin. Onderlichaam wit, en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal rood.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING MAN:**

- Teugel** : Donkerbruin, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring, en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Bruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een donkerbruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de lichtbruine rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Donkerbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **SPITSSTAARTAMADINE BRUIN ROODSNAVEL POP:**

### **KLEUR POP:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin licht zilverbruin.  
Achterkop en nek lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Licht Zilverbruin, egaal van kleur.
- Rugdek** : Lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren lichtbruin. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donkerbruin waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin. Onderlichaam wit, en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal rood.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING POP:**

- Teugel** : Bruin, tussen oog en snavelinplant. Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Bruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een bruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de lichtbruine rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Bruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Hybriden herkennen we aan een tweekleurige snavel. De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk rood zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de bruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichter van kleur.

## **SPITSSTAARTAMADINE ISABEL ROODSNAVEL MAN:**

### **KLEUR MAN:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd, kruin, achterkop en nek crème met een zilver waas overgoten.  
Egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Crème met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Warm crème, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren zacht warm crème.  
Vleugelpennen crème, met een nauwelijks waarneembare lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen bruin, waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst warm crème. Onderlichaam warm crème tot wit. Anaalstreek crème -wit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal rood.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING MAN:**

- Teugel** : Bruin, tussen oog en snavel inplant. Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donker crème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een bruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de warmcrème rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Bruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **SPITSSTAARTAMADINE ISABEL ROODSNAVEL POP:**

### **KLEUR POP:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd, kruin, achterkop en nek crème met een zilver waas overgoten.  
Egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Crème met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Warm crème, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren zacht warm crème.  
Vleugelpennen crème, met een nauwelijks waarneembare lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen bruin waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst warm crème. Onderlichaam warm crème tot wit. Anaalstreek crème -wit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal rood.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING POP:**

- Teugel** : Lichtbruin, tussen oog en snavel inplant.  
Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donker crème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een bruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de warm crème rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Lichtbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk rood zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de bruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en meer lichtbruin.

## SPITSSTAARTAMADINE CRÈME INO ROODSNAVEL MAN:

### KLEUR MAN:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant voorhoofd, kruin, achterkop en nek wit met een lichtcrème waas overgoten.  
**Wangen** : Wit.  
**Rugdek** : Wit, met een lichtcrème waas overgoten.  
**Vleugeldek** : Vleugeldekveren en vleugelpennen wit met een duidelijk waarneembare lichtcrème waas.  
De buitenvlag is nagenoeg wit.  
**Stuit** : Wit.  
**Staart** : Staartpennen lichtbruin, waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.  
**Borst/Buik** : Borst wit met een lichtcrème waas overgoten, iets lichter van kleur als het rugdek.  
Onderlichaam wit. Anaalstreek lichtcrème.  
**Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.  
**Snavel** : Diep egaal rood.  
**Ogen** : Rood.

### TEKENING MAN:

- Teugels** : Lichtbruin, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.  
**Oogring** : Donkercrème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.  
**Flanken** : Egaal crème. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een lichtbruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de witte rug met de lichtcrème waas, en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.  
**Kin/Keel** : Lichtbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## SPITSSTAARTAMADINE CRÈME INO ROODSNAVEL POP:

### KLEUR POP:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant voorhoofd, kruin, achterkop en nek wit met een lichtcrème waas overgoten.  
**Wangen** : Wit.  
**Rugdek** : Wit, met een lichtcrème waas overgoten.  
**Vleugeldek** : Vleugeldekveren en vleugelpennen wit met een duidelijk waarneembare lichtcrème waas.  
De buitenvlag is nagenoeg wit.  
**Stuit** : Wit.  
**Staart** : Staartpennen lichtbruin, waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.  
**Borst/Buik** : Borst wit met een lichtcrème waas overgoten, iets lichter van kleur als het rugdek.  
Onderlichaam wit. Anaalstreek lichtcrème.  
**Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.  
**Snavel** : Diep egaal rood.  
**Ogen** : Rood.

### TEKENING POP:

- Teugels** : Lichtbruin, tussen het oog en de snavel inplant.  
Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.  
**Oogring** : Donkercrème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.  
**Flanken** : Egaal crème. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een lichtbruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de witte rug met de lichtcrème waas, en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.  
**Kin/Keel** : Lichtbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

De kleur van het lichaam moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk rood zijn. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de lichtbruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichter van kleur. De kleur van de tekening dient een goed contrast te vormen met de kleur van het lichaam en minstens lichtbruin te zijn.

## SPITSSTAARTAMADINE WILDKLEUR GEELSNAVEL MAN:

### KLEUR MAN:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin zilvergrijs.  
Achterkop en nek blauwachtig grijs, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Zilvergrijs, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel bruin, overgaand in bruingrijs op de rug, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren bruingrijs. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen zwart waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin, met een roze waas. Onderlichaam en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal okergeel.
- Ogen** : Donkerbruin.

### TEKENING MAN:

- Teugel** : Zwart, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring, en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Loodgrijs, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar poot inplant via de rug een zwarte band waar zij de afscheiding vormt tussen de bruingrijze rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Zwarte peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## SPITSSTAARTAMADINE WILDKLEUR GEELSNAVEL POP:

### KLEUR POP:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin zilvergrijs.  
Achterkop en nek blauwachtig grijs, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Zilvergrijs, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel bruin, overgaand in bruingrijs op de rug, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren bruingrijs. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen zwart waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin, met een roze waas. Onderlichaam en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal okergeel.
- Ogen** : Donkerbruin.

### TEKENING POP:

- Teugel** : Zwart, tussen oog en snavel inplant. Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Loodgrijs, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar zij de afscheiding vormt tussen de bruingrijze rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Zwarte peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Hybriden herkennen we aan een tweekleurige snavel. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk rood zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. Ook het model van de snavel kan afwijkingen vertonen door het vele kweken met deze soort, maar vooral door de bastaardering met de gordelgrasvink. De kopkleur zal bij de pop vaak wat donkerder zijn. Ook de zwarte bef is bij de pop vaak iets kleiner.

## **SPITSSTAARTAMADINE BRUIN GEELSNAVEL MAN:**

### **KLEUR MAN:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin licht zilverbruin.  
Achterkop en nek lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Licht zilverbruin, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren lichtbruin. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donkerbruin waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin. Onderlichaam wit, en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal okergeel.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING MAN:**

- Teugel** : Donkerbruin, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring, en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Bruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een donkerbruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de lichtbruine rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Donkerbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **SPITSSTAARTAMADINE BRUIN GEELSNAVEL POP:**

### **KLEUR POP:**

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin licht zilverbruin.  
Achterkop en nek lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Licht Zilverbruin, egaal van kleur.
- Rugdek** : Lichtbruin, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren lichtbruin. Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donkerbruin waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst egaal lichtbruin. Onderlichaam wit, en anaalstreek lichtbruin.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal okergeel.
- Ogen** : Donkerbruin.

### **TEKENING POP:**

- Teugel** : Bruin, tussen oog en snavelinplant. Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Bruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een bruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de lichtbruine rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Bruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Hybriden herkennen we aan een tweekleurige snavel. De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk okergeel zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de bruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichter van kleur.

## SPITSSTAARTAMADINE ISABEL GEELSNAVEL MAN:

### KLEUR MAN:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd, kruin, achterkop en nek crème met een zilver waas overgoten. Egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Crème met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Warm crème, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren zacht warm crème.  
Vleugelpennen crème, met een nauwelijks waarneembare lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen bruin, waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst warm crème. Onderlichaam warm crème tot wit. Anaalstreek crème -wit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal okergeel.
- Ogen** : Donkerbruin.

### TEKENING MAN:

- Teugel** : Bruin, tussen oog en snavel inplant. Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donker crème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een bruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de warm crème rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Bruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## SPITSSTAARTAMADINE ISABEL GEELSNAVEL POP:

### KLEUR POP:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd, kruin, achterkop en nek crème met een zilver waas overgoten. Egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Crème met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Warm crème, egaal en vloeiend van kleur.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren zacht warm crème.  
Vleugelpennen crème, met een nauwelijks waarneembare lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen bruin waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/Buik** : Borst warm crème. Onderlichaam warm crème tot wit. Anaalstreek crème -wit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.
- Snavel** : Diep egaal okergeel.
- Ogen** : Donkerbruin.

### TEKENING POP:

- Teugel** : Lichtbruin, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donker crème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een bruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de warm crème rug en de witte stuit.  
Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Lichtbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk okergeel zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de bruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en meer lichtbruin.

## SPITSSTAARTAMADINE CRÈME INO GEELSNAVEL MAN:

### KLEUR MAN:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant voorhoofd, kruin, achterkop en nek wit met een lichtcrème waas overgoten.  
**Wangen** : Wit.  
**Rugdek** : Wit, met een lichte crème waas overgoten.  
**Vleugeldek** : Vleugeldekveren en vleugelpennen wit met een duidelijk waarneembare lichtcrème waas.  
De buitenvlag is nagenoeg wit.  
**Stuit** : Wit.  
**Staart** : Staartpennen lichtbruin, waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.  
**Borst/Buik** : Borst wit met een lichte crème waas overgoten, iets lichter van kleur als het rugdek.  
Onderlichaam wit. Anaalstreek lichtcrème.  
**Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.  
**Snavel** : Diep egaal okergeel.  
**Ogen** : Rood.

### TEKENING MAN:

- Teugels** : Lichtbruin, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.  
**Oogring** : Donkercrème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.  
**Flanken** : Egaal crème. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een lichtbruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de witte rug met de lichtcrème waas, en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.  
**Kin/Keel** : Lichtbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## SPITSSTAARTAMADINE CRÈME INO GEELSNAVEL POP:

### KLEUR POP:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant voorhoofd, kruin, achterkop en nek wit met een lichtcrème waas overgoten.  
**Wangen** : Wit.  
**Rugdek** : Wit, met een lichtcrème waas overgoten.  
**Vleugeldek** : Vleugeldekveren en vleugelpennen wit met een duidelijk waarneembare lichtcrème waas.  
De buitenvlag is nagenoeg wit.  
**Stuit** : Wit.  
**Staart** : Staartpennen lichtbruin, waarvan de twee buitenste pennen een lichte omzoming.  
Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.  
**Borst/Buik** : Borst wit met een lichtcrème waas overgoten, iets lichter van kleur als het rugdek.  
Onderlichaam wit. Anaalstreek lichtcrème.  
**Poten** : Oranjerood. Nagels hoornkleurig.  
**Snavel** : Diep egaal okergeel.  
**Ogen** : Rood.

### TEKENING POP:

- Teugels** : Lichtbruin, tussen oog en snavelinplant.  
Deze is zo breed als de oogring en moet scherp aftekenen.  
**Oogring** : Donkercrème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.  
**Flanken** : Egaal crème. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een lichtbruine band waar zij de afscheiding vormt tussen de witte rug met de lichtcrème waas, en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.  
**Kin/Keel** : Lichtbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

De lichaamkleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet zo egaal en diep mogelijk okergeel zijn. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de lichtbruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichter van kleur. De kleur van de tekening dient een goed contrast te vormen met de lichaamkleur en minstens lichtbruin te zijn.

## GORDELGRASVINK

Familie	:	Estrildinae
Geslacht	:	Poephila
Nominaat	:	Cincta
Latijnse naam	:	Poephila c.cincta
Franse naam	:	Diamant a bavette
Engelse naam	:	Parson Finch
Duitse naam	:	Gurtelgrasfink
Soorten	:	Ja
Mutaties	:	Ja
Lengte	:	12 cm
Ringmaat	:	2.5 mm
Standaardkeuring	:	ja
Land van herkomst	:	Noord - Oost Australië

## OMSCHRIJVING RUBRIEKEN

### Rubriek 1: Type

Model: Een forse geblokte vogel, met een enigszins gedrongen model. De borst moet "vol" zijn, en van voren gezien een goede ronding hebben. De nek- rug- staartlijn dient nagenoeg recht te zijn. De borst- buikvorm dient vanaf de hals tot aan de staartinplant een regelmatig "volle" gebogen lijn te vormen zonder storende afwijkingen. De staartvorm is trapsgewijs en de 2 middelste staartpenen zijn  $\pm 3$  mm langer. Maximaal te behalen voor deze rubriek 28 punten

### Rubriek 2: Grootte

Formaat: Lengte gemeten van snavelpunt tot uiteinde van de staart, deze moet minimaal 12 cm. zijn. De twee middelste staartpenen zijn iets langer. Maximaal te behalen voor deze rubriek 4 punten.

### Rubriek 3: Houding

Houding: De vogel moet een rustige houding aannemen, onder een hoek van circa 30 graden met de horizontaal.

Hij dient recht op de poten te staan en het lichaam moet vrij zijn van de zitstok.

De vogel dient de vleugels gesloten langs het lichaam te dragen, en de vleugelpunten moeten op de stuit aaneensluiten. Afhangende en gekruiste vleugels zijn een ernstige fout. Maximaal te behalen voor deze rubriek 9 punten.

### Rubriek 4: Kleur

Kleur en kleurregelmaat, zie voor deze onderdelen de standaard kleurslagen.

Maximaal te behalen voor deze rubriek 24 punten. Zie verder bij de diverse kleurbeschrijvingen.

### Rubriek 5: Tekening

Zie voor deze onderdelen de standaard kleurslagen.

Maximaal te behalen voor deze rubriek 14 punten.

### Rubriek 6: Bevedering:

Deze moet strak en aaneengesloten worden gedragen, ook dient deze ongeschonden en compleet te zijn.

Let vooral op gebroken, of het niet aanwezig zijn van vleugel- en staartpenen. Tevens moeten alle vleugeldekveren compleet zijn. Ruiipunten mogen niet voorkomen. Maximaal te behalen voor deze rubriek 9 punten.

### Rubriek 7: Conditie

De vogel moet een gezonde indruk maken en helder uit de ogen kijken. De bevedering dient schoon te zijn, ook rondom de anus. Lichamelijke gebreken en tekortkomingen mogen niet voorkomen.

**Poten:** Deze moeten ongeschonden, recht en stevig zijn zonder aanwezigheid van kalkaanslag. Aan elke poot zijn drie tenen naar voren en een naar achter gericht, deze moeten zijn voorzien van onbeschadigde nagels van de juiste lengte.

**Snavel:** Kort kegelvormig, zonder vergroeiingen en/of beschadigingen.

Aan de punt goed sluitend, en de bovensnavel en ondersnavel dienen even lang te zijn.

Maximaal te behalen voor deze rubriek 4 punten.

## ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

We dienen bij deze vogels aandacht te besteden aan het formaat en het model, voornamelijk een te zware borst of onderbuik, het geen meestal bij te "vette" vogels voorkomt, dienen we te bestraffen in rubriek 1 bij "model". Op alle drie de soorten, de Cincta (witstuit), dit is de nominaatvorm, als de 2 zwartstuit soorten (atropygialis en nigritecta) zijn bovengenoemde eisen van toepassing. Ook de mutanten moeten aan bovengenoemde eisen volledig voldoen. De beide zwartstuit soorten zullen we zelden ter keuring aangeboden krijgen.

## OVERZICHT STANDAARDKLEUREN GORDELGRASVINK

### KLEUR: MUTATIE SYMBOOL:

1. Wildkleur	(witstuit)	z+
2. Bruin	(witstuit)	z
3. Isabel	(witstuit)	i
4. Crème Ino	(witstuit)	ino

De Bruine en de Ino mutatie zetelen op het geslachtchromosoom en vererven recessief ten opzichte van de wildkleur.

De Isabel mutatie zetelt op een autosomaal chromosoom en vererft recessief ten opzichte van de wildkleur

Formule WILDKLEUR:

Man:  $xz+ // xz+$

Pop:  $xz+ // y$

Formule Bruin:

Man:  $xz//xz$

Pop:  $xz//y$

Formule Isabel:

Man:  $i//i$

Pop:  $i//i$

Formule Ino:

Man:  $xino // xino$

Pop:  $xino//y$

We kunnen de Ino - factor in alle kleurslagen (Wildkleur - Bruin - Isabel) kweken.

In de Wildkleur gekweekt zal er echter het grootste contrast tussen de kleuren aanwezig zijn.

Deze kleurslag is dan ook in de standaard opgenomen onder de naam Crème Ino (Wildkleur Ino)

Formule Crème Ino

Man:  $xz+ino//xz+ino$

Pop:  $xz+ino//y$

De Bruin Ino en de Isabel Ino vragen we niet en deze zijn daarom dus ook niet in de standaard opgenomen. Bij de combinaties van deze mutaties loopt het contrast tussen de kleuren van de tekening dusdanig terug dat soms nauwelijks nog verschil aanwezig is.

We hebben dan met een nagenoeg witte vogel te maken, zeker komt dat voor bij de combinatie van Isabel x Ino.

## **GORDELGRASVINK WILDKLEUR (WITSTUIT) MAN:**

### **KLEUR MAN:**

- Kop/nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin zilvergrijs.  
Achterkop en nek blauwgrijs, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Zilvergrijs, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel bruin, overgaand in de bruine rug die een grijze waas toont.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren bruin met een lichte grijze waas overgoten.  
Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen zwart. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.
- Borst/buik** : Borst egaal warm bruin. Onderlichaam en anaalstreek crèmewit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels lichtbruin tot hoornkleurig.
- Snavel** : Egaal zwart.
- Ogen:** : Donkerbruin.

### **TEKENING MAN:**

- Teugel** : Zwart, tussen oog en snavelinplant. Deze is de breedte van het oog en moet strak aftekenen.
- Oogring** : Loodgrijs, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar zij een afscheiding vormt tussen de bruine rug met de grijze waas, en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Zwarte peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet strak aftekenen.

## **GORDELGRASVINK WILDKLEUR (WITSTUIT) POP:**

### **KLEUR POP:**

- Kop/nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin zilvergrijs.  
Achterkop en nek blauwgrijs, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Zilvergrijs, egaal van kleur.
- Rugdek** : Mantel bruin, overgaand in de bruine rug die een grijze waas toont.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren bruin met een lichte grijze waas overgoten.  
Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen zwart. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.
- Borst/buik** : Borst egaal warm bruin. Onderlichaam en anaalstreek crèmewit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels Lichtbruin tot hoornkleurig.
- Snavel** : Egaal zwart.
- Ogen:** : Donkerbruin.

### **TEKENING POP:**

- Teugel** : Zwart, tussen oog en snavelinplant. Deze is de breedte van het oog en moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Loodgrijs, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal lichtbruin, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar zij een afscheiding vormt tussen de bruine rug met de grijze waas, en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Zwarte peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Hybriden herkennen we aan een tweekleurige snavel. De snavelkleur moet diep zwart zijn, hierop dient men scherp te letten. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. Ook het model van de snavel kan afwijkingen vertonen door het vele kweken met deze soort, maar vooral door de bastaardering met de spitsstaartamadine.

De kopkleur zal bij de pop vaak wat donkerder zijn.

Ook de zwarte bef is bij de pop vaak iets kleiner, maar dit is geen vaststaand gegeven.

## GORDELGRASVINK BRUIN (WITSTUIT) MAN

### KLEUR MAN:

- Kop/nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin lichtbruin met een zilver waas overgoten. Achterkop en nek licht bruin, egaal vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Lichtbruin met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Mantel en rugdek warmbruin.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren warmbruin. Vleugelpennen warmbruin, met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donkerbruin. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/buik** : Borst egaal bruin. Onderlichaam en Anaalstreek crèmewit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels vleeskleurig.
- Snavel** : Egaal zwart.
- Ogen:** : Donkerbruin.

### TEKENING MAN:

- Teugel** : Donkerbruin, tussen oog en snavelinplant ter breedte van het oog, deze moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donkerbruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal bruin, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een donkerbruine band waar zij een afscheiding vormt tussen de warm bruine rug en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Donkerbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## GORDELGRASVINK BRUIN (WITSTUIT) POP

### KLEUR POP:

- Kop/nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin lichtbruin met een zilver waas overgoten. Achterkop en nek licht bruin, egaal vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Lichtbruin met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Mantel en rugdek warm bruin.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren warm bruin. Vleugelpennen warm bruin, met een iets lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donkerbruin. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/buik** : Borst egaal bruin. Onderlichaam en Anaalstreek crèmewit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels vleeskleurig.
- Snavel** : Egaal zwart.
- Ogen:** : Donkerbruin.

### TEKENING POP:

- Teugel** : Donkerbruin, tussen oog en snavelinplant ter breedte van het oog, deze moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donkerbruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal bruin, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een donkerbruine band waar zij een afscheiding vormt tussen de warm bruine rug en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Bruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet diep zwart zijn, ook bij de snavelinplant. Ook het model van de snavel kan afwijkingen vertonen door het vele kweken met deze soort, maar vooral door bastaardering met de spitsstaartamadine. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichtbruin van kleur.

## **GORDELGRASVINK ISABEL (WITSTUIT) MAN**

### **KLEUR MAN:**

- Kop/nek** : Vanaf de snavelinplant, voorhoofd en kruin crème met een zilver waas overgoten. Achterkop en nek crème, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Crème met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Mantel en rugdek crème.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren zacht crème.  
Vleugelpennen crème met een nauwelijks waarneembare lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donker crème. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/buik** : Borst crème. Onderlichaam en anaalstreek crème-wit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels vleeskleurig.
- Snavel** : Egaal zwart, ook bij de snavel inplant.
- Ogen:** : Donkerbruin.

### **TEKENING MAN:**

- Teugel** : Donkercrème, tussen oog en snavelinplant ter breedte van het oog, deze moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donker crème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal crème, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een donker crème band waar deze een afscheiding vormt tussen de crème rug en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Donker crème peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## **GORDELGRASVINK ISABEL (WITSTUIT) POP**

### **KLEUR POP:**

- Kop/nek** : Vanaf de snavel inplant, voorhoofd en kruin crème met een zilver waas overgoten. Achterkop en nek crème, egaal en vloeiend van kleur zonder lichte vlekken.
- Wangen** : Crème met een zilver waas overgoten.
- Rugdek** : Mantel en rugdek crème.
- Vleugeldek** : Vleugeldekveren zacht crème.  
Vleugelpennen crème met een nauwelijks waarneembare lichtere buitenvlag.
- Stuit** : Wit.
- Staart** : Staartpennen donker crème. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren crème.
- Borst/buik** : Borst crème. Onderlichaam en anaalstreek crèmewit.
- Poten** : Oranjerood. Nagels vleeskleurig.
- Snavel** : Egaal zwart, ook bij de snavel inplant.
- Ogen:** : Donkerbruin.

### **TEKENING POP:**

- Teugel** : Donker crème, tussen oog en snavelinplant ter breedte van het oog, deze moet scherp aftekenen.
- Oogring** : Donker crème, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
- Flanken** : Egaal crème, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een donker crème band waar deze een afscheiding vormt tussen de crème rug en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
- Kin/Keel** : Donker crème peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

### **KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN**

Hybriden herkennen we aan een tweekleurige snavel. De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming. De snavelkleur moet egaal en diep zwart zijn. Een afwijkende snavelkleur wordt bestraft in de rubriek kleur. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man. Ook de donker crème bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichter van kleur. Bij de pop zijn ook de wangen een nuance lichter dan bij de man.

## GORDELGRASVINK CRÈME INO (WITSTUIT) MAN

### KLEUR MAN:

<b>Kop/nek</b>	: Vanaf de snavelinplant, voorhoofd, kruin, achterkop en nek wit met een lichtcrème waas overgoten.
<b>Wangen</b>	: Wit met een lichtcrème waas overgoten.
<b>Rugdek</b>	: Mantel en rug wit, met een lichtcrème waas overgoten.
<b>Vleugeldek</b>	: Vleugeldekveren en vleugelpennen wit met een duidelijk waarneembare crème waas. De buitenvlag is nagenoeg wit.
<b>Stuit</b>	: Wit.
<b>Staart</b>	: Staartpennen lichtbruin. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren wit.
<b>Borst/buik</b>	: Borst wit met een lichtcrème waas overgoten, iets lichter dan het rugdek. Onderlichaam vuilwit. Anaalstreek lichtcrème.
<b>Poten</b>	: Oranjerood. Nagels vleeskleurig.
<b>Snavel</b>	: Rozerood.
<b>Ogen:</b>	: Rood.

### TEKENING MAN:

<b>Teugel</b>	: Warm bruin, tussen oog en snavelinplant ter breedte van het oog, deze moet scherp aftekenen.
<b>Oogring</b>	: Bruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
<b>Flanken</b>	: Egaal crème, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een warm bruine band waar deze een afscheiding vormt tussen de witte rug, met de lichtcrème waas en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
<b>Kin/Keel</b>	: Warmbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

## GORDELGRASVINK CRÈME INO (WITSTUIT) POP

### KLEUR POP:

<b>Kop/nek</b>	: Vanaf de snavelinplant, voorhoofd, kruin, achterkop en nek wit met een lichtcrème waas overgoten.
<b>Wangen</b>	: Wit met een lichtcrème waas overgoten.
<b>Rugdek</b>	: Mantel en rug wit, met een lichtcrème waas overgoten.
<b>Vleugeldek</b>	: Vleugeldekveren en vleugelpennen wit met een duidelijk waarneembare crème waas. De buitenvlag is nagenoeg wit.
<b>Stuit</b>	: Wit.
<b>Staart</b>	: Staartpennen lichtbruin. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren wit.
<b>Borst/buik</b>	: Borst wit met een lichtcrème waas overgoten, iets lichter dan het rugdek. Onderlichaam vuilwit. Anaalstreek lichtcrème.
<b>Poten</b>	: Oranjerood. Nagels vleeskleurig.
<b>Snavel</b>	: Rozerood.
<b>Ogen:</b>	: Rood.

### TEKENING POP:

<b>Teugel</b>	: Warm bruin, tussen oog en snavelinplant ter breedte van het oog, deze moet scherp aftekenen.
<b>Oogring</b>	: Bruin, rondom het oog even breed en strak afgetekend.
<b>Flanken</b>	: Egaal crème, ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een warm bruine band waar deze een afscheiding vormt tussen de witte rug, met de lichtcrème waas en de witte stuit. Deze dient een scherp en regelmatig verloop te hebben.
<b>Kin/Keel</b>	: Warmbruine peervormige bef aansluitend aan de ondersnavel, deze moet scherp aftekenen.

### KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

De lichaamskleur moet een regelmatig en vloeiend verloop hebben, zonder lichte vlekken of bontvorming.

De snavelkleur moet zo egaal mogelijk rozerood zijn. De pop is meestal een nuance lichter van kleur dan de man.

Ook de warm bruine bef is bij de pop vaak iets kleiner en lichter van kleur. De kleur van de tekening dient een goed contrast te vormen met de lichaamskleur en minstens lichtbruin te zijn.

## **MASKERAMADINE**

<b>Familie</b>	:	<b>Estrildinae</b>
<b>Geslacht</b>	:	<b>Poephila</b>
<b>Nominaat</b>	:	<b>Personata</b>
<b>Latijnse naam</b>	:	<b>Poephila p. personata</b>
<b>Franse naam</b>	:	<b>Diamant a masque</b>
<b>Engelse naam</b>	:	<b>Masked Gras Finch</b>
<b>Duitse naam</b>	:	<b>Maskenamadine</b>
<b>Soorten</b>	:	<b>Ja</b>
<b>Mutaties</b>	:	<b>neen</b>
<b>Lengte</b>	:	<b>14 cm</b>
<b>Ringmaat</b>	:	<b>2.5 mm</b>
<b>Standaardkeuring</b>	:	<b>ja</b>
<b>Land van herkomst</b>	:	<b>Noord Australië</b>

## **OMSCHRIJVING RUBRIEKEN**

### **Rubriek 1: Type**

Model: Relatief slanke vogel, doch de borst moet tamelijk "vol" zijn en van voren gezien een goede ronding hebben. De nek - rug - staartlijn dient nagenoeg recht te zijn. De borst- buikvorm dient vanaf de hals tot aan de staartinplant een regelmatig gebogen lijn te vormen, zonder storende afwijkingen. De Staartvorm is trapsgewijs, de 2 middelste staartpennen zijn iets langer,  $\pm 3$  mm. Maximaal te behalen voor deze rubriek 28 punten.

### **Rubriek 2: Grootte**

Formaat: Lengte gemeten van snavelpunt tot het uiteinde van de staart, deze moet minimaal 14 cm. zijn. Maximaal te behalen voor deze rubriek 4 punten.

### **Rubriek 3: Houding**

Houding: De vogel moet een rustige houding aannemen, onder een hoek van ca. 45 graden met de horizontaal. Hij dient recht op de poten te staan en het lichaam moet vrij zijn van de zitstok. De vogel dient de vleugels gesloten langs het lichaam te dragen, en de vleugelpunten moeten op de stuit aaneensluiten. Afhangende en gekruiste vleugels zijn een ernstige fout. Maximaal te behalen voor deze rubriek 9 punten.

### **Rubriek 4: Kleur**

Kleur en kleurregelmaat, zie voor deze onderdelen de standaard kleurslagen. Maximaal te behalen voor deze rubriek 24 punten. Zie verder bij de diverse kleurbeschrijvingen.

### **Rubriek 5: Tekening**

Zie voor deze onderdelen de standaard kleurslagen. Maximaal te behalen voor deze rubriek 14 punten.

### **Rubriek 6: Bevedering:**

Deze moet strak en aaneengesloten worden gedragen, ook dient deze ongeschonden en compleet te zijn. Let vooral op gebroken, of het niet aanwezig zijn van vleugel- en staartpennen. Tevens moeten alle vleugeldekvoren compleet zijn. Ruipunten mogen niet voorkomen. Maximaal te behalen voor deze rubriek 9 punten.

### **Rubriek 7: Conditie**

De vogel moet een gezonde indruk maken en helder uit de ogen kijken. De bevedering dient schoon te zijn, ook rondom de anus. Lichamelijke gebreken en tekortkomingen mogen niet voorkomen.

**Poten:** Deze moeten ongeschonden, recht en stevig zijn zonder aanwezigheid van kalkaanslag. Aan elke poot zijn drie tenen naar voren en een naar achter gericht, deze moeten alle vier zijn voorzien van onbeschadigde nagels van de juiste lengte.

**Snavel:** Kort kegelvormig, zonder vergroeiingen en/of beschadigingen.

Aan de punt goed sluitend, en de bovensnavel en ondersnavel dienen even lang te zijn.

Maximaal te behalen voor deze rubriek 4 punten.

## **ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:**

We dienen bij deze vogels vooral aandacht te besteden aan het formaat en model. Vooral een te zware borst of onderbuik, wat meestal bij te "vette" vogels voorkomt, dienen we te bestraffen in rubriek 1 bij "model". Op de beide soorten zowel de personata als de leucotis (Witoor maskeramadine) zijn bovengenoemde eisen van toepassing. De Witoor zullen we echter zelden ter keuring aangeboden krijgen, al wordt er op dit ogenblik al meer gekweekt met deze soort.

## MASKERAMADINE WILDKLEUR MAN

### KLEUR MAN:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant zwart, overgaand in bruin op de schedel en in de nek.  
**Wangen** : Egaal bruin, een nuance lichter dan de kop en nekkleur.  
**Rugdek** : Egaal bruin.  
**Vleugeldek** : Vleugeldekveren egaal bruin.  
Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag, en naar de uiteinden toe meer donkerbruin.  
**Stuit** : Wit.  
**Staart** : Staartpennen zwart. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.  
**Borst/Buik** : Lichtbruin, enigszins roze waas egaal van kleur. Anaalstreek en onderlichaam lichtcrème.  
**Flanken** : Lichtbruin, enigszins roze waas. Egaal van kleur.  
**Poten** : Oranjerood, nagels vleeskleurig.  
**Snavel** : Egaal geel.  
**Ogen** : Donkerbruin.

### TEKENING MAN:

- Masker** : Zwart, lopend over het midden van het oog, langs de bovensnavel inplant naar de kinstreek, en daar een vlek vormend.  
**Broek** : Zwart. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar deze een afscheiding vormt tussen de bruine rug en de witte stuit.  
Deze dient een regelmatig en scherp verloop te hebben.  
Aan de voorzijde loopt langs de broekband een smalle lichtcrème band.  
**Oogring** : Loodgrijs.

## MASKERAMADINE WILDKLEUR POP:

### KLEUR POP:

- Kop/Nek** : Vanaf de snavelinplant zwart, overgaand in bruin op de schedel en in de nek.  
**Wangen** : Egaal bruin, een nuance lichter dan de kop en nekkleur.  
**Rugdek** : Egaal bruin.  
**Vleugeldek** : Vleugeldekveren egaal bruin.  
Vleugelpennen bruin met een iets lichtere buitenvlag, en naar de uiteinden toe meer donkerbruin.  
**Stuit** : Wit.  
**Staart** : Staartpennen zwart. Bovenstaartdekveren wit. Onderstaartdekveren lichtcrème tot wit.  
**Borst/Buik** : Lichtbruin, enigszins roze waas egaal van kleur. Anaalstreek en onderlichaam lichtcrème.  
**Flanken** : Lichtbruin, enigszins roze waas. Egaal van kleur.  
**Poten** : Oranjerood, nagels vleeskleurig.  
**Snavel** : Egaal geel.  
**Ogen** : Donkerbruin.

### TEKENING POP:

- Masker** : Zwart, lopend over het midden van het oog, langs de bovensnavel inplant naar de kinstreek, en daar een vlek vormend.  
**Broek** : Zwart. Ter plaatse van de broekbevedering loopt van pootinplant naar pootinplant via de rug een zwarte band waar deze een afscheiding vormt tussen de bruine rug en de witte stuit.  
Deze dient een regelmatig en scherp verloop te hebben.  
Aan de voorzijde loopt langs de broekband een smalle lichtcrème band.  
**Oogring** : Loodgrijs.

## KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Men dient goed te letten op het formaat, vaak zijn de vogels te klein, en te smal.

Over het algemeen is de Maskeramadine vrij onrustig van aard, probeer hier rekening mee te houden. Ook dienen we bij deze vogels te letten op een egale lichaamskleur. Het masker dient scherp af te tekenen, en egaal van kleur te zijn, ook de broektekening moet scherp af tekenen, en de smalle lichtcrème band aan de voorzijde van de broektekening dient duidelijk aanwezig te zijn. De snavelkleur dient egaal okergeel te zijn, vaak is deze bij de snavelinplant lichter van kleur, hiervoor dient men te straffen in de rubriek kleur.