

## Gemeenschappelijke standaardeis van de *Agapornis nigrigenis*

**Opgesteld door de technische comités van:**

**ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Holland, NBvV, ism MUTAVI © 2002 – 2011**

**Deze standaardeisen zijn eveneens van toepassing bij tentoonstellingen ingericht door LPC, BVP, Parkieten Sociëteit Nederland, Parkietenfederatie, WPC**

Nederlands: Agapornis nigrigenis

Engels: Black - cheeked lovebird

Duits: Rüszköpfchen

Frans: Inséparable à joues noires

Verspreiding: Noord - Rhodesië langs noordelijke zijrivieren van de Zambesi tussen Sescheke en de Victoria watervallen. Ze werden ontdekt in 1904 door Dr. Kirkman. In Europa werden ze voor het eerst ingevoerd in 1908. De eerste kweekresultaten werden reeds in 1908 gemeld bij Mr. R. Phillips. In de wildbaan leven de nigrigenissen in groepjes van 10 à 15 paren.

Rond 1925 waren er geruchten dat de nigrigenis in het land van herkomst met uitsterven bedreigd waren. Door een tijdelijk uitvoerverbod kon het bestand terug op peil worden gebracht. Maar een aantal jaren geleden kwam terug het bericht dat de Nigrigenis in zijn biotoop ernstig bedreigd wordt. Daarom is het heel belangrijk dat de zuivere wildvorm een kans krijgt bij de liefhebbers en zo voor het nageslacht bewaard blijft.

Fysieke kenmerken:

**Lengte:** 13,5 cm van bovenkop tot staarteinde

**Hoofd:**

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gerond naar achter toe

Kruin: licht gerond

Achterhoofd: iets afgeplat.

Nek: mag iets inval vertonen

**Ogen:** centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring

**Snavel:** slank kort gebogen, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed in bovensnavel passend

**Borst:** goed gevuld, elegante ronding, meevolgend met de ronding van de vleugels

**Buik:** harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst, niet doorhangend

**Vleugels:** goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig, niet afhankelijk of kruisend

**Poten:** korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed vastgrijpend.

**Nagels:** de zitstokken goed vastgrijpend, alle onbeschadigd aanwezig, rechtmatig gebogen en eenkleurig

**Houding:** fiere houding, zo natuurlijk mogelijk lichaamsvormen in volledige harmonie De ruglijn maakt t.o.v. de zitstok een hoek van ongeveer 60 graden.

**Staat:** wigvormig waarvan de top licht afgerond is

**Stuit:** in rechte lijn met de staart



**Opmerkingen:**

- De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk. Zwarte vlekjes of streepjes (eumelanine hoopjes) zijn foutief.
- De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.
- Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
- De washuid van de snavel is wit en ongeschonden.
- Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist
- De bef (bovenborstvlak) heeft de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.
- Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief.
- De twee middelste staartpennen vertonen geen vlektekening.

**Kleurbenaming: groen****International term: green**

Genetische formule:  $b/+_D+/b/+_D+$

**Voorhoofd:** roestbruin met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donker roestbruin overgaand in bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** lichtgroen.

**Mantel en vleugeldekveren:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** lichtgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** lichtgroen.

**Onderstaartdekveren:** lichtgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend Groen een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: D groen****International term: dark green**

Groen met 1 donkerfactor

Genetische formule:  $b/+_D/b/+_D+$

**Voorhoofd:** roestbruin met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donker roestbruin overgaand in donker bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.



**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** donkergroen.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** donkergroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen.

**Stuit en bovenstaartdekken:** donkergroen.

**Onderstaartdekken:** donkergroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend donkergroen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: DD groen**

**International term: double dark green**

Groen met 2 donkerfactoren

Genetische formule:  $bl+_D/bl+_D$

**Voorhoofd:** roestbruin met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donker roestbruin overgaand in olijf bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** olijfgroen.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen.

**Stuit en bovenstaartdekken:** olijfgroen.

**Onderstaartdekken:** olijfgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend olijfgroen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten. Versie 2.7 Uitgave 15/11/2011 Alle rechten voorbehouden 4



**Kleurbenaming: blauw****International term: blue**

Volledige reductie psittacine

Genetische formule:  $bl\_D+/bl\_D+$

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** hemelsblauw.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** hemelsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt hemelsblauw.

**Stuit en bovenstaartdekken:** hemelsblauw.

**Onderstaartdekken:** hemelsblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend blauw een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: D blauw****International term: dark blue**

Blauw met 1 donkerfactor

Volledige reductie psittacine

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$

**Voorhoofd:** grijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** kobaltblauw.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** kobaltblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt kobaltblauw.

**Stuit en bovenstaartdekken:** kobaltblauw.

**Onderstaartdekken:** kobaltblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend kobaltblauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



**Kleurbenaming: DD blauw****International term: double dark blue**

Blauw met 2 donkerfactoren

Volledige reductie psittacine

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D$

**Voorhoofd:** grijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** mauve.

**Mantel en vleugeldeken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** mauve buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt mauve.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** mauve.

**Onderstaartdekveren:** mauve.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend mauve met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: violet****International term: violet**

Volledige reductie psittacine

Blauw met 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 violet factoren

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$ ;  $V/V+$

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$ ;  $V/V$

**Voorhoofd:** grijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** violet.

**Mantel en vleugeldeken:** dieper violet dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** violette buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt violet.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** violet.

**Onderstaartdekveren:** violet.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend violet met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening.



**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: slaty**

**International term: slaty**

Volledige reductie psittacine

Blauw 1 donkerfactor

Aanwezigheid van 1 of 2 slaty factoren

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$ ;  $Sl/SI+$

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$ ;  $Sl/SI$

**“Slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond**

**Voorhoofd:** grijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** slatyblauw.

**Mantel en vleugeldekken:** dieper slatyblauw dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** slatyblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt slatyblauw.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** slatyblauw.

**Onderstaartdekveren:** slatyblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend slatyblauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlekkening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



Keurtechnische opmerkingen bij de pastellen:

- Er moet bij de pastellen gestreefd worden naar kleur egaliteit. De te bleke types zijn meestal Pastellno en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft geeft dat een bleker tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd.
- Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.

**Kleurbenaming: pastel groen**

**International term: pastel green**

+/- 50 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl+\_D+/bl+\_D+*; *apa/apa*

**Voorhoofd:** oranjerood met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** licht oranjerood met grijze waas overgaand in pastel bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** grijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel lichtgroen.

**Mantel en vleugeldeksen:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel lichtgroene buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel - pastelgroen.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** pastel lichtgroen.

**Onderstaartdekveren:** pastel lichtgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel Groen een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze vlektekening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: pastel D groen**

**International term: pastel dark green**

Pastelgroen met 1 donkerfactor

+/- 50 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl+\_D/bl+\_D+*; *apa/apa*

**Voorhoofd:** oranjerood met lichtgrijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** licht oranjerood met grijze waas overgaand in donker pastel bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** grijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel donkergroen.



**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel donkergroene buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel - pastel donkergroen.

**Stuit en bovenstaartdekken:** pastel donkergroen.

**Onderstaartdekken:** pastel donkergroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel donkergroen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze vlekkening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: pastel DD groen**

**International term: pastel double dark green**

Pastelgroen met 2 donkerfactoren

+/- 50 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl+\_D/bl+\_D; apa/apa*

**Voorhoofd:** oranjerood met lichtgrijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** licht oranjerood met grijze waas overgaand in olijf pastel bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** grijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met grijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel olijfgroen.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel olijfgroene buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel - pastel olijfgroen.

**Stuit en bovenstaartdekken:** pastel olijfgroen.

**Onderstaartdekken:** pastel olijfgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel olijfgroen met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze vlekkening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



**Kleurbenaming: pastel blauw****International term: pastel blue**

Volledige reductie psittacine

+/- 50 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl\_D+/bl\_D+*; *apa/apa*

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** grijs overgaand in lichtgrijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** grijs geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel hemelsblauw.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel hemelsblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt pastel hemelsblauw.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** pastel hemelsblauw.

**Onderstaartdekveren:** pastel hemelsblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel blauw een bleker uiteinde.

De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze vlektekening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: pastel D blauw****International term: pastel dark blue**

Pastelblauw 1 donkerfactor

Volledige reductie psittacine

+/- 50 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+*; *apa/apa*

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** grijs overgaand in lichtgrijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** grijs geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel kobaltblauw.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel kobaltblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt pastel kobaltblauw.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** pastel kobaltblauw.

**Onderstaartdekveren:** pastel kobaltblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel kobaltblauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze vlektekening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



**Kleurbenaming: pastel DD blauw****International term: pastel double dark blue**

Pastelblauw met 2 donkerfactoren

Volledige reductie psittacine

+/- 50 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D; apa/apa*

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** grijs overgaand in lichtgrijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** grijs geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel mauve.

**Mantel en vleugeldeken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel mauve buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt pastel mauve.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** pastel mauve.

**Onderstaartdekveren:** pastel mauve.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel mauve met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze vlekkening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: pastel violet****International term: pastel violet**

Pastelblauw met 1 donkerfactor

Volledige reductie psittacine

+/- 50 % beletting eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 violet factoren

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+; apa/apa; V/V+*

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+; apa/apa; V/V*

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** grijs overgaand in lichtgrijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** grijs geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel violet.

**Mantel en vleugeldeken:** dieper violet dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel violette buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt pastel violet.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** pastel violet.

**Onderstaartdekveren:** pastel violet.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel violet met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze vlekkening.



**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: pastel slaty**

**International term: pastel slaty**

Pastelblauw met 1 donkerfactor

Volledige reductie psittacine

+/- 50 % beletting eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 slaty factoren

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+*; *apa/apa*; *Sl/Sl+*

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+*; *apa/apa*; *Sl/Sl*

**“Slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond**

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** grijs overgaand in lichtgrijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** grijs geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** pastel slatyblauw.

**Mantel en vleugeldekken:** dieper slatyblauw dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** pastel slatyblauwe buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt pastel slatyblauw.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** pastel slatyblauw.

**Onderstaartdekveren:** pastel slatyblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze vlektekening.

**Poten:** lichtgrijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



Keurtechnische opmerkingen bij de dilute (overgoten):

- Deze overgoten vorm is een mutant van het dil-locus. Kenmerkend zijn de grijze poten, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur. Er moet hier ook net als bij de pastel vogels gestreefd worden naar kleuregaliteit.
- Deze vogels zeker niet verwarren met de Pastellno vogels. Deze Pastellno vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.

**Kleurbenaming: dilute groen**

**International term: dilute green**

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $b/+_D/b/+_D+$ ;  $dil/dil$

(Niet verwarren met Pastellno vogels)

**Voorhoofd:** oranjerood met lichtgrijze waas met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel achterhoofd.

**Kin en wangen:** lichtgrijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** geel, lichtgroen overgoten.

**Mantel en vleugeldeken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** lichtgroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** geel, lichtgroen overgoten.

**Onderstaartdekveren:** geel, lichtgroen overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend geel, lichtgroen overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en lichtgrijze vlekkening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: dilute D groen**

**International term: dilute dark green**

Overgoten groen met 1 donkerfactor

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule:  $b/+_D/b/+_D+$ ;  $dil\ dil$

**Voorhoofd:** oranjerood met lichtgrijze waas met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel achterhoofd.

**Kin en wangen:** lichtgrijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.



**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** geel, donkergroen overgoten.

**Mantel en vleugeldekkveren:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** donkergroen overgoten buitenvlag, lichtgrijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel.

**Stuit en bovenstaartdekkveren:** geel, donkergroen overgoten.

**Onderstaartdekkveren:** geel, donkergroen overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend geel, donkergroen overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en lichtgrijze vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: dilute DD groen**

**International term: dilute double dark green**

Overgoten groen met 2 donkerfactoren

+/- 80% beletting eumelanine

Genetische formule: *bl+\_D/bl+\_D; dil/dil*

**Voorhoofd:** oranjerood met lichtgrijze waas met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in donkerbronsgeel achterhoofd.

**Kin en wangen:** lichtgrijs op licht oranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** geel, olijfgroen overgoten.

**Mantel en vleugeldekkveren:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** olijfgroen overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel.

**Stuit en bovenstaartdekkveren:** geel, olijfgroen overgoten.

**Onderstaartdekkveren:** geel, olijfgroen overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend geel, olijfgroen overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en grijze vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: dilute blauw**

**International term: dilute blue**

Volledige reductie psittacine

+/- 80 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl\_D+/bl\_D+; dil/dil*

(Niet verwarren met blauw Pastelino)

**Voorhoofd:** wit met lichtgrijze waas, met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.



**Kruin:** lichtgrijs overgaand in wit lichtgrijs bewaast naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit, hemelsblauw overgoten.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** hemelsblauw overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt overgoten hemelsblauw.

**Stuit en bovenstaartdekken:** wit, hemelsblauw overgoten.

**Onderstaartdekken:** wit, hemelsblauw overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend wit, hemelsblauw overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze vlekkening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

### **Kleurbenaming: dilute D blauw**

#### **International term: dilute dark blue**

Overgoten blauw met 1 donkerfactor Volledige reductie psittacine

+/- 80 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+*; *dil/dil*

**Voorhoofd:** wit met lichtgrijze waas, met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** lichtgrijs overgaand in wit lichtgrijs bewaast naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit, kobaltblauw overgoten.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** kobaltblauw overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt overgoten kobalt.

**Stuit en bovenstaartdekken:** wit, kobaltblauw overgoten.

**Onderstaartdekken:** wit, kobaltblauw overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend wit, kobalt overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze vlekkening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



**Kleurbenaming: dilute DD blauw****International term: dilute double dark blue**

Overgoten blauw met 2 donkerfactoren Volledige reductie psittacine

+/- 80 % beletting eumelanine

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D; dil/dil*

**Voorhoofd:** wit met lichtgrijze waas, met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** lichtgrijs overgaand in wit lichtgrijs bewaast naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit, mauve overgoten.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** mauve overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt overgoten mauve.

**Stuit en bovenstaartdekken:** wit, mauve overgoten.

**Onderstaartdekken:** wit, mauve overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend wit, mauve overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze vlekkening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: dilute violet****International term: dilute violet**

Overgoten blauw met 1 donkerfactor

Volledige reductie psittacine

+/- 80 % beletting eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 violet factoren

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+; dil/dil; V/V+*

Genetische formule: *bl\_D/bl\_D+; dil/dil; V/V*

**Voorhoofd:** wit met lichtgrijze waas, met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** lichtgrijs overgaand in wit lichtgrijs bewaast naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit, violet overgoten.

**Mantel en vleugeldekken:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** violet overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt overgoten violet.

**Stuit en bovenstaartdekken:** wit, violet overgoten.

**Onderstaartdekken:** wit, violet overgoten.



**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend wit, violet overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: dilute slaty**

**International term: dilute slaty**

Overgoten blauw met 1 donkerfactor

Volledige reductie psittacine

+/- 80 % beletting eumelanine

Aanwezigheid van 1 of 2 slaty factoren

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$ ;  $dil/dil$ ;  $Sl/Sl+$

Genetische formule:  $bl\_D/bl\_D+$ ;  $dil/dil$ ;  $Sl/Sl$

**“Slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond**

**Voorhoofd:** wit met lichtgrijze waas, met aan snavelbasis een minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje.

**Kruin:** lichtgrijs overgaand in wit lichtgrijs bewaast naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit, slatyblauw overgoten.

**Mantel en vleugeldekkveren:** nuance donkerder dan rest van het lichaam.

**Grote vleugelpennen:** slatyblauw overgoten buitenvlag, grijze binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt overgoten slatyblauw.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** wit, slatyblauw overgoten.

**Onderstaartdekveren:** wit, slatyblauw overgoten.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend wit, slatyblauw overgoten met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



Keurtechnische opmerkingen bij de misty:

- Als tentoonstellingsvogels worden enkel de vogels met een dubbele mistyfactor en zonder donkerfactoren gevraagd.
- De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn;

**Kleurbenaming: misty groen**

**International term: misty green**

Vogel zonder donkerfactoren

Aanwezigheid van 2 misty factoren

Beletting van +/- 25% van het aanwezige eumelanine in de lichaamsbevedering

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $Mt/Mt$

**„Misty groen“ = flets olijfgroen met lichtbruine waas**

**Voorhoofd:** roestbruin met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donker roestbruin overgaand in bronsgroen achterhoofd.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** misty lichtgroen.

**Mantel en vleugeldekkveren:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** misty lichtgroene buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geelgroen.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** misty lichtgroen.

**Onderstaartdekveren:** misty lichtgroen.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend misty Groen een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: misty blauw**

**International term: misty blue**

Vogel zonder donkerfactoren

Aanwezigheid van 2 misty factoren

Beletting van +/- 25% van het aanwezige eumelanine in de lichaamsbevedering

Volledige reductie psittacine

Genetische formule:  $bl\_D+/bl\_D+$ ;  $Mt/Mt$

**„Misty blauw“ = flets blauw met lichtgrijze waas**

**Voorhoofd:** lichtgrijs met aan snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje.

**Kruin:** donkergrijs overgaand in grijs naar achterhoofd toe.

**Kin en wangen:** zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring



van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit, met heel lichtgrijze waas.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** misty hemelsblauw.

**Mantel en vleugeldekkeren:** nuance donkerder dan rest van het lichaam en geven een licht gehamerde indruk.

**Grote vleugelpennen:** misty hemelsblauwe buitenvlag, zwarte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** opgebleekt misty hemelsblauw.

**Stuit en bovenstaartdekkeren:** misty hemelsblauw.

**Onderstaartdekkeren:** misty hemelsblauw.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend misty blauw een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte vlektekening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



Keurtechnische opmerkingen bij de zwartogen:

- Net als pastel is de zwartoog een allele van het *a*-locus.
- Niet verwarren met DF gezoomd Pastellno.
- Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd zijn, bij de witte zwartoog blauw bewaasd.

**Kleurbenaming: gele zwartoog**

**International term: dark eyed yellow**

Beletting eumelanine +/- 95% in de veren

Genetische formule: *bl+\_D+/bl+\_D+*; *adec/adec*

**Voorhoofd:** oranje-rood.

**Kruin:** oranje-rood overgaand in geel achterhoofd.

**Kin en wangen:** licht oranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeken:** geel.

**Grote vleugelpennen:** gele buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** geel.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend geel met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte vlekkening.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.

**Kleurbenaming: witte zwartoog**

**International term: dark eyed white**

Volledige reductie psittacine

+/- 95% beletting eumelanine in de veren

Genetische formule: *bl\_D+/bl\_D+*; *adec/adec*

**Voorhoofd:** wit met lichtgrijze waas.

**Kruin:** lichtgrijs bewaast.

**Kin en wangen:** lichtgrijs.

**Ogen:** donkerbruin, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit.

**Mantel en vleugeldeken:** wit.

**Grote vleugelpennen:** witte buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** wit.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** wit.

**Onderstaartdekveren:** wit.



**Staartpennen:** wit.

**Poten:** grijs.

**Nagels:** nuance donkerder grijs dan poten.



Keurtechnische opmerkingen bij de NSL ino:

- De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit naar vleeskleurige poten.

**Kleurbenaming: lutino**

**International term: lutino**

Volledige beletting eumelanine

Genetische formule:  $bl+_D+/bl+_D+$ ;  $a/a$

**Voorhoofd:** oranje-rood.

**Kruin:** oranje-rood overgaand in geel achterhoofd.

**Kin en wangen:** licht oranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranje-rood richting de oorstreek.

**Ogen:** rood, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** bleek oranje.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** geel.

**Mantel en vleugeldeken:** geel.

**Grote vleugelpennen:** gele buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** geel.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** geel.

**Onderstaartdekveren:** geel.

**Staartpennen:** de staartpennen zijn overwegend geel met een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte vlekkening.

**Poten:** vleeskleurig.

**Nagels:** hoornkleurig.

**Kleurbenaming: albino**

**International term: albino**

Volledige beletting eumelanine

Volledige reductie psittacine

Genetische formule:  $bl_D+/bl_D+$ ;  $a/a$

**Voorhoofd:** wit.

**Kruin:** wit.

**Kin en wangen:** wit.

**Ogen:** rood, iris iets lichter dan pupil omgeven door een heldere witte onbevederde oogring van washuid.

**Snavel:** hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.

**Bef:** wit.

**Borst, flanken, buik en anaalstreek:** wit.

**Mantel en vleugeldeken:** wit.

**Grote vleugelpennen:** witte buitenvlag, witte binnenvlag.

**Vleugelbochten:** wit.

**Stuit en bovenstaartdekveren:** wit.

**Onderstaartdekveren:** wit.



**Staartpennen:** wit.  
**Poten:** vleeskleurig.  
**Nagels:** hoornkleurig.

Inhoud:

Gemeenschappelijke standaardeis van de <i>Agapornis nigrigenis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fysieke kenmerken:	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Opmerkingen:	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kleurbenaming: groen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kleurbenaming: D groen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Kleurbenaming: DD groen	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kleurbenaming: blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Kleurbenaming: D blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Kleurbenaming: DD blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Kleurbenaming: violet	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Kleurbenaming: slaty	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Keurtechnische opmerkingen bij de pastellen:	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kleurbenaming: pastel groen	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kleurbenaming: pastel D groen	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kleurbenaming: pastel DD groen	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Kleurbenaming: pastel blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Kleurbenaming: pastel D blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Kleurbenaming: pastel DD blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Kleurbenaming: pastel violet	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Kleurbenaming: pastel slaty	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Keurtechnische opmerkingen bij de dilute (overgoten):	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Kleurbenaming: dilute groen	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Kleurbenaming: dilute D groen	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Kleurbenaming: dilute DD groen	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Kleurbenaming: dilute blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Kleurbenaming: dilute D blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Kleurbenaming: dilute DD blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Kleurbenaming: dilute violet	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Kleurbenaming: dilute slaty	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Keurtechnische opmerkingen bij de misty:	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Kleurbenaming: misty groen	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Kleurbenaming: misty blauw	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Keurtechnische opmerkingen bij de zwartogen:	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Kleurbenaming: gele zwartoog	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Kleurbenaming: witte zwartoog	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Keurtechnische opmerkingen bij de NSL ino:	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Kleurbenaming: lutino	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Kleurbenaming: albino	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Inhoud:	-	-	-	-	-	-	-	-	22

