

Gemeenschappelijke standaardeis van de *Agapornis pullarius pullarius*

Opgesteld door de technische comités van:

ANBvV, AOB, BVA, KBOF, ONZE PARKIETEN, Parkietenspecialclub ANBvV, PSC, Psittacula Holland, NBvV, ism MUTAVI © 2002 – 2011

Deze standaardeisen zijn eveneens van toepassing bij tentoonstellingen ingericht door LPC, BVP, Parkieten Sociëteit Nederland, Parkietenfederatie, WPC

Achtergronden van de *Agapornis pullarius pullarius*

Nederlands: Agapornis pullarius of Roodmasker dwergpapegaai

Engels: Redfaced lovebird of Redheaded lovebird

Duits: Oranjeköpfchen

Frans: Inséparable à tête rouge

Deze vogels hebben een zeer groot verspreidingsgebied van West- tot Midden - Afrika. Ze worden eveneens waargenomen ten noorden van Kongo en aan het Victoriameer. In de wildbaan broeden ze in termietenheuvels. De pullarius zou het eerst ingevoerd zijn in Europa rond de jaren 1730. Pas ingevoerde vogels zijn zeer onrustig van aard en dienen met de grootste zorg geacclimatiseerd te worden. Er zijn heel weinig broedresultaten bekend. De laatste jaren zijn een paar liefhebbers in Europa zich beginnen te specialiseren in het kweken van deze soort. In 1996 verscheen de Vlaming Jacques Boussu voor de eerste keer met een stam pullarius op onze BVA show en op het wereldkampioen te Charleroi. Naast de nominaatvorm de *Agapornis pullarius pullarius* is er ook nog een ondersoort de *Agapornis pullarius ugandae*. Deze werd in 1908 ontdekt en beschreven en onderscheidt zich van de nominaatvorm door de bleek hemelsblauwe stuit. De *Agapornis pullarius ugandae* leeft in Oeganda. Deze vorm is waarschijnlijk nooit ingevoerd.

Fysieke kenmerken:

Lengte: 14 cm van bovenkop tot staarteinde.

Hoofd:

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gewelfd naar achterhoofd toe.

Kruin: afgerond.

Achterhoofd: goed gevuld.

Hals: moet een weinig inval vertonen.

Wangen: goed gevuld, in harmonie met het hoofd.

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend.

Snavel: breed aan basis, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst gericht en ondersnavel goed in bovensnavel passend.

Borst: breed en goed gevuld, elegante ronding.

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst.

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen dienen ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhankelijk of kruisend.

Schouders: breed. Versie 2.7 Uitgave 15/11/2011 Alle rechten voorbehouden 2



Poten: korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed vastgrijpend.

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd, alle onbeschadigd aanwezig te zijn.

Houding: elegante, krachtige, fiere houding.

Bevedering: schoon, compleet en licht glanzend.

Stuit: in rechte lijn met de staart.

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is.

oooOOOooo

Kleurbenaming: groen (man)

International term: green

Genetische formule: $b/+_D+/b/+_D+$

Voorhoofd: oranjerood.

Kruin: oranjerood.

Wangen: oranjerood.

Kin: oranjerood.

Ogen: donkerbruin, omzoomd met kleine witte en blauwe veertjes.

Snavel: oranjerood, met witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgroen.

Vleugeldekken en mantel: nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.

Ondervleugeldekken: zwart.

Grote vleugelpennen: donkergrijs, met groene buitenvlag.

Vleugelbochten: zwart, met blauwe, witte en gele duimveertjes.

Stuit: hemelsblauw.

Onderstaartdekken: lichtgroen.

Staartpennen: geel aan de basis overgaand in oranjerood met een zwarte dwarstekening. De staartuiteinde is lichtgroen.

Poten: grijs.

Nagels: lichtgrijs aan basis, overgaand in hoornkleurig naar uiteinde.

Kleurbenaming: groen (pop)

International term: green

Genetische formule: $b/+_D+/b/+_D+$

Voorhoofd: lichtoranjerood.

Kruin: lichtoranjerood.

Wangen: lichtoranjerood.

Kin: lichtoranjerood.

Ogen: donkerbruin, omzoomd met kleine gele veertjes.

Snavel: licht oranje met witte snavelriem.

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgroen.

Vleugeldekken en mantel: nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.

Ondervleugeldekken: groen.



Grote vleugelpennen: donkergrijs met groene buitenvlag.



Vleugelbochten: kleine gele veertjes.

Stuit: hemelsblauw.

Onderstaartdekveren: lichtgroen.

Staartpennen: geel aan de basis overgaand in oranje met een zwarte dwarstekening. De staartuiteinde is lichtgroen.

Poten: grijs.

Nagels: lichtgrijs aan basis, overgaand in hoornkleurig naar uiteinde.

Keurtechnische opmerkingen :

- de oranje kleur op het hoofd van de man loopt over de kruin naar het midden van het oog. Bij de pop loopt deze voor het oog. Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief.
- De twee middelste staartpennen bevatten geen dwarstekening.

Inhoud:

Gemeenschappelijke standardeis van de <i>Agapornis pullarius pullarius</i>	-	1
Achtergronden van de <i>Agapornis pullarius Pullarius</i>	- - - -	1
Kleurbenaming: groen (man)	- - - - - - - -	2
Kleurbenaming: groen (pop)	- - - - - - - -	2
Inhoud:	- - - - - - - -	3

